

Norton™ Security

Tuotteen käyttöohje



Norton™ Security -tuotteen käyttöohje

Tässä oppaassa kuvattu ohjelmisto on varustettu käyttöoikeussopimuksella. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti.

Dokumentaation versio 8.5.4

Copyright © 2020 Symantec Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen jakelu tapahtuu sen käyttöä, kopiointia, jakelua, takaisinkääntämistä ja käänneistarkastelua koskevien ohjeiden rajoitusten mukaisesti. Tämän asiakirjan osittainkin jäljentäminen missään muodossa ja millään tavalla on kielletty ilman Symantec Corporationin ja sen mahdollisten lisenssinhaltijoiden etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

TÄMÄ ASIAKIRJA TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA VALMISTAJA KIELTÄYTYY KAIKISTA SUORISTA JA EPÄSUORISTA EHDOSTA, VALITUKSISTA JA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, PAITSI SIINÄ MÄÄRIN, KUIN NÄMÄ VASTUUVAPAUDET KATSOTAAN LAILLISESTI OIKEUTETUIKSI. SYMANTEC CORPORATION EI OLE VASTUUSSA SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN HANKINNASTA, TOIMINNASTA TAI KÄYTÖSTÄ. TÄSSÄ ASIAKIRJASSA OLEVAT TIEDOT SAATTAVAT MUUTTUA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.

Lisensoidusta ohjelmistosta ja ohjekirjoista käytetään nimeä kaupallinen tietokoneohjelmisto FAR:n kohdan 12.212 mukaisesti ja niitä koskevat rajoitetut oikeudet siten, kuin on määritelty FAR:n kohdassa 52.227-19, "Kaupallinen tietokoneohjelmisto - rajoitetut oikeudet", DFARS:n kohdassa 227.7202 ja sitä seuraavissa kohdissa. "Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation" ("Kaupallinen tietokoneohjelmisto ja kaupallisen tietokoneohjelmiston käyttöohje") soveltuvin osin sekä näitä seuraavissa säädöksissä, toimittipa Symantec tuotteet asiakkaan tiloihin tai isännöityinä palveluina. Käyttöoikeussopimuksen kattaman ohjelmiston ja käyttöohjeen käytön, muuttamisen, jäljentämisen, esittämisen, näyttämisen tai julkistamisen Yhdysvaltain hallituksen toimesta tulee tapahtua ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Symantec Corporation
350 Ellis Street,
Mountain View, CA 94043

<http://www.symantec.com/ff/index.jsp>

Sisällys

Luku 1	Tervetuloa Nortoniin	6
	Mac-tietokoneille tarkoitetun Nortonin käytön aloittaminen	6
	Norton Security -sovelluksen järjestelmävaatimukset	7
Luku 2	Norton-palvelun lataaminen ja asentaminen	8
	Norton-palvelun lataaminen ja asentaminen	8
	Nortonin asentaminen muille laitteille	10
	Norton-käyttöoikeuden siirtäminen uuteen laitteeseen	12
	Nortonin aktivoiminen tai uudistaminen Mac-tietokoneella	12
Luku 3	Uhkien tunteminen ja niihin reagoiminen	14
	Nortonin karanteeniin asettamien tiedostojen korjaaminen, palauttaminen tai poistaminen Mac-tietokoneella	14
	Nortonin päivittäminen LiveUpdaten avulla Mac-tietokoneella	15
Luku 4	Tietoturvan hallinta	17
	Mac-tietokonetta suojaavien Norton-tehtävien tarkasteleminen tai mukauttaminen	17
	Nortonin valvoman verkkotoiminnan tarkasteleminen tai mukauttaminen Mac-tietokoneella	19
Luku 5	Mac-tietokoneen tarkistaminen	21
	Norton-tarkistusten suorittaminen uhkien varalta Mac-tietokoneella	21
	Nortonin automaattisten tarkistusten asetusten muuttaminen Mac-tietokoneella	23
	Norton-tarkistusten ajoittaminen Mac-tietokoneella	23
	Nortonin asettaminen tarkistamaan Mac-tietokone, silloin kun sitä ei käytetä	24

Luku 6	Suojautuminen internetissä	26
	Vulnerability Protection	27
	Norton-palomuurin asettaminen estämään Mac-tietokoneen käyttö haitallisilta verkkosivustoilta	27
	Vulnerability Protection -ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön	29
	Hyökkäystunnisteiden ohittaminen tai sisällyttäminen Mac-tietokoneella	30
	Ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä yksittäisille hyökkäystunnisteille Mac-tietokoneella	30
	Palomuuriasetukset Mac-tietokoneella	32
	IP-osoitteiden palomuurisääntö Mac-tietokoneella	33
	IP-osoitteen palomuurisääntöjen määrittäminen Mac-tietokoneella	33
	IP-osoitteen palomuurisääntöjen muokkaaminen Mac-tietokoneella	35
	IP-osoitteen palomuurisäännön poistaminen Mac-tietokoneella	35
	Lisäsuojaus Mac-tietokoneella	36
	Lisäsuojausominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Mac-tietokoneella	36
	Norton DeepSight -yhteisön latausasetusten määrittäminen Mac-tietokoneella	37
	Automaattieston asetusten määrittäminen Mac-tietokoneella	38
	Allekirjoitusasetusten määrittäminen Mac-tietokoneella	39
	Nortonin päivittäminen uusimpaan versioon paremman suojan tarjoamiseksi Mac-tietokoneelle	40
	Uusien uhkien tunnistaminen Norton Community Watchin avulla Mac-tietokoneella	42
	Raporttien lähettäminen Symantecilla, jos Nortonissa ilmenee virhe Mac-tietokoneella	42
Luku 7	Mac-tietokoneen toiminnan optimoiminen	44
	Norton Clean -tarkistuksen suorittaminen Mac-tietokonetta hidastavien tiedostojen poistamiseksi	44
	Norton Clean -tarkistusten ajoittaminen ja mukauttaminen Mac-tietokoneen suorituskyvyn parantamiseksi	45

Luku 8	Arkaluonteisten tietojen suojaaminen	47
	Nortonin asettaminen tunnistamaan vilpilliset tai tietoja kalastelevat verkkosivustot Mac-tietokoneella	47
	Norton-selainlaajennusten lisääminen Mac-tietokoneelle turvallisempaa surffaamista ja ostosten tekemistä varten	48
Luku 9	Asetusten mukauttaminen	53
	Yhteydeneston asetukset Mac-tietokoneella	54
	Yhteydenesto-asetusten määrittäminen Mac-tietokoneella	54
	Ohjelman käyttöasetukset	56
	Ohjelman käyttöasetusten määrittäminen	56
	Palvelun käyttöasetukset	58
	Palveluiden käyttöasetusten määrittäminen	58
	Palvelun erityiskäyttöasetusten mukauttaminen	60
	Palvelun käyttöasetusten muokkaaminen	62
	Palvelun käyttöasetusten poistaminen	64
	Palomuurin määrittäminen ohjelmaa varten Mac-tietokoneella	65
	Ohjelman palomuurisääntöjen määrittäminen Mac-tietokoneella	66
	Ohjelman palomuurisäännön poistaminen Mac-tietokoneella	67
	Sijaintitietoisuus-asetukset Mac-tietokoneella	67
	Sijaintitietoisuus-ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön Mac-tietokoneella	68
	Verkkosijainnin yhteydenestoasetusten vieminen	68
	Taustatehtävien keskeyttäminen elokuvien katselun tai pelien ajaksi Mac-tietokoneella	69
Luku 10	Lisäratkaisujen löytäminen	70
	Virusten nimien ja virusmääritelmien tarkistaminen	70
	Tuotetunnuksen tai PIN-koodin etsiminen Mac-tietokoneella	71
	Mac-käyttäjätilin tyyppin tarkistaminen	71
	Nortonin poistaminen Mac-tietokoneelta	72

Tervetuloa Nortoniin

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Mac-tietokoneille tarkoitetun Nortonin käytön aloittaminen](#)
- [Norton Security -sovelluksen järjestelmävaatimukset](#)

Mac-tietokoneille tarkoitettun Nortonin käytön aloittaminen

Norton suojaa Mac-tietokonetta seuraavin tavoin:

- Se tarjoaa suojauksen viruksia, vakoiluohjelmia, haittaohjelmia, tietojen kalastelua, troijalaisia ja muita verkkouhkia vastaan.
- Se auttaa suojaamaan yksityisiä ja raha-asioita koskevia tietoja verkossa.
- Se tunnistaa uhkat muita nopeammin käyttämällä yhtä laajimmista maailmanlaajuisista siviilitietoverkoista.

Kun olet käynnistänyt Nortonin Mac-tietokoneella, voit käyttää tärkeitä ominaisuuksia klikkaamalla pääikkunan ruutuja:

- **Tietoturva**
Näet, onko laite suojattu, ja voit ratkaista ongelmia, jos tietokone on vaarassa tai tarvitsee huomiota. Useimmat Norton-tilaukset tarjoavat myös mahdollisuuden lisätä laitteita Norton-tiliisi, jos tilissäsi on jäljellä käyttöoikeuksia.
- **Tarkistukset**
Voit suorittaa laitteella pikatarkistuksen, täydellisen tarkistuksen tai tiedoston tarkistuksen uhkien varalta ja ajastaa tarkistuksia. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja "[Norton-tarkistusten suorittaminen uhkien varalta Mac-tietokoneella](#)" sivulla 21.
- **LiveUpdate**

Voit varmistaa, että käytössäsi on uusin suojaus uhkia vastaan sekä parannukset ominaisuuksiin ja suorituskykyyn. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja ["Nortonin päivittäminen LiveUpdaten avulla Mac-tietokoneella"](#) sivulla 15.

- **Lisäasetukset**

Näet työpöytä- ja verkkotoimiesi asetukset ja voit muokata niitä. Useimmille käyttäjille oletusasetukset antavat sopivan suojaustason, mutta jos haluat, voit muokata suojaus- ja verkkoasetuksia.

- **Puhdistaminen**

Suorita tarkistuksia poistaaksesi erilaisia roskatiedostoja, jotka voivat hidastaa tietokoneen toimintaa. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja ["Norton Clean -tarkistuksen suorittaminen Mac-tietokonetta hidastavien tiedostojen poistamiseksi"](#) sivulla 44.

Norton Security -sovelluksen järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä

Norton-tuotettasi tuetaan vain Mac OS X 10.7.5 (Lion) -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä. Jos Mac-tietokoneessasi on käytössä OS X 10.6 tai sitä vanhempi käyttöjärjestelmä, päivitä Mac-tietokoneeseesi tuettu käyttöjärjestelmä.

Laitteisto

- Mac-tietokone, jossa on Intel® Core 2 Duo-, core i3-, Core i5-, core i7- tai Xeon-suoritin
- 2 Gt RAM-muistia
- 300 Mt vapaata kiintolevytilaa
- Internet-yhteys LiveUpdate-päivityksiä varten

Tuetut selaimet

- Safari®^{1, 2}
- Mozilla Firefox®^{1, 2}
- Google Chrome™¹

¹ Symantecin tarjoamana palvelukautesi aikana.

² Tukee nykyistä ja sitä edeltävää uusinta 32-bittistä pääversiota.

Norton-palvelun lataaminen ja asentaminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Norton-palvelun lataaminen ja asentaminen](#)
- [Nortonin asentaminen muille laitteille](#)
- [Norton-käyttöoikeuden siirtäminen uuteen laitteeseen](#)
- [Nortonin aktivoiminen tai uudistaminen Mac-tietokoneella](#)

Norton-palvelun lataaminen ja asentaminen


Laitteiden suojaaminen ja Norton-tuotteen hallinta sujuu aivan yhtä vaivattomasti kuin uuden laitteen lisääminen Norton-tiliisi.

Norton -sovelluksen lataaminen ja asentaminen laitteelle

- 1 Siirry osoitteeseen norton.com/setup.
- 2 Jos et ole kirjautuneena Norton-tiliisi, valitse **Kirjaudu sisään** ja kirjoita sähköpostiosoitteesi ja Norton-tilisi salasana.


Jos sinulla ei ole tiliä, valitse **Luo tili** ja käy sitten tilin luomismenettely läpi.

3 Valitse **Norton-asennus** -ikkunasta **Lataa Norton**.



Jos haluat asentaa uuden tuotteen, jota ei ole rekisteröity Norton-tiliisi, valitse **Anna uusi tuotetunnus**.

Anna tuotetunnuksesi ja valitse Seuraava-kuvake (>).




- 4 Valitse **Hyväksy ja lataa**.
- 5 Valitse näytöltä sinisen nuolen osoittama alue ja noudata näytöllä olevia ohjeita.
 - Internet Explorer tai Microsoft Edge: valitse **Suorita**.
 - Firefox tai Safari: napsauta selaimen oikean yläkulman **latauskuvaketta** ja kaksoinapsauta sitten lataamaasi tiedostoa avautuvassa ikkunassa.
 - Chrome: kaksoinapsauta lataamaasi tiedostoa selainikkunan vasemmassa alakulmassa.
- 6 Mikäli **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna tulee näkyviin, valitse **Jatka**.
- 7 Norton-tuote ladataan, asennetaan ja aktivoidaan.

Nortonin asentaminen muille laitteille

Voit lähettää Norton-tilistasi sähköpostiviestejä muille laitteille ja asentaa Norton-palvelun näille laitteille. Sähköpostiviestit sisältävät asennuslinkin ja ohjeet Norton-palvelun asentamiseen.

Norton-palvelun asentaminen toiseen laitteeseen

- 1 Kirjaudu Norton-tilille.
- 2 Jos et ole kirjautuneena Norton-tiliisi, valitse **Kirjaudu sisään**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja Norton-tilisi salasana ja kirjaudu sisään.
- 3 Valitse **Norton-asennus** -ikkunasta **Lähetä latauslinkki**.



- 4 Anna sähköpostiosoite, jota voit käyttää toisella laitteella, ja napsauta lähetyispainiketta. Valitse sitten **Valmis**.
Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään viesti, joka sisältää Norton-tuotteen asennusohjeet.
- 5 Avaa **Norton-tiimiltä** saamasi sähköpostiviesti laitteella, jolle haluat ladata Norton-tuotteen.
- 6 Valitse **Lataa nyt**.
- 7 Valitse **Hyväksy ja lataa**.
- 8 Tallenna tiedosto tietokoneelle ja asenna Norton kaksoisnapsauttamalla tiedostoa. Tiedosto tallennetaan oletuksena Windows- tai Mac-tietokoneen Lataukset-kansioon.
Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Huomautus: Norton AntiVirus for Mac -tuotetta ei voi hallita Norton-tilin kautta.

Norton-käyttöoikeuden siirtäminen uuteen laitteeseen

Jos Norton-tuote on asennettuna laitteelle, jota et enää käytä, voit siirtää Norton-tuotteen yhdeltä laitteelta toiselle Norton-tilisi avulla.

Norton-käyttöoikeuden siirtäminen

- 1 [Kirjautu](#) Norton-tilille.
- 2 Etsi **Laitteet** -sivulta laite, jota et halua enää suojata.

Huomautus: Laitteen tilan on oltava vihreä. Jos käyttämättömän laitteen tila on punainen tai oranssi, voit poistaa laitteen Norton-tilistä ja vapauttaa käyttöoikeuden.

- 3 Napsauta ellipsikuvaketta laitteen alapuolella.
- 4 Valitse näkyviin tulevasta valikosta **Hallitse käyttöoikeutta**.
- 5 Toimi **Hallitse laitetta** -sivulla seuraavasti:
 - Napsauta laitteen nimeä.
 - Valitse **Mitä haluat tehdä?** -kohdasta **Poista Norton**.
 - Napsauta **Seuraava**.
- 6 Valitse **Poista Norton** -ikkunasta **Kyllä**.
- 7 Napsauta avautuvalta sivulta kohtaa **Asenna nyt**.
- 8 Valitse **Asenna uudelle laitteelle** -sivulta sopiva vaihtoehto:
 - Jos haluat asentaa Norton-palvelun nykyiseen laitteeseen, valitse **Lataa**.
 - Jos haluat asentaa Norton-palvelun toiseen laitteeseen, valitse **Lähetä linkki**.
- 9 Napsauta **Seuraava**.
- 10 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.

Nortonin aktivoiminen tai uudistaminen Mac-tietokoneella

Tuotteen aktivointi vähentää ohjelmien laitonta käyttöä ja varmistaa, että käytössä on aito Symantec-ohjelma. Kun aktivoit ohjelman, saat tilauksen Norton-tuotteelle tietyksi ajaksi.

Jos et aktivoinut tuotetta asennuksen jälkeen, näet säännöllisesti tuotteen aktivoinnista ilmoittavan tilaushälytyksen, kunnes olet aktivoinut tuotteen. Tuote on aktivoitava ilmoitetun

ajan kuluessa, tai muuten tuote lopettaa toimintansa. Tuotteen aktivoinnissa tarvitaan tuotetunnusta, joka toimitetaan tuotteen mukana. Voit jatkaa Norton-tuotteen käyttämistä uusimmalla tilauksen.

Jos tietokone on yhdistetty internetiin, Norton-tuote kehottaa kirjoittamaan Norton-tilin kirjautumistiedot. Voit käyttää olemassa olevan Norton-tilin tietoja tai rekisteröidä uuden Norton-tilin. Kirjaututtuasi Norton-tiliisi voit aktivoida Norton-tuotteen kirjoittamalla tuotetunnuksen ja rekisteröidä tunnuksen Norton-tiliisi. Norton-tilin avulla voit tarkastella ohjelmaa koskevia tietoja, kuten tuotetunnusta, tuotteen rekisteröintipäivämäärää ja uusimpia tuotepäivityksiä.

Tuotteen aktivoiminen hälytysikkunan välityksellä

- 1 Valitse hälytyksestä **Aktivoi nyt**.
- 2 Aktivoi tuote noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

Tuotteen aktivoiminen pääikkunasta

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Aktivoi nyt**.
- 3 Valitse aukeavassa ikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - **Aktivoi nyt** : Noudata näytöllä olevia ohjeita. Sinua pyydetään mahdollisesti syöttämään tuotteen PIN-koodi, jonka palveluntarjoajasi on antanut.
 - **Ohita** : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat aktivoida tilauksen myöhemmin.

Uhkien tunteminen ja niihin reagoiminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Nortonin karanteeniin asettamien tiedostojen korjaaminen, palauttaminen tai poistaminen Mac-tietokoneella](#)
- [Nortonin päivittäminen LiveUpdaten avulla Mac-tietokoneella](#)

Nortonin karanteeniin asettamien tiedostojen korjaaminen, palauttaminen tai poistaminen Mac-tietokoneella

Kun Norton havaitsee uhan, jota ei voida poistaa uusimpien virusmäärittysten avulla, se asettaa tartunnan saaneet tiedostot karanteeniin, jotta ne eivät voi levittää tartuntaa Mac-tietokoneelle. Karanteeniin asetettuja tiedostoja ei näy **Finderissa** eikä niitä voida käyttää.

Joidenkin käyttämiesi sovellusten on mahdollisesti käytettävä tiedostoja, jotka Norton luokittelee uhkiksi ja asettaa sen vuoksi karanteeniin. Esimerkiksi monet jaetut tai ilmaiset ohjelmat lataavat tietokoneelle mainosohjelmia, jotka sisältävät haavoittuvuuksia. Nämä ohjelmat eivät toimi, jos Norton on asettanut niiden käyttöön vaaditut mainosohjelmat karanteeniin.

Norton näyttää **Karanteeniin asetettu tiedosto** -ikkunassa lisätietoja karanteenissa olevista tartunnan saaneista tiedostoista. Jos ohjelma vastaanottaa uuden virusmäärittelyn, voit yrittää korjata karanteeniin asetetun kohteen. Jotkin karanteeniin asetetut kohteet ovat puhdistuneet Norton-tuotteen tekemän uudelleentarkistuksen jälkeen. Voit palauttaa myös sellaiset kohteet.

Huomautus: Symantec suosittelee, että karanteeniin asetettuja tiedostoja ei palauteta niiden alkuperäiseen sijaintiin, jolleivät ne ole aivan varmasti turvallisia. Jos palautat kohteen muuhun kuin alkuperäiseen hakemistoon, se ei ehkä toimi kunnolla. Tästä syystä on suositeltavaa asentaa ohjelma uudelleen.

Joissakin tapauksissa Norton näyttää **Tiedosto poistettiin** -ikkunan, mikä merkitsee, että Norton havaitsi tartunnan saaneen tiedoston ja siirsi sen automaattisesti roskakoriin tai poisti Mac-tietokoneelta tiedoston, jota ei voitu korjata. Jos tiedostoa ei voida korjata, se joko asetetaan karanteeniin tai poistetaan.

Karanteeniin asetetun tiedoston korjaaminen, palauttaminen tai poistaminen

Jotkin karanteeniin asetetut kohteet voidaan korjata sen jälkeen, kun Norton on ladannut viruspäivitykset ja tarkistanut kohteet uudelleen.

- 1 Käynnistä Norton.
 - Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Toiminta**.
- 4 Osoita **Tietoturvahistoria** -rivillä olevaa tarkastelukuvaketta.
- 5 Valitse **Tietoturvahistoria** -ikkunan **Suojaa Mac-tietokonettani** -kohdasta **Karanteeni**.
- 6 Valitse karanteeniin asetettujen kohteiden luettelosta kohde, jota haluat tarkastella.
- 7 Klikkaa vasemman yläkulman Toiminnot-kuvaketta ja sitten yhtä seuraavista:
 - **Korjaa**, jos haluat tarkistaa tiedoston uudelleen uhkan poistamiseksi.
 - **Palauta (ei suositella)**, jos haluat poistaa mahdollisesti haavoittuvuuksia sisältävän tiedoston karanteenista ja palauttaa sen alkuperäiseen sijaintiinsa.
 - **Poista**, jos haluat poistaa tiedoston karanteenista ja Mac-tietokoneelta.
- 8 Valitse **Valmis**.

Nortonin päivittäminen LiveUpdaten avulla Mac-tietokoneella

Norton lataa säännöllisesti Symantecin palvelimilta uusimmat automaattiset määrittys- ja ohjelmapäivitykset oletusarvoisesti, jotta tietokone suojataan uusilta uhilta. Jos olet ollut offline-tilassa tai poistanut automaattisen LiveUpdaten käytöstä, voit suorittaa LiveUpdaten koska tahansa.

Huomautus: Jotkin päivitykset saattavat edellyttää tietokoneen uudelleenkäynnistämistä asentamisen jälkeen.

LiveUpdaten suorittaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **LiveUpdate**.
- 3 Valitse **Näytä yhteenveto** nähdäksesi Mac-tietokoneelle ladatut ja asennetut päivitykset.

LiveUpdate-päivityksen suorittaminen Oma Norton -ikkunasta

- 1 Käynnistä Norton.
- 2 Valitse **Oma Norton** -ikkunan **Laitesuojaus** -kohdan alta **LIVEUPDATE**.
- 3 Valitse **Näytä yhteenveto** nähdäksesi Mac-tietokoneelle ladatut ja asennetut päivitykset.

Tietoturvan hallinta


Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Mac-tietokonetta suojaavien Norton-tehtävien tarkasteleminen tai mukauttaminen](#)
- [Nortonin valvoman verkkotoiminnan tarkasteleminen tai mukauttaminen Mac-tietokoneella](#)

Mac-tietokonetta suojaavien Norton-tehtävien tarkasteleminen tai mukauttaminen

Voit tarkastella erilaisia Nortonin suorittamia suojaustehtäviä, kuten suoritettuja tarkistuksia, lähetettyjä hälytyksiä, karanteeniin asetettuja kohteita, estettyjä sovelluksia tai havaittuja verkkokäyttöryityksiä.

Mac-tietokonetta suojaavien Norton-tehtävien tarkasteleminen tai mukauttaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Toiminta**.
- 4 Osoita **Suojaushistoria** -rivillä olevaa tarkastelukuvaketta.
- 5 Valitse **Suojaushistoria** -ikkunassa luokka, joiden tapahtumia haluat tarkastella.
- 6 Voit tarkastella uusimpia tapahtumia ja suorittaa seuraavat käytettävissä olevat toiminnot valitulle tapahtumalle:
 - Napsauta  ladataksesi raportin tekstitiedostona Mac-tietokoneen levyille.
 - Napsauta



poistaaksesi kaikki tallennetut tapahtumat.

- Napsauta



suodattaaksesi tallennettuja tapahtumia tarpeen mukaan.

- Napsauta



tulostaaksesi raportin.

- Napsauta



tarkastellaksesi lisätietoja valitusta tapahtumasta.

- Napsauta



suorittaaksesi käytettävissä olevat toiminnot valitulle tapahtumalle. Toiminto-valikon vaihtoehdot määräytyvät luettelosta valitun tapahtuman mukaan.

- Napsauta



mukauttaaksesi asetukset, jotka näytetään jokaiselle luokalle. Määritä seuraavat asetukset tarpeen mukaan **Suojaushistorian Näytä asetukset** -ikkunassa:

- **Näytä isäntänimet IP-osoitteiden sijasta**
- **Näytä erittäin vakavat tapahtumat eri värillä**
- Avattavasta **Sarakkeet** -valikosta voit valita lokiluokan, jonka näyttöasetukset haluat muuttaa. Kun luokka valitaan, esiin tulevat näytettävissä olevat tietotyypit. Voit valita tiedot, joiden haluat näkyvän Suojaushistoria-ikkunassa.

Lisätietoja

- ◆ ■ Lisätietoja ["Norton-tarkistusten suorittaminen uhkien varalta Mac-tietokoneella"](#) sivulla 21.
- Lisätietoja ["Nortonin karanteeniin asettamien tiedostojen korjaaminen, palauttaminen tai poistaminen Mac-tietokoneella"](#) sivulla 14.

Nortonin valvoman verkkotoiminnan tarkasteleminen tai mukauttaminen Mac-tietokoneella

Voit tarkastella Nortonin valvomia verkkotoimintoja, kuten saapuvia ja lähteviä yhteyksiä ja avoimilla verkkoporteilla suoritettavia sovelluksia.

Verkkoyhteyksien toiminnan tarkasteleminen tai mukauttaminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Toiminta**.

4 Osoita **Verkkoliikenne** -rivillä olevaa tarkastelukuvaketta.

5 Tarkastele parhaillaan käytössä olevien verkkoyhteyksien tietoja valitsemalla **Verkkoliikenne** -ikkunasta ohjelma, palvelu tai portti.

6 Voit tarkastella uusimpia verkkoyhteyksiä ja suorittaa seuraavat käytettävissä olevat toiminnot valitulle luokalle:

■ Napsauta



ladataksesi raportin tekstitiedostona Mac-tietokoneen levyille.

■ Napsauta



tulostaaksesi raportin.

■ Napsauta



tarkastellaksesi lisätietoja valitusta tapahtumasta.

■ Napsauta



suorittaaksesi käytettävissä olevat toiminnot valitulle tapahtumalle. Toiminto-valikon vaihtoehdot määräytyvät luettelosta valitun tapahtuman mukaan.

■ Napsauta



mukauttaaksesi asetukset, jotka näytetään jokaiselle luokalle. Määritä **Verkkotoimintojen Näytä asetukset** -ikkunassa tarvittavat asetukset:

- Näytä isännänimet IP-osoitteiden sijasta
- Määritä **Sarakkeet** -kohdassa yhteysasetukset, joita haluat tarkastella.

Lisätietoja

- ◆ ■ Lisätietoja ” [Mac-tietokoneille tarkoitetun Nortonin käytön aloittaminen](#)” sivulla 6.

Mac-tietokoneen tarkistaminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Norton-tarkistusten suorittaminen uhkien varalta Mac-tietokoneella](#)
- [Nortonin automaattisten tarkistusten asetusten muuttaminen Mac-tietokoneella](#)
- [Norton-tarkistusten ajoittaminen Mac-tietokoneella](#)
- [Nortonin asettaminen tarkistamaan Mac-tietokone, silloin kun sitä ei käytetä](#)

Norton-tarkistusten suorittaminen uhkien varalta Mac-tietokoneella

Nortonin Automaattiset tarkistukset -ominaisuus päivittää virusmääritykset ja tarkistaa tietokoneen säännöllisesti monenlaisten uhkien varalta. Jos Automaattiset tarkistukset poistetaan käytöstä, tietokone on ollut offline-tilassa tai on syytä epäillä, että tietokoneessa on virus, seuraavat tarkistukset voidaan suorittaa manuaalisesti:

- **Pikatarkistus** – tietokoneen uhkille altteimmat alueet analysoidaan.
- **Täydellinen tarkistus** – koko järjestelmä tarkistetaan, mukaan lukien Pikatarkistuksessa tarkistettuja kohteita vähemmän haavoittuvaiset sovellukset, tiedostot ja prosessit.
- **Tiedoston tarkistus** – yksittäiset tiedostot tai kansiot analysoidaan, jos on syytä epäillä niiden olevan vaarassa.

Pikatarkistuksen, täydellisen tarkistuksen tai tiedoston tarkistuksen suorittaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Tarkistukset**.
- 3 Napsauta vasemmanpuoleisessa ruudussa tarkistusta, jonka haluat suorittaa:
 - **Pikatarkistus > Käynnistä pikatarkistus**
 - **Täydellinen tarkistus > Käynnistä täydellinen tarkistus**
 - **Tiedoston tarkistus > Valitse tiedosto**
Siirry kansioon tai tiedostoon ja valitse **Tarkista**.

Tarkistusten suorittaminen komentoriviltä

Norton-tuote sallii useiden tarkistusten suorittamisen tehokkaasti komentoriviltä. Tämä on mahdollista Norton-tuotteen Norton Scanner -toiminnolla. Symantec suosittelee tämän toiminnon käyttämistä vain kokeneille käyttäjille.

Avaa komentorivi-ikkuna seuraavasti: **Finder > Ohjelmat > Lisäohjelmat > Pääte**.

Pikatarkistuksen suorittaminen

- ◆ Kirjoita komentoriville `/usr/bin/nortonscanner quickscan`

Täydellisen järjestelmätarkistuksen suorittaminen

- ◆ Kirjoita komentoriville `/usr/bin/nortonscanner systemscan`

Yksittäisen tiedoston tarkistaminen

- ◆ Kirjoita komentoriville `/usr/bin/nortonscanner -a <file path>`

Pakatun tiedoston tarkistaminen

- ◆ Kirjoita komentoriville `/usr/bin/nortonscanner -c <file path>`

Karanteeniin asetettujen tiedostojen tarkistaminen

- ◆ Kirjoita komentoriville `/usr/bin/nortonscanner quarantine`

Tarkistuksen yhteenveto -ikkunassa näytetään yhteenveto edellisestä Norton-tuotteen suorittamasta tarkistuksesta. Norton-tuote suorittaa automaattisesti soveltuvat toimet tarkistuksessa havaituille tartunnan saaneille tiedostoille. Voit tarkastella virustarkistusten tietoja **Suojaushistoria** -ikkunassa.

Huomautus: Jos Norton-tuote ei voi korjata tartunnan saanutta tiedostoa, tiedosto asetetaan karanteeniin. Näin Norton-tuote estää tartuntaa leviämistä muihin Mac-tietokoneella oleviin tiedostoihin. Karanteenissa oleva tiedosto löytyy Suojaushistoria-ikkunan Karanteeni-kohdasta.

Tarkistuksen tulokset -ikkunan voi sulkea valitsemalla **Valmis. Poista** -painike on käytettävissä mahdollisesti ei-toivottujen ohjelmien varalta. Voit poistaa ohjelman **Poista** -painikkeella.

Norton-tuote näyttää **Virustarkistus valmis** -ikkunan, mikä merkitsee, että tartunnan saaneet tiedostot on korjattu ja että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Voit tarkastella korjattujen tiedostojen tietoja Lisäasetukset-ikkunan Toiminta-osion **Suojaushistoria** -kohdasta. Voit tarkastella myös havaittuja viruksia ja toimia, joilla Mac-tietokone suojattiin niiltä.

Nortonin automaattisten tarkistusten asetusten muuttaminen Mac-tietokoneella

Nortonin **Automaattiset tarkistukset** -ominaisuus takaa parhaan mahdollisen suojauksen päivittämällä virusmääritykset säännöllisesti, tarkistamalla tietokoneen ja valvomalla saapuvaa ja lähtevää liikennettä. Oletusasetukset sopivat useimmille käyttäjille parhaiten, mutta automaattisiin tarkistuksiin voidaan lisätä tai niissä voidaan ohittaa tiedostoja ja koko ominaisuus voidaan poistaa tilapäisesti käytöstä.

Automaattisten tarkistusten asetusten muuttaminen

- 1 Käynnistä Norton.
 - Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitteen turvallisuus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Suojaa Mac-tietokonettani**.
- 4 Valitse Automaattiset tarkistukset -riviltä asetuskuvake muuttaaksesi seuraavia asetuksia:
 - **Tarkista kaikki**
 - **Tarkista vain nämä kansiot / Älä tarkista näitä kansioita**
Klikkaa + ja siirry kansioon, jonka haluat lisätä automaattisiin tarkistuksiin tai ohittaa niissä.
 - **Tarkista pakattujen arkistojen tiedostot**, mukaan lukien .zip- tai .rar-tiedostot.
 - **Tarkista ulkoisilla asemilla olevat tiedostot käyttövaiheessa**

Norton-tarkistusten ajoittaminen Mac-tietokoneella

Kun Norton on asennettu Mac-tietokoneelle, Automaattiset tarkistukset -ominaisuus otetaan käyttöön virusmääritysten päivittämiseksi ja tietokoneen tarkistamiseksi säännöllisesti monenlaisten uhkien varalta. Jos haluat, voit ajoittaa tarkistukset tiettyihin aikoihin.

Huomautus: Ajoitettujen tarkistusten asetukset eivät muutu, vaikka Mac-tietokoneen käyttäjä vaihtuisi, vaan tarkistukset suoritetaan edelleen ajoitettuina aikoina.

Norton-tarkistusten ajoittaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Suojaa Mac-tietokonettani**.
- 4 Tarkista, että **Ajoitetut tarkistukset** -rivin kytkin on Käytössä-asennossa.
Jos kytkin on Ei käytössä -asennossa, ajoitettuja tarkistuksia ei voi suorittaa tai määrittää.
- 5 Napsauta asetuskuvaketta.
- 6 **Ajoitetut tarkistukset** -ikkunassa voit määrittää, mitä kohteita tarkistetaan ja milloin.
- 7 Valitse **Tallenna**.

Nortonin asettaminen tarkistamaan Mac-tietokone, silloin kun sitä ei käytetä

Kun Norton asennetaan, **Joutotarkistukset** -ominaisuus on määritetty tunnistamaan, milloin Mac-tietokonetta käytetään, jotta Norton ei käynnistä tarkistuksia silloin, kun ne saattavat haitata tietokoneen käyttöä. Oletusasetukset ovat sopivia useimmille käyttäjille, mutta asetuksia voidaan muokata niin, että tarkistus kattaa koko tietokoneen tai vain tietyt tiedostot ja kansiot. Joutotarkistukset voidaan myös poistaa käytöstä, joskaan sitä ei suositella.

Joutotarkistuksen raportti -ikkuna ilmaisee, että Norton-tuote on havainnut tartunnan saaneita tiedostoja joutoaikatarkistuksessa. Voit tarkastella tartunnan saaneiden tiedostojen tietoja **Tietoturvahistoriassa** valitsemalla **Näytä loki** -vaihtoehdon

Joutotarkistukset-asetusten mukauttaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Suojaa Mac-tietokonettani**.
- 4 Tarkista, että **Joutotarkistukset** -rivin kytkin on Käytössä-asennossa.
Jos kytkin on Ei käytössä -asennossa, tietokoneen suorituskyky voi heikentyä.
- 5 Mukauta tarkistusasetuksia Joutotarkistukset-ikkunassa:

- **Mitä tarkistetaan** – voit valita koko järjestelmän, käynnistyslevyn tai kaikki käyttäjänkansiot.
- **Tarkista pakattujen arkistojen tiedostot (suositellaan)** – pakatut tiedostot, kuten .zip-tiedostot, tarkistetaan.
- **Näytä joutotarkistuksen tulokset** – voit tallentaa tarkistustulokset.
- **Palauta oletuksiin** – voit palauttaa tehdyt muutokset suositeltuihin oletusasetuksiin.

Lisätietoja

- ◆ ■ Lisätietoja "[Nortonin automaattisten tarkistusten asetusten muuttaminen Mac-tietokoneella](#)" sivulla 23.

Suojautuminen internetissä

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- Vulnerability Protection
- Norton-palomuurin asettaminen estämään Mac-tietokoneen käyttö haitallisilta verkkosivustoilta
- Vulnerability Protection -ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön
- Hyökkäystunnisteiden ohittaminen tai sisällyttäminen Mac-tietokoneella
- Ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä yksittäisille hyökkäystunnisteille Mac-tietokoneella
- Palomuuriasetukset Mac-tietokoneella
- IP-osoitteiden palomuurisääntö Mac-tietokoneella
- IP-osoitteen palomuurisääntöjen määrittäminen Mac-tietokoneella
- IP-osoitteen palomuurisääntöjen muokkaaminen Mac-tietokoneella
- IP-osoitteen palomuurisäännön poistaminen Mac-tietokoneella
- Lisäsuojaus Mac-tietokoneella
- Lisäsuojausominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Mac-tietokoneella
- Norton DeepSight -yhteisön latausasetusten määrittäminen Mac-tietokoneella
- Automaattieston asetusten määrittäminen Mac-tietokoneella
- Allekirjoitusasetusten määrittäminen Mac-tietokoneella
- Nortonin päivittäminen uusimpaan versioon paremman suojan tarjoamiseksi Mac-tietokoneelle

- Uusien uhkien tunnistaminen Norton Community Watchin avulla Mac-tietokoneella
- Raporttien lähettäminen Symantecilla, jos Nortonissa ilmenee virhe Mac-tietokoneella

Vulnerability Protection

Suojaus haavoittuvuuksilta -toiminto havaitsee ja estää internetin välityksellä tapahtuvat luvattomat käyttöyritykset. Suojaus haavoittuvuuksilta -toiminto sisältää tietoa Mac-tietokoneella mahdollisesti olevien ohjelmien alttiudesta hyökkäyksille. Lisäksi se sisältää tietoa tunnetuista hyökkäyksistä.

Haavoittuvuudet ovat ohjelmistoissa tai käyttöjärjestelmässä olevia virheitä, jotka heikentävät Mac-tietokoneen yleistä tietoturvaa. Väärin tehtyt Mac-tietokoneen tai tietoturvan määrittelyt aiheuttavat myös haavoittuvuuksia. Ulkoiset hyökkääjät käyttävät hyväkseen näitä haavoittuvuuksia ja suorittavat haitallisia toimenpiteitä Mac-tietokoneella. Esimerkkejä tietoturvahyökkäyksistä ovat Active Desktop -valvonta, näppäimen painallusten tallentaminen ja hakkerointi. Tällaiset hyökkäykset voivat hidastaa Mac-tietokoneen suorituskykyä, aiheuttaa ohjelmavirheen tai altistaa henkilökohtaiset tietosi kyberrikollisten käyttöön.

Norton-tuote sisältää allekirjoituspohjaisia ratkaisuja, joilla Mac-tietokone voidaan suojata yleisimmiltä internet-hyökkäyksiltä. Hyökkäysallekirjoitukset sisältävät tietoja, joista havaitaan hyökkääjän yritys käyttää hyväkseen käyttöjärjestelmän tai Mac-tietokoneohjelmien tunnettuja haavoittuvuuksia. Kattavan hyökkäysallekirjoitusten luettelon avulla Norton-tuotteen Luvattoman käytön esto -ominaisuus havaitsee ja estää epäilyttävää verkkotoimintaa.

Norton-palomuurin asettaminen estämään Mac-tietokoneen käyttö haitallisilta verkkosivustoilta

Kun laitteelle asennetaan ilmaisohjelmia tai jaettuja ohjelmia tai kun tällaiset ohjelmat käynnistetään, haitalliset verkkosivustot voivat pyrkiä käyttämään laitteen tietoja luvatta. Haitalliset verkkosivustot tunnistavat haavoittuvuuksia ja hyödyntävät niitä ladatakseen tietokoneelle haittaohjelmia, kuten kryptovaluutan louhintaohjelmia, jotka voivat paljastaa laitteen tiedot kyberrikollisille.

Kun **URL-valvonta** on käytössä, Norton valvoo kaikkia tietokoneelle asennettuja ohjelmia ja estää haitallisia verkkosivustoja käyttämästä tietokonetta. Norton hälyttää, kun se estää haitallisen verkkosivuston, ja voit tarkastella hyökkäystä koskevia tietoja Tietoturvahistoria-ikkunassa.

Huomautus: URL-valvonta ei valvo selainohjelmia. Selaimen suojaaminen haitallisilta verkkosivustoilta edellyttää Norton-selainlaajennusten lisäämistä. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja ”[Norton-selainlaajennusten lisääminen Mac-tietokoneelle turvallisempaa surffaamista ja ostosten tekemistä varten](#)” sivulla 48.

URL-valvonnan ottaminen käyttöön haitallisten verkkosivustojen estämiseksi

URL-valvonta on oletusarvoisesti käytössä. Pidä URL-valvonta käytössä varmistaaksesi suojauksen haittasivustoilta.

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitteen turvallisuus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri** ja tarkista, että **haavoittuvuussuojaus** on käytössä.
- 4 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Klikkaa **Haavoittuvuussuojaus** -ikkunassa **URL-valvonta** -välilehteä.
- 6 Klikkaa **Käytössä** -vaihtoehtoa, jos se on poissa käytöstä.

URL-osoitteen tai toimialueen poistaminen valvonnasta

Haavoittuvuussuojaus tukeutuu kattavaan hyökkäystunnisteluun tunnistessaan ja estäessään epäilyttäviä verkkosivustoja. Joissakin tapauksissa harmiton verkkosivusto saatetaan tulkita epäilyttäväksi, koska se sisältää samankaltaisen hyökkäystunnisteen. Jos saat ilmoituksia mahdollisesta hyökkäyksestä mutta tiedät, että ilmoitukset laukaiseva verkkosivusto tai toimialue on turvallinen, voit poistaa sen valvottavista kohteista.

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitteen turvallisuus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri** ja tarkista, että **haavoittuvuussuojaus** on käytössä.
- 4 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Klikkaa **Haavoittuvuussuojaus** -ikkunassa **URL-valvonta** -välilehteä.
- 6 Klikkaa **Lisää** -painiketta ja kirjoita URL-osoite tai toimialue, jonka haluat poistaa valvonnasta.
- 7 Valitse **Tallenna**.
- 8 Jos haluat muokata URL-osoitetta tai toimialuetta tai poistaa sellaisen, toimi seuraavasti:

Vulnerability Protection -ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

- Valitse URL-osoite tai toimialue luettelosta ja valitse **Muokkaa**. Muokkaa URL-osoitetta tai toimialueen nimeä ja valitse **Tallenna**.
- Valitse URL tai toimialue, jonka haluat poistaa, ja valitse **Poista**.

Estetyn verkkosivuston tietojen näyttäminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitteen turvallisuus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Toiminta**.
- 4 Osoita **Tietoturvahistoria** -rivillä olevaa tarkastelukuvaketta.
- 5 Valitse **Tietoturvahistoria** -ikkunan **Palomuri** -kohdasta **Haavoittuvuussuojaus**.
- 6 Klikkaa oikeanpuoleisessa ruudussa hyökkäystunnistetta nähdäksesi lisätietoja estetyistä verkkosivustosta.
- 7 Valitse **Haavoittuvuus estetty** -ikkunasta **Lisätietoja** nähdäksesi lisätietoja hyökkäystunnisteesta.

Vulnerability Protection -ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

Voit valita, haluatko suojata Mac-tietokoneen sitä uhkaavilta haavoittuvuuksiin kohdistuvilta uhilta.

Suojaus haavoittuvuuksilta -ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä. Symantec suosittelee, että pidät Suojaus haavoittuvuuksilta -ominaisuuden käytössä Mac-tietokoneen suojaamiseksi haitallisilta hyökkäyksiltä.

Vulnerability Protection -ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, napsauta **Laitteen turvallisuus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.
- 4 Siirrä **Haavoittuvuussuojaus** -rivillä oleva kytkin Ei käytössä- tai Käytössä-asentoon.

Hyökkäystunnisteiden ohittaminen tai sisällyttäminen Mac-tietokoneella

Norton-tuote suorittaa tarkistukset vertaamalla tiedostojen allekirjoituksia tunnettujen uhkien allekirjoituksiin ja etsii näin Mac-tietokoneelta uhkia. Hyökkäysallekirjoituksen avulla voidaan tunnistaa hyökkääjän yritys hyödyntää tunnettua käyttöjärjestelmän tai ohjelman haavoittuvuutta.

Voit valita, haluatko suojata Mac-tietokoneen kaikilta hyökkäysallekirjoituksilta vai ainoastaan tietyiltä allekirjoituksilta. Joissakin tapauksissa harmiton verkkoliikenne voi muistuttaa hyökkäysallekirjoitusta. Saatat saada toistuvia ilmoituksia mahdollisista hyökkäyksistä. Jos tiedät, että ilmoitetut hyökkäykset aiheutuvat turvallisista toimista, voit luoda poikkeusluettelon sille hyökkäysallekirjoitukselle, joka on normaalin toiminnan kaltainen.

Jos haluat suojata laitteen haavoittuvuuksilta mutta et halua saada ilmoituksia estetyistä hyökkäyksistä, voit estää Suojaus haavoittuvuuksilta -toimintoa antamasta ilmoituksia. Allekirjoitukset olisi mieluiten pidettävä käytössä. Jos poistat allekirjoituksen käytöstä, tietokone saattaa altistua hyökkäykselle.

Hyökkäysallekirjoituksen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

- 1 Käynnistä Norton.
 Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.
- 4 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -ikkunasta **Allekirjoitukset** -välilehti.
- 6 Valitse **Allekirjoitukset** -luettelosta allekirjoitus ja tee sitten jompikumpi seuraavista:
 - Jos haluat estää hyökkäysallekirjoituksen havaitsemisen, poista valinta kohdasta **Ota tämä allekirjoitus käyttöön**.
 - Jos haluat ottaa hyökkäysallekirjoituksen havaitsemisen käyttöön, valitse **Ota tämä allekirjoitus käyttöön**.
- 7 Valitse **Valmis**.

Ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä yksittäisille hyökkäystunnisteille Mac-tietokoneella

Voit valita, saatko ilmoituksen Suojaus haavoittuvuuksilta -ominaisuuden estäessä epäillyt hyökkäykset.

Ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä yksittäisille hyökkäystunnisteille Mac-tietokoneella

Voit tehdä seuraavia toimenpiteitä ilmoitusviestissä:

- Voit tarkastella estetyn hyökkäyksen tietoja.
- Voit ilmoittaa virheellisesti havaitusta hyökkäyksestä.

Kaikki Suojaus haavoittuvuuksilta -tapahtumat kirjautuvat **Tietoturvahistoriaan**. Merkinnot sisältävät tietoja muun muassa luvattomista käyttöryityksistä.

Voit sallia tai estää ilmoitukset kaikille estetyille hyökkäyksille tai yksittäisille hyökkäysallekirjoituksille.

Ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä kaikille estetyille hyökkäyksille

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.

4 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -riviltä asetuskuvake.

5 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -ikkunasta **Lisäasetukset** -välilehti.

6 Avaa **Lisäasetukset** -välilehti ja valitse jompikumpi seuraavista:

- Jos haluat poistaa ilmoitukset käytöstä kaikille estetyille hyökkäyksille, poista valinta **Ilmoita, kun haavoittuvuussuojaus estää hyökkäyksen automaattisesti** -valintaneliöstä.
- Jos haluat ottaa käyttöön ilmoitukset kaikille estetyille hyökkäyksille, valitse **Ilmoita, kun haavoittuvuussuojaus estää hyökkäyksen automaattisesti** -valintaneliö.

7 Valitse **Valmis**.

Ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä yksittäisille hyökkäysallekirjoituksille

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.

4 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -riviltä asetuskuvake.

5 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -ikkunasta **Allekirjoitukset** -välilehti.

6 Tee **Allekirjoitus** -luettelossa jompikumpi seuraavista:

- Jos haluat poistaa ilmoitukset käytöstä, poista valinta **Näytä tätä allekirjoitusta koskevat ilmoitukset** -kohdasta.

- Jos haluat ottaa ilmoitukset käyttöön, valitse **Näytä tätä allekirjoitusta koskevat ilmoitukset**.

7 Valitse **Valmis**.

Palomuuriasetukset Mac-tietokoneella

Palomuurin asetuksilla voit määrittää, miten palomuuuri valvoo saapuvia ja lähteviä tietoliikenneyhteyksiä sekä miten se toimii niiden kanssa. Palomuurin asetukset sisältävät Mac-tietokoneen ohjelmien, palveluiden ja porttien käyttöasetukset. Ne sisältävät myös käyttöasetukset yhteyksille muista tietokoneista tai muihin tietokoneisiin, jotka on yhdistetty samaan verkkoon Mac-tietokoneen kanssa.

Palomuuuri -ikkunassa voit mukauttaa seuraavia palomuurin asetuksia:

Ohjelmanesto

Voit määrittää palomuuriasetukset Mac-tietokoneessa oleville ohjelmille, jotka muodostavat internet-yhteyden.

Ohjelmanesto-asetukset määrittävät, sallitaanko vai estetäänkö ohjelman, kuten verkkoselaimen tai iTunesin, internet-yhteyden muodostus.

Ohjelmanesto-asetukset eivät ole sidoksissa tiettyyn verkkosijaintiin.

Ohjelmanesto-asetukset eivät muutu, kun siirryt toiseen verkkosijaintiin.

Ohjelmanesto -kohdan **Määritä** -asetuksella voit määrittää Mac-tietokoneen ohjelmien internet-käyttöasetukset.

Huomautus: Kun Yhteydenesto- ja Ohjelmanesto -asetukset ovat keskenään ristiriitaisia, käytetään Yhteydenesto-asetuksia.

Yhteydenesto

Voit sallia tai estää ohjelmia, portteja, palveluita ja IP-osoitteita, joita käytetään seuraaviin toimiin:

- yhteyden muodostaminen Mac-tietokoneeseen
- verkkoyhteyden muodostaminen.

Yhteydenesto-asetukset määrittävät, sallitaanko vai estetäänkö saapuvat tai lähtevät yhteydet, jotka käyttävät tiettyä palvelua, ohjelmaa tai porttia. Voit myös määrittää palomuurin asetukset tai sallia tai estää tietyn IP-osoitteen.

Yhteydenesto-asetukset koskevat vain tiettyä sijaintia.

Yhteydenesto -rivin asetuskuvakkeen avulla voit määrittää Mac-tietokoneen ohjelmien ja palveluiden yhteyksiä.

Suojaus haavoittuvuuksilta	<p>Havaitsee ja estää internetin välityksellä tapahtuvat luvattomat käyttöyritykset. Suojaus haavoittuvuuksilta -toiminto valvoo kaikkea Mac-tietokoneen saapuvaa ja lähtevää verkkoliikennettä ja estää kaikki luvattomat käyttöyritykset.</p> <p>Toiminto sisältää tietoa Mac-tietokoneella mahdollisesti olevien ohjelmien alltiudesta hyökkäyksille. Lisäksi se sisältää tietoa tunnetuista hyökkäyksistä. Voit hallita Suojaus haavoittuvuuksilta -toiminnolle määritettyjen allekirjoitusten luetteloa.</p>
Sijaintitietoisuus	<p>Voit määrittää palomuuriasetukset sen verkkosijainnin perusteella, johon Mac-tietokone on yhdistetty.</p> <p>Määritettävissä oleviin palomuuriasetuksiin kuuluvat Mac-tietokoneella suoritettavien ohjelmien ja palveluiden verkkoyhteyden estoasetukset. Kun kannettava Mac-tietokone muodostaa yhteyden uuteen verkkosijaintiin, Norton-tuote pyytää valitsemaan verkkosijaintia varten uuden palomuuriasetuksen.</p>
DeepSight	<p>Voit käyttää ja määrittää Norton DeepSight Community -yhteisön latauksia. Tällä toiminnolla voit hankkia päivitetyn luettelon IP-osoitteista, jotka Symantec on määrittänyt hyökkääjiksi. Voit noutaa Symantecin palvelimelta päivitetyn luettelon IP-osoitteista ottamalla Norton DeepSight Community -lataustoiminnon käyttöön.</p>

IP-osoitteiden palomuurisääntö Mac-tietokoneella

Yhteydenesto -ikkunassa voit määrittää palomuurin verkkovyöhykkeille, joihin Mac-tietokone on yhdistetty. Voit määrittää IP-osoitteet, joihin suuntautuvat yhteydet haluat sallia tai estää, määrittämällä vyöhykkeen käyttöasetukset.

Näytä -ruudun **Luottamusvyöhyke** näyttää IP-osoitteet, joista tai joihin olet sallinut verkkosijainnin yhteydenmuodostusyritykset. **Näytä** -ruudun **Estovyöhyke** näyttää IP-osoitteen, josta tai johon kohdistuvat verkkosijainnin yhteydenmuodostusyritykset olet estänyt.

Yhteydenesto -ikkunassa voit suorittaa seuraavat vyöhykkeen toiminnot:

- IP-osoitteen käyttöasetusten määrittäminen
- IP-osoitteen käyttöasetusten muokkaaminen
- IP-osoitteen käyttöasetusten poistaminen

IP-osoitteen palomuurisääntöjen määrittäminen Mac-tietokoneella

Voit määrittää verkkosijaintiasetukseen liittyvän IP-osoitteen palomuurisäännöt.

Näytä -ruudun **Luottamusvyöhyke** näyttää IP-osoitteet, joista tai joihin olet sallinut verkkosijainnin yhteydenmuodostusyritykset. **Näytä** -ruudun **Estovyöhyke** näyttää IP-osoitteet, joista tai joihin kohdistuvat verkkosijainnin yhteydenmuodostusyritykset olet estänyt.

IP-osoitteen palomuurisääntöjen määrittäminen

- 1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.
- 4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse verkkosijainti **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikossa.
- 6 Valitse **Näytä** -valikosta **Vyöhykkeet**.
- 7 Valitse **Lisää IP-osoite**.

Voit määrittää IP-osoitteen käyttöasetukset myös käyttämällä **Estovyöhyke** - tai **Luottamusvyöhyke** -rivin vieressä olevaa **+** -merkkiä.

- 8 Muokkaa oletuskäyttöasetusta **Muokkaa osoitetta** -ikkunassa. Vaihtoehdot ovat:

Salli	Voit sallia yhteydet verkon muista tietokoneista tai verkon muihin tietokoneisiin.
--------------	--

Estä	Voit estää yhteydet tietokoneeseen tai tietokoneesta, jonka IP-osoitteen olet määrittänyt.
-------------	--

- 9 Valitse osoitevalikosta asetus ja määritä tietokoneiden IP-osoitteet, joille haluat käyttöasetusten pätevän. Vaihtoehdot ovat:

Kaikki nykyiseen verkkoon yhdistetyt tietokoneet	Voit sallia tai estää verkon muiden tietokoneiden saapuvat tai lähtevät yhteydet.
---	---

Yksittäinen tietokone	Voit sallia tai estää yhteydet tietokoneeseen tai tietokoneesta, jonka IP-osoitteen olet määrittänyt.
------------------------------	---

Kaikki IP-osoitteet, joiden alussa on	Voit sallia tai estää yhteydet tietokoneeseen tai tietokoneesta, jonka perusosoitteen olet määrittänyt.
--	---

Kaikki verkon IP-osoitteet	Voit sallia tai estää kaikkien paikallisverkon tietokoneiden saapuvat tai lähtevät yhteydet.
-----------------------------------	--

- 10 Määritä Norton-tuote tallentamaan yhteydenmuodostusyritykset ja antamaan niistä hälytys valitsemalla **Kirjaamis- ja ilmoitusasetukset**.
- 11 Valitse **Tallenna**.

IP-osoitteen palomuurisääntöjen muokkaaminen Mac-tietokoneella

Voit muokata verkkosijaintiasetukseen sidoksissa olevan IP-osoitteen palomuurisääntöjä.

IP-osoitteen palomuurisääntöjen muokkaaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.
- 4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta yhteyden estoasetus, jonka IP-osoitteen asetukset haluat muuttaa.
- 6 Osoita **Näytä** -valikosta **Vyöhykkeet** ja valitse rivi, jolla on muokattavan IP-osoitteen käyttöasetukset.
- 7 Valitse **Muokkaa**.
- 8 Tee tarvittavat muutokset **Muokkaa osoitetta** -ikkunassa.
- 9 Valitse **Tallenna**.

IP-osoitteen palomuurisäännön poistaminen Mac-tietokoneella

Voit poistaa verkkosijaintiin sidoksissa olevan IP-osoitteen palomuurisäännön.

IP-osoitteen palomuurisäännön poistaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.
- 4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.

- 5 Valitse yhteyden estoasetus **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikossa.
- 6 Valitse **Näytä** -valikosta **Vyöhykkeet**.
- 7 Valitse **Näytä** -ruudusta rivi, jolla on IP-osoitteen käyttöasetukset, ja tee jokin seuraavista toimista:
 - Osoita **Poista** ja osoita vahvistusikkunassa uudelleen **Poista**.
 - Osoita poistettavan IP-osoitteen vieressä olevaa kohtaa - ja osoita vahvistusikkunassa uudelleen **Poista**.

Lisäsuojaus Mac-tietokoneella

Lisäasetukset -välilehdellä voit määrittää Norton-tuotteen lisäsuojaustoiminnot.

Käytettävissä ovat seuraavat lisäsuojausasetukset:

Norton DeepSight Community -lataus

Voit määrittää Norton-tuotteen automaattisesti hankkimaan päivitetyn luettelon Symantecin hyökkääjiksi määrittämien tietokoneiden IP-osoitteista.

Suojaus haavoittuvuuksilta

Voit määrittää Norton-tuotteen tarkistamaan Mac-tietokoneeseen tulevan ja siitä lähtevän verkkoliikenteen ja vertaamaan tietoja tiettyihin *hyökkäysallekirjoituksiin*.

Hyökkäysallekirjoitukset sisältävät tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa hyökkääjän yritys hyödyntää tunnettua käyttöjärjestelmän tai ohjelman tietoturva-aukkoa sisältäviä tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa hyökkääjän yritys hyödyntää käyttöjärjestelmän tai ohjelman tunnettua haavoittuvuutta.

Lisäsuojausominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Mac-tietokoneella

Lisäasetukset -ikkunassa voit sallia tai estää seuraavat Norton-tuotteen lisäsuojausasetukset:

- **Norton DeepSight Community -lataus**
- **Suojaus haavoittuvuuksilta**

Lisäsuojaustoiminnot ovat oletusarvoisesti käytössä. Symantec suosittelee, että mitään palomuurin lisätoimintoja ei poisteta käytöstä.

Norton DeepSight Community -latauksen salliminen tai estäminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.
- 4 Valitse **DeepSight** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Norton DeepSight -asetukset** -ikkunan **Lataukset** -välilehdeltä jompikumpi seuraavista:
 - Estä **Norton DeepSight Community -lataus** valitsemalla **Ei käytössä**.
 - Salli **Norton DeepSight Community -lataus** valitsemalla **Käytössä**.
- 6 Valitse **Valmis**.

Suojaus haavoittuvuuksilta -toiminnon salliminen tai estäminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.
- 4 Siirrä **Haavoittuvuussuojaus** -rivillä oleva kytkin **Ei käytössä**- tai **Käytössä**-asentoon.

Norton DeepSight -yhteisön latausasetusten määrittäminen Mac-tietokoneella

Norton DeepSight Community -lataustoiminnolla voit noutaa päivitetyn luettelon IP-osoitteista, jotka Symantec on määrittänyt hyökkääjiksi.

Voit noutaa Symantecin palvelimelta päivitetyn luettelon IP-osoitteista ottamalla **Norton DeepSight Community** -lataustoiminnon käyttöön.

Lisäasetukset -ikkunassa voit ottaa **Norton DeepSight Community** -lataustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja näin sallia tai estää tietojen lataamisen Symantecin palvelimilta.

Norton DeepSight Community -latauksen asetusten määrittäminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.

4 Valitse **DeepSight** -riviltä asetuskuvake.

Norton DeepSight -asetukset -ikkunassa on luettelo IP-osoitteista, jotka Symantec on määrittänyt hyökkääjiksi.

5 Määritä yhteydet kaikille luettelon IP-osoitteille valitsemalla **Lataukset** -välilehdeltä haluamasi vaihtoehto.

Vaihtoehdot ovat:

Estä kaikki yhteydet

Voit estää kaikista luettelon IP-osoitteista saapuvat ja niihin lähtevät yhteydet.

Estä vain saapuvat yhteydet

Voit estää vain luettelon IP-osoitteista saapuvat yhteydet.

6 Valitse **Valmis**.

Automaattieston asetusten määrittäminen Mac-tietokoneella

Voit automaattisesti estää Symantecin hyökkääjiksi määrittämien tietokoneiden IP-osoitteet **Suojaus haavoittuvuuksilta** -ikkunan **AutoBlock** -välilehdellä. Kun **AutoBlock** -toiminto otetaan käyttöön, Norton-tuote lisää hyökkääjien IP-osoitteet **AutoBlock-toiminnon tällä hetkellä estämät osoitteet** -luetteloon. Voit määrittää ajanjakson, jolloin Norton-tuotteen on estettävä kaikki yhteydet hyökkääjän IP-osoitteesta, **Säilytä osoitteet luettelossa** -valikossa.

IP-osoitteen voi poistaa **AutoBlock-toiminnon tällä hetkellä estämät osoitteet** -luettelosta valitsemalla **Poista**.

Voit luoda poikkeuksia luotettaville IP-osoitteille myös valitsemalla **Ohitettavat osoitteet**. Norton-tuote sallii ohitettavasta osoitteesta saapuvat yhteydet ja jättää merkitymättä osoitteen **AutoBlock-toiminnon tällä hetkellä estämät osoitteet** -luetteloon.

AutoBlock-asetusten määrittäminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.
- 4 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -ikkunasta **AutoBlock** -välilehti.
- 6 Ota AutoBlock-toiminto käyttöön valitsemalla **Käytössä**.
- 7 Voit tarkastella Suojaus haavoittuvuuksilta -ominaisuuden estämiä IP-osoitteita **AutoBlock-toiminnon tällä hetkellä estämät osoitteet** -luettelossa.
- 8 Voit määrittää ajanjakson, jonka aikana Norton-tuotteen on estettävä kaikki **Säilytä osoitteet luettelossa** -luettelossa olevat yhteydet.
Oletusarvo on 30 minuuttia.
- 9 Valitse **Valmis**.

Allekirjoitusasetusten määrittäminen Mac-tietokoneella

Haavoittuvuuksien suojauksessa käytetään säännöllisesti päivitettävää allekirjoitusluetteloa tunnettujen hyökkäysten havaitsemiseksi. Voit tarkastella tunnistelueluettelo **Allekirjoitukset** -luettelossa.

Käytössä -asetuksen ja **Ilmoita** -asetuksen avulla voit vastaanottaa hälytyksiä, kun tunnistetta vastaava yhteydenmuodostusyritys havaitaan. Nämä asetukset ovat **Allekirjoitukset** -luettelossa olevan allekirjoituksen vieressä. Oletusarvoisesti kaikki allekirjoitukset ovat käytössä ja ne antavat ilmoituksia.

Allekirjoitukset -luettelossa olevia allekirjoituksia ei saa poistaa käytöstä. Jos jokin allekirjoitus poistetaan käytöstä, **Suojaus haavoittuvuuksilta** -ominaisuus ei voi suojata laitettasi allekirjoitukseen liittyvältä uhalta.

Voit myös ottaa käyttöön **Ilmoita, kun haavoittuvuusuojaus estää hyökkäyksen automaattisesti** -hälytykset, jolloin saat hälytyksen aina, kun Suojaus haavoittuvuuksilta -toiminto estää hyökkäyksen.

Allekirjoitukset-asetusten määrittäminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.
- 4 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Suojaus haavoittuvuuksilta** -ikkunasta **Allekirjoitukset** -välillehti.
- 6 Ota allekirjoituksen asetukset käyttöön tai poista ne käytöstä **Allekirjoitukset** -luettelossa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Nortonin päivittäminen uusimpaan versioon paremman suojan tarjoamiseksi Mac-tietokoneelle

Kun päivität tuotteen, voit ladata ja asentaa täysin uuden version Nortonin laitesuojauksesta, jolloin Mac-tietokoneellasi käytetään uusimpia tietoturvaominaisuuksia. Päivitykseen vaaditaan verkkoyhteys.

Huomautus: Uusimpaan Norton-versioon päivittäminen on eri asia kuin uhkamääritysten päivittäminen LiveUpdaten kautta. Voit päivittää vain, jos Nortonin laitesuojauksesta on saatavilla uusi versio. LiveUpdaten voi kuitenkin suorittaa milloin tahansa uusimpien uhkamääritysten ja pienten sovellusparannusten hankkimiseksi.

Päivitä, jos saat ilmoituksen tai hälytyksen

Jos haluat saada päivityshälytyksiä tai -ilmoituksia, Automaattiset päivitykset -asetuksen on oltava käytössä. Automaattiset päivitykset -asetus on käytössä oletuksena.

- 1 Valitse päivityshälytyksestä **Päivitä**.
- 2 Jos tilauksesi on voimassa:
 - Valitse **Maksuton suojauspäivitys** -ikkunasta **Päivitä nyt**.
 - Kirjoita pyydettyäessä järjestelmänvalvojan tilin nimi ja salasana ja valitse sitten **Asennuksen apusovellus**.
 - Suorita päivitys loppuun osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.
- 3 Jos tilauksesi on päättynyt:
 - Poista vanhentunut versio valitsemalla **Hyväksy ja asenna** ja valitse sitten **Jatka**.
 - Valitse **Käynnistä uudelleen** poistaaksesi asennuksen.

Nortonin päivittäminen uusimpaan versioon paremman suojan tarjoamiseksi Mac-tietokoneelle

- Kun tietokone käynnistyy uudelleen, voit päivittää Nortonin uusimpaan tai kokeiluversioon. Lue Nortonin käyttöoikeussopimus ja valitse **Hyväksy ja asenna**.
- Suorita päivitys loppuun osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

Päivitä, jos näet Päivitys saatavilla -ilmoituksen Macin valikkorivillä

- 1 Osoita Mac-valikkoriviltä Symantec-logoa.
- 2 Valitse **Päivitys saatavilla**.
- 3 Jos tilauksesi on voimassa:
 - Valitse **Maksuton suojauspäivitys** -ikkunasta **Päivitä nyt**.
 - Kirjoita pyydettyäessä järjestelmänvalvojan tilin nimi ja salasana ja valitse sitten **Asennuksen apusovellus**.
 - Suorita päivitys loppuun osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.
- 4 Jos tilauksesi on päättynyt:
 - Poista vanhentunut versio valitsemalla **Hyväksy ja asenna** ja valitse sitten **Jatka**.
 - Valitse **Käynnistä uudelleen** poistaaksesi asennuksen.
 - Kun tietokone käynnistyy uudelleen, voit päivittää Nortonin uusimpaan tai kokeiluversioon. Lue Nortonin käyttöoikeussopimus ja valitse **Hyväksy ja asenna**.
 - Suorita päivitys loppuun osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

Päivitä, jos näet Päivitys saatavilla -ilmoituksen Nortonin pääikkunan avattavassa Ohje-valikossa

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Ohje**.
- 3 Valitse avattavasta **Ohje** -valikosta **Päivitys saatavilla**.
- 4 Jos tilauksesi on voimassa:
 - Valitse **Maksuton suojauspäivitys** -ikkunasta **Päivitä nyt**.
 - Kirjoita pyydettyäessä järjestelmänvalvojan tilin nimi ja salasana ja valitse sitten **Asennuksen apusovellus**.
 - Suorita päivitys loppuun osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.
- 5 Jos tilauksesi on päättynyt:
 - Poista vanhentunut versio valitsemalla **Hyväksy ja asenna** ja valitse sitten **Jatka**.
 - Suorita asennuksen poistaminen loppuun osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

- Kun tietokone käynnistyy uudelleen, voit päivittää Nortonin uusimpaan tai kokeiluversioon. Lue Nortonin käyttöoikeussopimus ja valitse **Hyväksy ja asenna**.
- Suorita päivitys loppuun osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

Automaattisten päivitysten käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Tuoteasetukset**.
- 4 Siirrä **Automaattiset päivitykset** -rivillä kytkin käyttössä- tai ei käyttössä -asentoon.

Uusien uhkien tunnistaminen Norton Community Watchin avulla Mac-tietokoneella

Norton-tietoturvaluotteiden käyttäjät kaikkialla maailmassa voivat Norton Community Watch -palvelun avulla parantaa uusien tietoturvauhkien tunnistusta ja nopeuttaa niiltä suojaavien ratkaisujen toimitusta. Ohjelma kerää tiettyjä tietoturva- ja sovellustietoja ja lähettää ne Symantecin analysoitavaksi. Näin uudet uhat ja niiden lähteet voidaan tunnistaa. Ohjelman ja käyttäjien tietojen analysoinnin avulla voidaan rakentaa parempi ja tehokkaampi tietoturvaluote.

Lue [Nortonin tietosuojakäytännöstä](#), miten Norton käyttää, kerää ja käsittelee tietoja tiettyjen tuotteiden kohdalla.

Norton Community Watch -palvelun poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Tuoteasetukset**.
- 4 Siirrä Norton Community Watch -rivillä oleva kytkin Ei käyttössä- tai Käyttössä-asentoon.

Raporttien lähettäminen Symantecilla, jos Nortonissa ilmenee virhe Mac-tietokoneella

Nortonin virheiden hallinta dokumentoi ongelmia, joita Norton-tuotteen käytön aikana ilmenee. Tällöin käyttäjä voi päättää raportoida virheet Symantecille.

Virheiden hallinnan poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Tuoteasetukset**.

4 Siirrä **Virheiden hallinta** -rivillä oleva kytkin Ei käytössä- tai Käytössä-asentoon.

5 Napsauta **Virheiden hallinta** -ikkunassa asetuskuvaketta, josta voit ottaa käyttöön Nortonin, joka lähettää tarkkoja tietoja virheestä.

6 Valitse Virheiden hallinta -ikkunasta **Mitä tietoja kerätään?** ja lue, mitä tietoja Symantec kerää.

Lue [Nortonin tietosuojakäytännöstä](#), miten Norton käyttää, kerää ja käsittelee tietoja tiettyjen tuotteiden kohdalla.

Mac-tietokoneen toiminnan optimoiminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Norton Clean -tarkistuksen suorittaminen Mac-tietokonetta hidastavien tiedostojen poistamiseksi](#)
- [Norton Clean -tarkistusten ajoittaminen ja mukauttaminen Mac-tietokoneen suorituskyvyn parantamiseksi](#)

Norton Clean -tarkistuksen suorittaminen Mac-tietokonetta hidastavien tiedostojen poistamiseksi

Roskatiedostot, mukaan lukien tilapäiset tiedostot, asennustiedostot tai jopa sähköposti- tai valokuvakansion tiedostojen kaksoiskappaleet, voivat heikentää tietokoneen suorituskykyä. **Norton Clean** poistaa monenlaisia tiedostoja, jotka voivat hidastaa Mac-tietokonetta.

Norton Clean ei tarkista tietokoneeseen liitettyjä laitteita ja toimii vain tietokoneella, jonka käyttöjärjestelmäversio on Mac OS X 10.10.5 tai sitä uudempi. Norton Clean siirtää roskatiedostot oletuksena roskakoriin, mutta ei poista niitä. Jos haluat, että Norton Clean poistaa roskatiedostot automaattisesti, katso Lisätietoja ”[Norton Clean -tarkistusten ajoittaminen ja mukauttaminen Mac-tietokoneen suorituskyvyn parantamiseksi](#)” sivulla 45.

Norton Clean -tarkistuksen suorittaminen roskatiedostojen poistamiseksi

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Puhdista**.

3 Valitse **Suorita nyt** tai **Käynnistä**.

Jos Norton Clean pyytää käynnistämään Kuvat- ja iTunes-sovelluksen, valitse **Avaa**.

4 Valitse **Yleiskatsaus** -ikkunan Samankaltaiset- ja Kopiot-riveiltä **Tarkastele**, valitse poistettavat tiedostot ja valitse sitten **Valmis**.

Samankaltaisuus tarkoittaa, että kaksi tiedostoa ovat lähes identtiset, mutta niissä voi olla pieniä eroja, kuten erilaiset tiedostonimet. Kopio tarkoittaa, että tiedosto on identtinen kaksoiskappale.

5 Siirrä valitut tiedostot roskakoriin klikkaamalla **Puhdista**.

Puhdistus on valmis -ikkunassa näet tarkistuksen tulokset.

Norton Clean -tarkistusten ajoittaminen ja mukauttaminen Mac-tietokoneen suorituskyvyn parantamiseksi

Norton Clean -tarkistusten ajoittaminen ja mukauttaminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-pääikkunasta **Puhdista**.

3 Klikkaa **Puhdista** -ikkunan **Suorita nyt** - tai **Käynnistä** -kohdan vierestä asetuskuvaketta.

4 Ponnahdusikkunassa voit ajoittaa tarkistuksia tai määrittää asetuksia klikkaamalla seuraavia välilehtiä:

■ **Yleinen**

- Valitse **Etsittävä**: -kohdassa tiedostotyypit, jotka Norton Clean poistaa. Parhaan tuloksen saat käyttämällä oletusasetuksia.
- Määritä **Ajoita Norton Clean -puhdistus** -kohdassa, kuinka usein ajoitetut tarkistukset suoritetaan.
- Valitse **Suorita Norton Clean, kun levytila on vähissä**, jos haluat, että tiedostoja poistetaan automaattisesti, kun kiintolevy on täyttymässä.
- Voit valita, että roskatiedostot siirretään roskakoriin tai että ne poistetaan pysyvästi, kun Norton Clean suoritetaan. Jos tiedostot siirretään roskakoriin, roskakori on tyhjennettävä, jotta tiedostot poistetaan pysyvästi.

■ **Samankaltaiset ja kaksoiskappaleet**

Useimmat käyttäjät saavat parhaat tulokset käyttämällä oletusasetuksia.

- Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Yleistä ja toimi sen jälkeen seuraavasti:

Valitse **Kuvat** - ja **iTunes** -sovellusten käynnistäminen automaattisesti, jollet halua, että sovellus pyytää niiden käynnistämistä aina, kun Norton Clean suoritetaan.

Valitse **Suorita laajennettu haku**, jos haluat, että Norton Clean tarkistaa myös vähemmän todennäköiset sijainnit kaksoiskappaleiden ja samanlaisten tiedostojen varalta.

- Vasemmanpuoleisen ruudun Ohitettavat-kohdassa:
Valitse **Tiedostotyypit**, jotta voit lisätä tai poistaa tarkistuksissa ohitettavia tiedostotyyppisiä.
Valitse **Polut** ja klikkaa sitten **+** siirtyäksesi tiettyihin tiedostoihin tai kansioihin, jotka haluat ohittaa tarkistuksissa.
- Vasemmanpuoleisen ruudun Tyypit-kohdassa:
Napsauta kutakin tiedostotyyppiä ja valitse sitten asetukset, jos haluat muuttaa oletusasetuksia.
- **Automaattinen valinta**
 - Klikkaa **+** -kuvaketta.
 - **Lisää automaattisen valinnan sääntö** -ikkunan avattavissa valikoissa voit lisätä sääntöjä määrittääksesi, mitä tiedostoja tarkistetaan tai ei tarkisteta, kun Norton Clean suoritetaan.

Arkaluonteisten tietojen suojaaminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Nortonin asettaminen tunnistamaan vilpilliset tai tietoja kalastelevat verkkosivustot Mac-tietokoneella](#)
- [Norton-selainlaajennusten lisääminen Mac-tietokoneelle turvallisempaa surffaamista ja ostosten tekemistä varten](#)

Nortonin asettaminen tunnistamaan vilpilliset tai tietoja kalastelevat verkkosivustot Mac-tietokoneella

Norton-laitesuojaukseen sisältyy Safe Web -ominaisuus, joka analysoi sivustoja, kun selaillet verkkoa Firefox-, Safari- tai Chrome-selaimella. Se arvioi kunkin sivuston turvallisuustason ja hälyttää vilpillisistä tai tietoja kalastelevista sivustoista. Safe Web auttaa suojautumaan kyberrikollisilta, jotka luovat väärennettyjä sivustoja, kuten vilpillisiä ostossivustoja, houkutelakseen käyttäjiä antamaan raha-asioita koskevia tai henkilökohtaisia tietojaan.

Safe Web -asetusten ottaminen käyttöön ja määrittäminen

Huomaus: Safe Web -asetukset voi ottaa käyttöön ja määrittää vain Mac OS X 10.9 -käyttöjärjestelmässä tai sitä vanhemmissa versioissa.

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitteen turvallisuus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Safe Web** ja tarkista, että **Safe Web** on käytössä.
- 4 Klikkaa **Safe Web** -rivillä asetuskuvaketta ja määritä seuraavat asetuksen tarpeen mukaan:
 - Paranna hakukoneen antamia tuloksia sivustojen luokitusten näyttämiseksi hakutuloksissa.
 - Varoita, kun vierailaan haitallisella verkkosivustolla.
 - Estä haitalliset verkkosivustot.
 - Ota tietokalistelusuojaus käyttöön käyttämäsi verkkosivuston suojaustason analysoimiseksi.
 - Lähettää täyden URL-osoitteen, kun epäilyttävä sivusto havaitaan, jos haluat lähettää sivuston URL-osoitteen Symantecille analysoitavaksi.

Norton Safe Searchin ottaminen käyttöön oletushakukoneena

Voit myös asettaa Norton-kotisivun oletuskotisivuksesi.

- 1 Käynnistä selain ja klikkaa Safe Web -laajennuksen kuvaketta.
- 2 Valitse näkyviin tulevassa Safe Web -ponnahdusikkunassa asetuskuvake.
- 3 Valitse Selaimen asetukset -sivulta Ota Norton Safe Search käyttöön oletushakukoneena.

Norton-selainlaajennusten lisääminen Mac-tietokoneelle turvallisempaa surffaamista ja ostosten tekemistä varten

Kun Norton on asennettu Mac-tietokoneelle ja Safari, Firefox tai Chrome käynnistetään ensimmäistä kertaa, ohjelmisto kehottaa lisäämään selainlaajennukset. Norton tarjoaa selaimen aktiivisuusominaisuuden, jonka avulla selainlaajennushälytys näytetään vain silloin, kun selainikkuna on aktiivisena. Ota käyttöön seuraavat laajennukset, jotta voit liikkua verkossa mahdollisimman turvallisesti: **Norton Safe Web**, **Norton Safe Search**, **Nortonin kotisivu** ja **Norton Password Manager**.

Jos käytössä on Mac OS X 10.10.x tai uudempi, Nortonin erilliset selainlaajennukset ovat käytettävissä, vaikka Norton-tuotteen asennus poistettaisiin. Jos Norton-tuotteen asennus poistetaan tietokoneelta, jossa on Mac OS X 10.9 tai sitä vanhempi versio, kaikki Safari- ja Firefox-selainlaajennukset poistetaan, mutta Chrome-selaimeen asennettuja laajennuksia ei.

Huomaus: Erillisiä **Norton Safe Web**-, **Nortonin kotisivu**-, **Norton Safe Search**- ja **Norton Password Manager** -laajennuksia ei tueta Mac OS X:n 10.9-versiossa tai aiemmissa eikä verkkoselainten vanhemmissa versioissa. Jos haluat asentaa uusimmat Norton-selainlaajennukset, päivitä Mac-käyttöjärjestelmä ja verkkoselain uusimpiin versioihin.

Norton-selainlaajennusten lisääminen Mac OS X 10.10 -käyttöjärjestelmään tai sitä uudempiin versioihin

Safari

Safari 12 ja uudemmat versiot macOS 10.14.4 (Mojave) -käyttöjärjestelmässä ja uudemmissa

- 1 Näet **Norton Safe Web** - tai **Norton Safe Web Plus** -hälytyksen, kun käynnistät Safarin ensimmäistä kertaa Nortonin asentamisen jälkeen.
- 2 Valitse hälytyksestä yksi seuraavista vaihtoehdoista:
 - Napsauta **Lataa**, jos haluat asentaa jonkin Norton Safe Web -laajennuksen.
 - Jos haluat asentaa Norton Safe Web -laajennukset myöhemmin, valitse **Muistuta myöhemmin**.
 - **Ei kiitos** : Näet tämän valinnan, kun olet valinnut kolmesti **Muistuta myöhemmin**. Näet selainlaajennushälytyksen, joka sisältää **Muistuta myöhemmin** -valinnan sijasta **Ei kiitos** -valinnan. Voit ohittaa hälytyksen kahdeksi viikoksi valitsemalla **Ei kiitos**.

Huomautus: Kahden viikon kuluttua näet **Korjaa nyt** -hälytyksen, jos oletusselaimesi on Safari. Napsauta **Korjaa nyt**, jos haluat asentaa Norton Safe Web -laajennukset. Jos ohitat **Korjaa nyt** -hälytyksen, näet sen uudelleen kuuden kuukauden kuluttua, kun avaat Safari-selaimen.

Lisätietoja on artikkelissa [Norton Safe Web Plus -sovelluslaajennus Safariille](#).

Firefox

- 1 Kun aktivoit Firefox-selaimen ensimmäistä kertaa Nortonin asentamisen jälkeen, Firefoxin **Selaimen suojaus** -sivu aukeaa automaattisesti uudella välilehdellä, jolla voit asentaa laajennuksia, kuten **Norton Safe Searchin**, **Nortonin kotisivun**, **Norton Safe Webin** ja **Norton Password Managerin**.

Huomautus: Erillistä **Norton Safe Search** -laajennusta tuetaan vain uusimmassa Firefox-versiossa.

- 2 Voit ottaa selainlaajennukset käyttöön valitsemalla **Ota käyttöön** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Vaihtoehtoisesti voit asentaa kaikki selainlaajennukset valitsemalla **Ota kaikki Norton-laajennukset käyttöön**.
- 3 Jollei muita laajennuksia kuin **Norton Password Manager** ole asennettu viikon kuluessa, Firefoxin selainlaajennushälytys näytetään Firefoxin käynnistyksen yhteydessä. Valitse hälytyksestä yksi seuraavista vaihtoehdoista:

- Valitse **Lisää**, niin Firefoxin **Selaimen suojaus** -sivu aukeaa automaattisesti uudella välilehdellä. Voit ottaa laajennukset käyttöön valitsemalla **Ota käyttöön** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- Jos haluat asentaa Norton-selainlaajennukset myöhemmin, valitse **Muistuta myöhemmin**.
- **Ei kiitos** : Näet tämän valinnan, kun olet valinnut kolmesti **Muistuta myöhemmin**. Näet selainlaajennushälytyksen, joka sisältää **Muistuta myöhemmin** -valinnan sijasta **Ei kiitos** -valinnan. Voit ohittaa hälytyksen kahdeksi viikoksi valitsemalla **Ei kiitos**.

Huomautus: Kahden viikon kuluttua näet **Korjaa nyt** -hälytyksen, jos oletusselaimesi on Firefox eikä **Norton Safe Web** -laajennusta ole asennettu. Asenna selainlaajennukset valitsemalla **Korjaa nyt**. Jos ohitat Korjaa nyt -hälytyksen, näet Firefox-selainlaajennushälytyksen uudelleen kuuden kuukauden kuluttua, kun avaat Firefox-selaimen.

Chrome

- 1 Kun avaat Chrome-selaimen ensimmäistä kertaa Nortonin asentamisen jälkeen, Chromessa avautuu automaattisesti **Selaimen suojaus** -sivu, jolla voit asentaa laajennukset, kuten **Norton Safe Searchin**, **Nortonin kotisivun**, **Norton Safe Webin** ja **Norton Password Managerin**.
- 2 Ota selainlaajennukset käyttöön valitsemalla **Lisää napsauttamalla** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Vaihtoehtoisesti voit asentaa kaikki selainlaajennukset valitsemalla **Lisää kaikki Norton-laajennukset**.
- 3 Jollei muita laajennuksia kuin **Norton Password Manager** ole otettu käyttöön viikon kuluttua, Chrome-selaimen laajennushälytys tulee näyttöön, kun Chrome käynnistetään. Valitse hälytyksestä yksi seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse **Lisää**, niin Chromen **Selaimen suojaus** -sivu avautuu automaattisesti. Ota laajennukset käyttöön valitsemalla **Lisää napsauttamalla** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 - Jos haluat asentaa Norton-selainlaajennukset myöhemmin, valitse **Muistuta myöhemmin**.
 - **Ei kiitos** : Näet tämän valinnan, kun olet valinnut kolmesti **Muistuta myöhemmin**. Näet selainlaajennushälytyksen, joka sisältää **Muistuta myöhemmin** -valinnan sijasta **Ei kiitos** -valinnan. Voit ohittaa hälytyksen kahdeksi viikoksi valitsemalla **Ei kiitos**.

Huomautus: Kahden viikon kuluttua näet **Korjaa nyt** -hälytyksen, jos oletusselaimesi on Chrome eikä **Norton Safe Web** -laajennusta ole asennettu. Asenna selainlaajennukset valitsemalla **Korjaa nyt**. Jos ohitat Korjaa nyt -hälytyksen, näet Chrome-selainlaajennushälytyksen uudelleen kuuden kuukauden kuluttua, kun avaat Chrome-selaimen.

Norton-selainlaajennusten lisääminen Mac OS X 10.9 -käyttäjärjestelmään tai sitä vanhempiin versioihin

Safari

- 1 Kun avaat Safari-selaimen ensimmäistä kertaa Nortonin asentamisen jälkeen, Norton-tuotteessa näytetään Safarin selainlaajennushälytys, jonka kautta voit asentaa laajennukset, kuten **Norton Safe Searchin**, **Nortonin kotisivun** ja **Norton Safe Webin**.
- 2 Tee jompikumpi seuraavista:
 - Asenna Norton-selainlaajennus valitsemalla **Lisää**. Safarin Selaimen suojaus -sivu aukeaa automaattisesti uudella välilehdellä. Voit ottaa laajennuksen käyttöön valitsemalla Ota käyttöön ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 - Jos haluat asentaa Norton-selainlaajennuksen myöhemmin, valitse **Muistuta myöhemmin**.
 - **Ei kiitos** : Näet tämän valinnan, kun olet valinnut kolmesti **Muistuta myöhemmin**. Näet selainlaajennushälytyksen, joka sisältää **Muistuta myöhemmin** -valinnan sijasta **Ei kiitos** -valinnan. Voit ohittaa hälytyksen kahdeksi viikoksi valitsemalla **Ei kiitos**.

Huomautus: Kahden viikon kuluttua näet **Korjaa nyt** -hälytyksen, jos oletusselaimesi on Safari eikä **Norton Safe Web** -laajennusta ole asennettu. Asenna selainlaajennukset valitsemalla **Korjaa nyt**. Jos ohitat Korjaa nyt -hälytyksen, näet Safari-selainlaajennushälytyksen uudelleen kuuden kuukauden kuluttua, kun avaat Safari-selaimen.

Firefox

- 1 Kun avaat Firefox-selaimen ensimmäistä kertaa Nortonin asentamisen jälkeen, Norton-tuotteessa näytetään Firefoxin selainlaajennushälytys, jonka kautta voit asentaa laajennukset, kuten **Norton Safe Searchin**, **Nortonin kotisivun** ja **Norton Safe Webin**.
- 2 Tee jompikumpi seuraavista:
 - Valitse **Lisää**, niin Firefox avaa laajennussivun uudella välilehdellä. Valitse **Lisää**, niin Firefoxin **Selaimen suojaus** -sivu aukeaa automaattisesti uudella välilehdellä. Voit ottaa laajennuksen käyttöön valitsemalla **Ota käyttöön** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

- Jos haluat asentaa Norton-selainlaajennuksen myöhemmin, valitse **Muistuta myöhemmin**.
- **Ei kiitos** : Näet tämän valinnan, kun olet valinnut kolmesti **Muistuta myöhemmin**. Näet selainlaajennushälytyksen, joka sisältää **Muistuta myöhemmin** -valinnan sijasta **Ei kiitos** -valinnan. Voit ohittaa hälytyksen kahdeksi viikoksi valitsemalla **Ei kiitos**.

Huomautus: Kahden viikon kuluttua näet **Korjaa nyt** -hälytyksen, jos oletusselaimesi on Safari eikä **Norton Safe Web** -laajennusta ole asennettu. Asenna selainlaajennukset valitsemalla **Korjaa nyt**. Jos ohitat Korjaa nyt -hälytyksen, näet Safari-selainlaajennushälytyksen uudelleen kuuden kuukauden kuluttua, kun avaat Safari-selaimen.

Chrome

- 1 Kun avaat Chrome-selaimen ensimmäistä kertaa Nortonin asentamisen jälkeen, Chromessa avautuu automaattisesti **Selaimen suojaus** -sivu, jolla voit asentaa laajennukset, kuten **Norton Safe Searchin**, **Nortonin kotisivun** ja **Norton Safe Webin**.
- 2 Ota selainlaajennukset käyttöön valitsemalla **Lisää napsauttamalla** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Vaihtoehtoisesti voit asentaa kaikki selainlaajennukset valitsemalla **Lisää kaikki Norton-laajennukset**.
- 3 Jollei laajennuksia ei ole asennettu viikon kuluttua, Chrome-selaimen suojaushälytys tulee näyttöön, kun Chrome käynnistetään. Valitse hälytyksestä yksi seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse **Lisää**, niin Chromen **Selaimen suojaus** -sivu avautuu automaattisesti. Ota laajennukset käyttöön valitsemalla **Lisää napsauttamalla** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 - Jos haluat asentaa Norton-selainlaajennukset myöhemmin, valitse **Muistuta myöhemmin**.
 - **Ei kiitos** : Näet tämän valinnan, kun olet valinnut kolmesti **Muistuta myöhemmin**. Näet selainlaajennushälytyksen, joka sisältää **Muistuta myöhemmin** -valinnan sijasta **Ei kiitos** -valinnan. Voit ohittaa hälytyksen kahdeksi viikoksi valitsemalla **Ei kiitos**.

Huomautus: Kahden viikon kuluttua näet **Korjaa nyt** -hälytyksen, jos oletusselaimesi on Chrome eikä **Norton Safe Web** -laajennusta ole asennettu. Asenna selainlaajennukset valitsemalla **Korjaa nyt**. Jos ohitat Korjaa nyt -hälytyksen, näet Chrome-selainlaajennushälytyksen uudelleen kuuden kuukauden kuluttua, kun avaat Chrome-selaimen.

Asetusten mukauttaminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Yhteydeneston asetukset Mac-tietokoneella](#)
- [Yhteydenesto-asetusten määrittäminen Mac-tietokoneella](#)
- [Ohjelman käyttöasetukset](#)
- [Ohjelman käyttöasetusten määrittäminen](#)
- [Palvelun käyttöasetukset](#)
- [Palveluiden käyttöasetusten määrittäminen](#)
- [Palvelun erityiskäyttöasetusten mukauttaminen](#)
- [Palvelun käyttöasetusten muokkaaminen](#)
- [Palvelun käyttöasetusten poistaminen](#)
- [Palomuurin määrittäminen ohjelmaa varten Mac-tietokoneella](#)
- [Ohjelman palomuurisääntöjen määrittäminen Mac-tietokoneella](#)
- [Ohjelman palomuurisäännön poistaminen Mac-tietokoneella](#)
- [Sijaintitietoisuus-asetukset Mac-tietokoneella](#)
- [Sijaintitietoisuus-ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön Mac-tietokoneella](#)
- [Verkkosijainnin yhteydenestoasetusten vieminen](#)
- [Taustatehtävien keskeyttäminen elokuvien katselun tai pelien ajaksi Mac-tietokoneella](#)

Yhteydeneston asetukset Mac-tietokoneella

Voit määrittää ohjelmalle, palvelulle tai IP-osoitteelle yhteydenestoasetuksia. Yhteydenestoasetusten perusteella palomuuuri sallii tai estää saapuvat tai lähtevät verkkoyhteydet.

Määrittämäsi yhteydenestoasetukset ovat sidoksissa valittuun verkkosijaintiin. Niitä käytetään Mac-tietokoneessa vain silloin, kun tietokone yhdistetään kyseiseen verkkosijaintiin.

Voit määrittää yhteydenestoasetukset seuraaville kohteille:

Ohjelmat	Voit määrittää käyttöasetukset ohjelmille, jotka Mac-tietokone suorittaa.
Palvelut/portit	Voit määrittää käyttöasetukset palveluille ja porteille, jotka Mac-tietokone suorittaa.
Vyöhykkeet	Voit määrittää IP-osoitteen, josta tai johon suuntautuvat yhteydet haluat sallia tai estää.
Kaikki, ensisijaisuusjärjestyksessä	Voit tarkastella valitsemasi palomuuriasetuksen täydellisiä käyttöasetuksia. Kun asetukset ovat keskenään ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti luettelon yläosassa olevia asetuksia.

Yhteydenesto-asetusten määrittäminen Mac-tietokoneella

Yhteydenesto-asetuksia käytetään saapuville ja lähteville yhteyksille, jotka käyttävät tiettyä ohjelmaa, palvelua, porttia tai IP-osoitetta.

Yhteydenesto -ikkunassa voit määrittää, sallitaanko ohjelman tai palvelun muodostaa yhteys internetiin tai paikallisverkkoon. Voit valita verkkosijainnin **Asetusten muokkaaminen** -valikosta ja määrittää Yhteydenesto-asetukset.

Huomautus: Yhteyden esto -asetusten määrittäminen on mahdollista vain, jos **Yhteydenesto** -asetus on otettu käyttöön **Lisäasetukset** -ikkunassa.

Huomautus: Tämän tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Yhteydenesto-asetusten määrittäminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.

4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.

5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka yhteydenestoasetukset haluat määrittää.

6 Valitse vaihtoehto **Näytä** -valikosta.

Vaihtoehdot, jotka näkyvät **Näytä** -valikossa, määräytyvät **Asetusten muokkaaminen** -valikossa valitun verkkosijainnin mukaan.

Vaihtoehdot ovat:

Ohjelmat

Voit määrittää yhteydenestoasetukset Mac-tietokoneen ohjelmille.

Palvelut/portit

Voit määrittää yhteydenestoasetukset palveluille ja porteille, jotka Mac-tietokone suorittaa.

Vyöhykkeet

Voit määrittää IP-osoitteen, josta tai johon suuntautuvat yhteydet palomuuuri sallii tai estää.

Kaikki, ensisijaisuusjärjestyksessä

Voit määrittää nykyiset yhteydenestoasetukset ohjelmille, palveluille, porteille ja vyöhykkeille ensisijaisuusjärjestyksessä.

7 Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

Saapuva

Voit määrittää käyttöasetukset saapuville yhteyksille, jotka käyttävät Mac-tietokoneen ohjelmaa tai palvelua.

Lähtevä

Voit määrittää käyttöasetukset lähteville yhteyksille, jotka käyttävät Mac-tietokoneen ohjelmaa tai palvelua.

Saapuva ja lähtevä

Voit määrittää käyttöasetukset yhteyksille, jotka saapuvat määrittämistäsi IP-osoitteista tai suuntautuvat niihin.

Tämä välilehti tulee näkyviin vain silloin, kun **Näytä** -valikosta valitaan **Vyöhykkeet**.

- 8 Määritä muut yhteydenestoasetukset **Yhteydenesto** -ikkunan alalaidassa olevassa **Toiminto** -ponnahdusvalikossa. Vaihtoehdot ovat:

Kirjaamis- ja ilmoitusasetukset

Voit määrittää yhteydenmuodostusyritystyyppin, joka Norton-tuotteen on kirjattava.

Voit myös määrittää yhteydenmuodostusyritystyyppin, josta Norton-tuotteen on annettava ilmoitus.

Lisäasetukset

Voit määrittää palomuurin lisäasetukset.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi.

- 9 Valitse **Valmis**.

Ohjelman käyttöasetukset

Yhteydenesto -ikkunassa voidaan määrittää ohjelmien käyttöasetukset verkkoyhteyden muodostamista varten. Voit mukauttaa palomuurin sallimaan tai estämään ohjelmista (esimerkiksi iTunes) saapuvat tai niihin suuntautuvat verkkoyhteydet.

Voit myös määrittää ohjelman oletus- ja erityiskäyttöasetukset. Oletuskäyttöasetukset koskevat kaikkia verkon saapuvia ja lähteviä yhteyksiä. Erityiskäyttöasetuksilla voit sallia tai estää tiettyihin tietokoneisiin suuntautuvat yhteydet.

Yhteydenesto -ikkunassa voit suorittaa seuraavat ohjelman toiminnot:

- käyttöasetusten määrittäminen
- erityiskäyttöasetusten mukauttaminen
- käyttöasetusten muokkaaminen
- käyttöasetusten poistaminen

Ohjelman käyttöasetusten määrittäminen

Norton-tuotteella voit määrittää käyttöasetukset ohjelmille, jotka Mac-tietokone suorittaa. Määrittämiesi asetusten ja Mac-tietokoneen verkkosijainnin perusteella palomuuuri sallii tai estää saapuvat ja lähtevät yhteydet.

Kun ohjelmalle määritetään käyttöasetukset, ohjelman nimi tulee näkyviin **Yhteydenesto** -ikkunan **Näytä** -ruutuun. Lisäksi voit tarkastella valitun ohjelman oletusarvoista käyttöasetusta ohjelman nimen kohdalta.

Norton-tuote luo oletusarvoisesti **<Kaikki muut ohjelmat>** -käyttöasetuksen. Tätä käyttöasetusta käytetään kaikissa Mac-tietokoneella suoritettavissa ohjelmissa.

Ohjelman käyttöasetusten määrittäminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.
- 4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka käyttöasetukset haluat määrittää.
- 6 Valitse **Näytä** -valikosta **Ohjelmat**.
- 7 Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

Saapuva Voit määrittää käyttöasetukset saapuville yhteyksille, jotka käyttävät ohjelmaa.

Lähtevä Voit määrittää käyttöasetukset lähteville yhteyksille, jotka käyttävät ohjelmaa.

- 8 Valitse **Lisää ohjelma**.
- 9 Valitse ohjelma **Valitse ohjelma** -valintataulusta.
Jos hakemaasi ohjelmaa ei ole luettelossa, valitse **Muu** ja etsi ohjelma.
- 10 Valitse valintataulun yläosan valikosta jokin seuraavista oletusarvoisista käyttöasetuksista:

Salli Asetus sallii ohjelman verkkoyhteydet.

Estä Asetus estää ohjelman verkkoyhteydet.

Kysy Asetus määrittää palomuurin ilmoittamaan, kun ohjelma yrittää muodostaa yhteyden internetiin.

- 11 Osoita **Valitse**.
Lisäämäsi ohjelman nimi tulee näkyviin **Yhteydenesto** -ikkunan **Näytä** -ruutuun.

12 Määritä palomuurin lisäasetukset **Yhteydenesto** -ikkunan alalaidassa olevan avattavan **Toiminto** -valikon avulla. Vaihtoehdot ovat:

Kirjaamis- ja ilmoitusasetukset	Voit määrittää yhteydenmuodostusyritystyyppin, joka Norton-tuotteen on kirjattava.
Lisäasetukset	Voit määrittää palomuurin lisäasetukset.
Palauta oletukset	Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi.

13 Valitse **Valmis**.

Palvelun käyttöasetukset

Yhteydenesto -ikkunassa voit määrittää Mac-tietokoneen palveluiden käyttöasetukset. Voit esimerkiksi mukauttaa FTP (File Transfer Protocol) -palvelun käyttöasetukset. FTP-palvelu sallii Mac-tietokoneen jaettujen kansioiden käytön portin 21 avulla. Voit mukauttaa palomuurin FTP-palvelua varten saapuvien ja lähtevien yhteyksien sallimiseksi tai estämiseksi.

Kun lisää jo olemassa olevan palvelun, Norton-tuote näyttää portin, jonka kautta palvelu välittää saapuvat ja lähtevät yhteydet.

Voit myös määrittää palvelulle oletus- ja erityiskäyttöasetuksia. Oletuskäyttöasetus koskee kaikkia yhteyksiä, jotka saapuvat palvelua käyttävistä tietokoneista tai suuntautuvat niihin. Erityiskäyttöasetuksilla voit sallia tai estää tiettyihin tietokoneisiin suuntautuvat yhteydet.

Yhteydenesto -ikkunassa voit suorittaa seuraavat palvelun toiminnot:

- käyttöasetusten määrittäminen
- erityiskäyttöasetusten mukauttaminen
- käyttöasetusten muokkaaminen
- käyttöasetusten poistaminen

Palveluiden käyttöasetusten määrittäminen

Norton-tuotteellasi voit määrittää käyttöasetukset palveluille, jotka Mac-tietokone suorittaa. Palomuri sallii tai estää verkkoyhteydet, jotka käyttävät palvelua, määrittämiesi käyttöasetusten ja Mac-tietokoneen nykyisen verkkosijainnin perusteella.

Määrittämäsi käyttöasetukset ovat sidoksissa valittuun verkkosijaintiin. Ne koskevat Mac-tietokonettasi vain silloin, kun tietokone muodostaa yhteyden verkkosijaintiin, jolle on määritetty yhteydenestoasetus.

Kun lisäät palvelun, palvelun nimi tulee näkyviin **Yhteydenesto** -ikkunan **Näytä** -ruutuun. Lisäksi voit tarkastella palvelun oletusarvoista käyttöasetusta palvelun nimen kohdalta.

Norton-tuote luo oletusarvoisesti **<Kaikki muut palvelut>** -käyttöasetuksen. Tätä käyttöasetusta käytetään kaikissa Mac-tietokoneella suoritettavissa palveluissa.

Palvelun käyttöasetusten määrittäminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuuri**.

4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.

5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka käyttöasetukset haluat määrittää.

6 Valitse **Näytä** -valikosta **Palvelut/portit**.

7 Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

Saapuva

Voit määrittää käyttöasetukset saapuville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.

Lähtevä

Voit määrittää käyttöasetukset lähteville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.

8 Valitse **Lisää palvelu**.

9 Valitse palvelulle käytettävä oletuskäyttöasetus esiin tulevassa **Uusi palvelu** -valintataulussa. Vaihtoehdot ovat:

Salli

Asetus sallii palvelun verkkoyhteydet.

Estä

Asetus estää palvelun verkkoyhteydet.

10 Valitse palvelu **Palvelun nimi** -valikosta.

Jos palvelua ei ole merkitty **Palvelun nimi** -valikkoon, anna uuden palvelun nimi **Palvelun nimi** -valikossa. Voit myös antaa uuden palvelun kuvauksen **Kuvaus** -kenttään.

11 Määritä seuraavat välilehdet tarpeen mukaan:

Portit	<p>Välilehdellä on luettelo palomuurin porteista, jotka palvelu voi avata.</p> <p>Voit käyttää Lisää -, Muokkaa - ja Poista -vaihtoehtoja vain silloin, kun lisäät uuden palvelun.</p> <p>Näillä vaihtoehtoilla voit lisätä porttien numeroita tai muokata lisäämiäsi porttien numeroita.</p>
Kirjaaminen	<p>Välilehdellä on luettelo yhteystyypeistä, jotka Norton-tuotteen on kirjattava.</p>
Ilmoitukset	<p>Välilehdellä on luettelo yhteystyypeistä, joita käyttävistä yhteydenmuodostusyrityksistä Norton-tuotteen tulee ilmoittaa.</p> <p>Voit valita, tuleeko palomuurin sallia vai estää palvelua käyttävät yhteydenmuodostamisyritykset.</p>

12 Valitse **Tallenna**.

13 Määritä palomuurin lisäasetukset **Yhteydenesto** -ikkunan alalaidassa olevan avattavan **Toiminto** -valikon avulla. Vaihtoehdot ovat:

Kirjaamis- ja ilmoitusasetukset	<p>Voit määrittää yhteydenmuodostusyritystyyppit, jotka haluat Norton-tuotteen kirjaavan.</p> <p>Voit myös määrittää yhteydenmuodostusyritystyyppit, joista haluat Norton-tuotteen antavan ilmoituksen.</p>
Lisäasetukset	<p>Voit määrittää palomuurin lisäasetukset.</p>
Palauta oletukset	<p>Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi.</p>

14 Valitse **Valmis**.

Palvelun erityiskäyttöasetusten mukauttaminen

Norton-tuotteellasi voit mukauttaa saapuvan ja lähtevän verkkoliikenteen asetukset Mac-tietokoneen joka ohjelman osalta erikseen. Voit määrittää IP-osoitteet, joista tulevat yhteydet haluat sallia tai estää. Määrittämäsi erityiskäyttöasetukset näkyvät ohjelman nimen alla olevalla rivillä yhdessä miinus- (-) tai plus (+) -merkin kanssa.

Huomautus: Voit lisätä palvelulle haluamasi määrän erityiskäyttöasetuksia. Voit esimerkiksi lisätä palvelulle erityiskäyttöasetuksen, joka sallii yhteyden kaikista paikallisverkon tietokoneista. Voit lisätä samalle palvelulle myös toisen erityiskäyttöasetuksen, joka estää yksittäisestä tietokoneesta saapuvan yhteyden.

Palvelun erityiskäyttöasetusten mukauttaminen

- 1 Käynnistä Norton.
 Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuri**.
- 4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jolle haluat määrittää erityiskäyttöasetuksia.
- 6 Valitse **Näytä** -valikosta **Palvelut/portit**.
- 7 Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

Saapuva

Voit määrittää käyttöasetukset saapuville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.

Lähtevä

Voit määrittää käyttöasetukset lähteville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.

- 8 Osoita **Näytä** -ruudussa palvelun nimen vieressä olevaa **+** -merkkiä.
- 9 Valitse yhteyksille käyttötyyppi **Muokkaa osoitetta** -valintataulusta. Vaihtoehdot ovat:

Salli

Voit sallia IP-osoitteesta tulevat tai siihen suuntautuvat yhteydet.

Estä

Voit estää IP-osoitteesta tulevat tai siihen suuntautuvat yhteydet.

10 Mukauta erityiskäyttöasetuksia valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Kaikki nykyiseen verkkoon yhdistetyt tietokoneet	Voit sallia tai estää verkon muiden tietokoneiden saapuvat tai lähtevät yhteydet.
Yksittäinen tietokone	Voit sallia tai estää yhteydet tietokoneeseen tai tietokoneesta, jonka IP-osoitteen olet määrittänyt.
Kaikki IP-osoitteet, joiden alussa on	Voit sallia tai estää yhteydet tietokoneeseen tai tietokoneesta, jonka perusosoitteen olet määrittänyt.
Kaikki verkon IP-osoitteet	Voit sallia tai estää kaikkien paikallisverkon tietokoneiden saapuvat tai lähtevät yhteydet.

11 Valitse **Tallenna**.

Palvelun käyttöasetusten muokkaaminen

Voit muokata seuraavia palvelun käyttöasetuksia:

- käyttöasetukset
- erityiskäyttöasetukset
- oletuskäyttöasetus

Palvelun käyttöasetusten muokkaaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.
- 4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka yhteyden estoasetuksia haluat muokata.
- 6 Valitse **Näytä** -valikosta **Palvelut/portit**.
- 7 Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

Saapuva	Voit määrittää käyttöasetukset saapuville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.
Lähtevä	Voit määrittää käyttöasetukset lähteville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.

8 Valitse **Näytä** -ruudusta rivi, jolla on palvelun nimi, ja osoita sitten **Muokkaa**.

9 Tee tarvittavat muutokset **Muokkaa palvelua** -valintataulussa.

10 Valitse **Tallenna**.

Palvelun erityiskäyttöasetusten muokkaaminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.

4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.

5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka yhteyden estoasetuksia haluat muokata.

6 Valitse **Näytä** -valikosta **Palvelut/portit**.

7 **Saapuva** - tai **Lähtevä** -välilehdeltä voit valita palvelun, jonka erityiskäyttöasetuksia haluat muokata.

8 Valitse **Näytä** -ruudusta rivi, jolla on ohjelman erityiskäyttöasetukset ja osoita sitten **Muokkaa**.

9 Tee tarvittavat muutokset **Muokkaa palvelua** -ikkunassa.

10 Valitse **Tallenna**.

Palvelun oletuskäyttöasetusten muokkaaminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.

4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.

5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka yhteyden estoasetuksia haluat muokata.

6 Valitse **Näytä** -valikosta **Palvelut/portit**.

7 Valitse **Saapuva** - tai **Lähtevä** -välilehdeltä rivi, jolla on **Näytä** -ruudussa olevan palvelun oletusasetukset, ja valitse sitten **Muokkaa**.

8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista <Palvelun nimi> **-oletustoiminto** -ikkunassa:

Salli Asetus sallii palvelun verkkoyhteydet.

Estä Asetus estää palvelun verkkoyhteydet.

9 Valitse **Tallenna**.

Palvelun käyttöasetusten poistaminen

Yhteydenesto -ikkunassa voit poistaa palvelulle määritetyt käyttöasetukset ja erityiskäyttöasetukset.

Et kuitenkaan voi poistaa luettelossa näkyvää oletusarvoista yhteydenestoasetusta.

Palvelun kaikkien käyttöasetusten poistaminen

1 Käynnistä Norton.

Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.

2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuri**.

4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.

5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka yhteydenestoasetukset haluat poistaa.

6 Valitse **Näytä** -valikosta **Palvelut/portit**.

7 Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

Saapuva Voit määrittää käyttöasetukset saapuville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.

Lähtevä Voit määrittää käyttöasetukset lähteville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.

8 Valitse tarvittava palvelu **Näytä** -paneelistä ja tee jokin seuraavista toimista:

- Valitse **Poista**.
- Osoita palvelun nimen vieressä olevaa miinusmerkkiä (-).

9 Valitse vahvistusikkunasta **Poista**.

Palvelun yksittäisten käyttöasetusten poistaminen

- 1 Käynnistä Norton.
 Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.
- 4 Valitse **Yhteydenesto** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Yhteydenesto** -ikkunan **Asetusten muokkaaminen** -valikosta verkkosijainti, jonka yhteydenestoasetukset haluat poistaa.
- 6 Valitse **Näytä** -valikosta **Palvelut/portit**.
- 7 Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

Saapuva	Voit määrittää käyttöasetukset saapuville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.
----------------	--

Lähtevä	Voit määrittää käyttöasetukset lähteville yhteyksille, jotka käyttävät palvelua.
----------------	--

- 8 Valitse **Näytä** -paneelista rivi, jolla on palvelun erityiskäyttöasetukset, ja tee jokin seuraavista toimista:
 - Valitse **Poista**.
 - Osoita palvelun nimen vieressä olevaa miinusmerkkiä (-).
- 9 Valitse vahvistusikkunasta **Poista**.

Palomuurin määrittäminen ohjelmaa varten Mac-tietokoneella

Ohjelmanesto-asetuksilla voi määrittää palomuuriasetukset Mac-tietokoneen eri ohjelmille. Näiden asetusten perusteella palomuri sallii tai estää ohjelman muodostamat internet-yhteydet.

Huomautus: Palomuuriasetuksia ei voi määrittää ohjelmille sen verkon mukaan, johon Mac-tietokone on yhdistetty. Ohjelmanesto-asetukset pysyvät samoina verkkosijainnista huolimatta. Ohjelmanesto-asetuksilla ei voi sallia tai estää yhteyksiä tiettyyn IP-osoitteeseen.

Kun ohjelma, jolle ei ole määritetty verkon käyttöasetuksia, yrittää muodostaa internet-yhteyden, Norton-tuote antaa siitä ilmoituksen. Voit valita, haluatko palomuurin sallivan vai estävän ohjelman internet-yhteyden.

Ohjelman internet-käyttöasetusten lisäksi **Ohjelmanesto** -ikkunassa voidaan määrittää ohjelmalle seuraavat asetukset:

Hakukuvake	Voit etsiä ohjelman Asetukset -luettelosta.
Lisää ohjelma	Voit lisätä ohjelman ja määrittää internetin käyttöasetukset manuaalisesti.
Poista	Voit poistaa valitun ohjelman Asetukset -luettelosta.
Salli Applen hyväksymät ohjelmat	Voit automaattisesti sallia Applen hyväksymien ohjelmien internetin käytön.
Ilmoita, kun estetty ohjelma yrittää käyttää verkkoa	Voit määrittää Norton-tuotteen ilmoittamaan, kun estetty ohjelma yrittää muodostaa internet-yhteyden.
Kirjaa kaikki verkkoa käyttävät ohjelmat	Voit pitää kirjaa ohjelmista, jotka käyttävät internet-yhteyttä. Nämä tiedot annetaan Tietoturvahistoria -ikkunassa.
Palauta oletukset	Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi.

Ohjelman palomuurisääntöjen määrittäminen Mac-tietokoneella

Mac-tietokoneen ohjelmat muodostavat internet-yhteyden päivitysten lataamista tai ohjelmaa koskevien tietojen lähettämistä varten. Jos esimerkiksi avaat Applen iTunes-sovelluksen, sovellus muodostaa internet-yhteyden uusimpien iTunes-kauppatietojen noutamista varten. Jos luotat ohjelmaan, voit sallia sen muodostavan internet-yhteyden.

Joissakin tapauksissa haluat ehkä estää joitakin ohjelmia muodostamasta internet-yhteyttä. Norton-tuote esimerkiksi antaa ilmoituksen ohjelmasta, joka yrittää muodostaa internet-yhteyden. Voit estää ohjelman internet-yhteyden, jotta ohjelma ei lähetä tai vastaanota haitallisia tietoja.

Voit määrittää ohjelman internet-käyttöasetukset **Ohjelmanesto** -ikkunassa. Valittu ohjelma näkyy **Ohjelmanesto** -ikkunan **Asetukset** -luettelossa. Valitsemasi ohjelman nimi ja palomuuriasetus tulevat näkyviin **Ohjelmanesto** -ikkunan **Asetukset** -luettelossa.

Ohjelman palomuurisääntöjen määrittäminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuri**.

- 4 Valitse **Ohjelmanesto** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Valitse **Ohjelmanesto** -ikkunasta **Lisää ohjelma**.
Jos hakemaasi ohjelmaa ei ole luettelossa, valitse **Muu** ja etsi ohjelma.
- 6 Valitse ohjelma **Valitse ohjelma** -valintataulusta.
- 7 Osoita **Valitse**.
Lisäämäsi ohjelman nimi tulee näkyviin **Ohjelmanesto** -ikkunan **Asetukset** -luetteloon.
- 8 Valitse **Valmis**.

Ohjelman palomuurisäännön poistaminen Mac-tietokoneella

Voit tarvittaessa poistaa joitakin palomuurisääntöjä **Ohjelmanesto** -ikkunassa.

Huomaus: Vain kokeneet käyttäjät voivat poistaa palomuurisäännön. Palomuurisäännön poistaminen voi vaikuttaa palomuurin toimintaan ja heikentää Mac-tietokoneen suojausta.

Ohjelman palomuurisäännön poistaminen

- 1 Valitse ohjelman nimen rivi **Ohjelmanesto** -ikkunassa.
- 2 Valitse **Poista**.
- 3 Valitse vahvistusikkunasta **Poista**.
- 4 Valitse **Valmis**.

Sijaintitietoisuus-asetukset Mac-tietokoneella

Sijaintitietoisuus-asetuksilla voit määrittää palomuuriasetukset sen verkkosijainnin perusteella, johon Mac-tietokone on yhdistetty. Määritettävissä oleviin palomuuriasetuksiin kuuluvat Mac-tietokoneella suoritettavien ohjelmien ja palveluiden verkkoyhteyden estoasetukset. Kun kannettava Mac-tietokone muodostaa yhteyden uuteen verkkosijaintiin, Norton-tuote pyytää valitsemaan verkkosijaintia varten uuden palomuuriasetuksen.

Voit käyttää **Sijaintitietoisuus** -ikkunaa seuraaviin toimintoihin:

- Voit ottaa **Sijaintitietoisuus**-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- Voit tarkastella Mac-tietokoneen nykyistä verkkosijaintia.

Sijaintitietoisuus-ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön Mac-tietokoneella

Sijaintitietoisuus -ominaisuuden avulla voit määrittää **Yhteydenesto** -asetuksen kullekin verkolle, johon Mac-tietokone yhdistetään. Se verkko, johon Mac on yhdistetty Norton-tuotteen asennuksen aikana, saa oletusarvoisesti luokituksen **luotettu**. Kun Mac yhdistetään heikommin suojattuihin tai tietoturvariskeille alttiimpiin verkkoihin, Norton-tuote antaa näille verkoille luokituksen **epäluotettava**. Jos kuitenkin olet varma, että tietty verkko on turvallinen ja luotettava, voit muuttaa sen luokitukseksi **luotettu**.

Voit poistaa **Sijaintitietoisuus** -ominaisuuden käytöstä tai ottaa sen käyttöön **Lisäasetukset** -ikkunassa.

Sijaintitietoisuus-ominaisuuden poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Palomuuri**.
- 4 Siirrä **Sijaintitietoisuus** -rivillä oleva kytkin Ei käytössä- tai Käytössä-asentoon.

Verkkosijainnin yhteydenestoasetusten vieminen

Vie -ikkunassa olevien asetusten avulla voit viedä verkkosijaintiasetukset. Voit käyttää Norton-tuotteen valikkorivin **Tiedosto** -valikon **Vie** -kohtaa. Norton-tuote vie verkkosijaintiasetukset .npx-tiedostomuodossa.

Verkkosijaintiasetukset voi viedä seuraavin tavoin:

Vie kaikki asetukset

Voit viedä kaikki valitun verkkosijainnin asetukset.

Vie vain nämä asetukset

Voit viedä vain valitun verkkosijainnin tarvittut asetukset. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat:

- Ohjelmanesto
- Yhteydenesto
- Ohjelmat
- Palvelut ja portit
- Vyöhykkeet
- Suojaus haavoittuvuuksilta
- Norton DeepSight™ Community -lataus

Viedyt asetukset suojataan salasanalla

Viety tiedosto voidaan suojata salasanalla.

Huomautus: Voit suojata viedyt verkkosijaintiasetukset valitsemalla **Viedyt asetukset suojataan salasanalla** -valintaneliön.

Voit tarkastella tallennettuja asetuksia myöhemmin tuomalla ne tai käyttämällä toista tietokonetta, johon on asennettu Norton-tuote.

Verkkosijainnin yhteydenestoasetusten vieminen

- 1 Valitse Norton-pikavalikosta **Avaa Norton Security**.
- 2 Valitse Norton-tuotteen valikkoriviltä **Tiedosto > Vie**.
- 3 Valitse **Vie** -ikkunassa haluamasi vientiasetus.
- 4 Valitse **Vie**.

Taustatehtävien keskeyttäminen elokuvien katselun tai pelien ajaksi Mac-tietokoneella

Kun suoritat tärkeitä tehtäviä, katselet elokuvia tai pelaat pelejä koko näytön tilassa, voit määrittää Nortonin niin, ettei hälytysviestejä lähetetä eikä suorituskykyä heikentäviä taustatehtäviä suoriteta. Ota silloin käyttöön Hiljainen tila.

Hiljaisen tilan poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Tuoteasetukset**.
- 4 Siirrä **Hiljainen tila** -rivillä oleva kytkin Ei käytössä- tai Käytössä-asentoon.

Lisäratkaisujen löytäminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Virusten nimien ja virusmääritelmien tarkistaminen](#)
- [Tuotetunnuksen tai PIN-koodin etsiminen Mac-tietokoneella](#)
- [Mac-käyttäjätilin tyyppin tarkistaminen](#)
- [Nortonin poistaminen Mac-tietokoneelta](#)

Virusten nimien ja virusmääritelmien tarkistaminen

Virusmääriykset -ikkunassa on luettelo virusten nimistä ja tiedoista. Jos haluat selvittää, onko Mac-tietokoneesi suojattu jotakin tiettyä virusta vastaan, voit etsiä luettelosta kyseisen viruksen nimeä. Norton päivittää virusmääriykset oletuksena automaattisesti säännöllisin väliajoin.

Valitsemalla viruksen ja osoittamalla **i** -kuvaketta näet, kuinka vakavasti virus saattaisi vaikuttaa Mac-tietokoneeseen tartunnan sattuessa. **Lisätietoja** -linkki avaa yhteenvedon. Kunkin viruksen yhteenvedo avautuu erilliselle verkkosivulle.

Virusten nimien ja virusmääritelmien tarkistaminen

- 1 Käynnistä Norton.
Jos näet **Oma Norton** -ikkunan, valitse **Laitesuojaus** -kohdan vierestä **Avaa**.
- 2 Valitse Norton-pääikkunasta **Lisäasetukset** tai **Asetukset**.
- 3 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta **Suojaa Mac-tietokonettani**.
- 4 Valitse **Virusmääriykset** -riviltä asetuskuvake.
- 5 Kirjoita Virusmääriykset-ikkunan hakukenttään viruksen nimi tai nimen osa. Norton-tuote näyttää kaikki hakutietoihin liittyvät virukset. Voit osoittaa virusta, josta haluat lisätietoja.
- 6 Valitse **Valmis**.

Lisätietoja

- ◆ ■ Lisätietoja ”Nortonin automaattisten tarkistusten asetusten muuttaminen Mac-tietokoneella” sivulla 23.

Tuotetunnuksen tai PIN-koodin etsiminen Mac-tietokoneella

Tämä artikkeli auttaa sinua löytämään tuotetunnuksen tai PIN-koodin, jota tarvitset Norton-tuotteen aktivointiin tai uudistamiseen:

- **Tuotetunnus** : 25 kirjaimesta ja/tai numerosta koostuva merkkijono, joka on ryhmitelty yhdysmerkein erotettuihin viiden merkin joukkoihin. Tunnus tarvitaan Norton-tilauksen aktivointiin tai uudistamiseen.

Palveluntarjoaja saattaa lähettää PIN-koodin rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen. Jos et ole saanut viestiä, tarkista roskapostikansio. Jos et vielääkään löydä PIN-koodiasi, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

- Jos tuote oli laitteella esiasennettuna, tuotetunnus voi olla jo tallennettuna tuotteeseen. Tällöin sinun tarvitsee vain rekisteröidä Norton-tuote Norton-tilisi avulla. Kun tuote on rekisteröity, voit selvittää tuotetunnuksen, kun kirjaudut tilillesi. Jotkin valmistajat saattavat toimittaa tuotetunnuksen aktivointikortilla. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
- Jos hankit Norton-tuotteen muilta verkkosivustoilta, tuotetunnus löytyy vahvistussähköpostiviestistä. Jos vahvistusviestiä ei löydy saapuneiden viestien kansioista, tarkista roskapostikansio.
- Jos sait tuotetunnuskortin, tuotetunnus ja ohjeet sen käyttöön ovat kortissa.
- Jos ostit Norton-kortin myymälästä, tuotetunnus on painettu Norton-kortin taakse.

Mac-käyttäjätilin tyyppin tarkistaminen

Käyttäjätili määrää toiminnot, joita käyttäjä voi suorittaa Mac-tietokoneella. Mac-tietokoneelle voidaan luoda seuraavia käyttäjätilityyppejä:

- järjestelmänvalvojan tili
- normaali tili
- hallittu tili

Kullakin tilillä on erilaisia oikeuksia. Järjestelmänvalvojan tililtä voidaan käyttää kaikkia Mac-tietokoneen osia, asentaa ja päivittää ohjelmistoja sekä luoda ja ylläpitää muita käyttäjätilejä.

Jos et tiedä oman käyttäjätiliisi tyyppiä, voit tarkistaa sen avaamalla **Järjestelmäasetukset**.

Mac-käyttäjätilin tyypin tarkistaminen

- 1 Valitse **Omena** valikosta **Järjestelmäasetukset**.
- 2 Valitse **Käyttäjät ja ryhmät**.
- 3 Käyttäjätiliisi nimi ja tyyppi näkyvät **Käyttäjät ja ryhmät** -asetusikkunan vasemmassa laidassa.

Nortonin poistaminen Mac-tietokoneelta

Jos haluat poistaa Nortonin asennuksen, sinulla on oltava järjestelmänvalvojan tilin nimi ja salasana.

Kun Norton on poistettu, tietokone on käynnistettävä uudelleen.

Huomautus: Keskeytyksettömän suojauksen varmistamiseksi Symantec suosittelee, että Norton on jatkuvasti asennettuna Mac-tietokoneeseen.

Nortonin poistaminen macOS 10.14.x (Mojave) -käyttöjärjestelmässä tai vanhemmassa

- 1 Valitse Mac-tietokoneen valikkopalkista **Norton** -kuvake ja valitse sitten **Avaa Norton**.
- 2 Valitse Norton-valikosta **Norton > Poista Nortonin asennus**.
- 3 Valitse näyttöön tulevasta ikkunasta **Poista**.
- 4 Kirjoita pyydettyä järjestelmänvalvojan tilin nimi ja salasana.
- 5 Valitse **Käynnistä uudelleen**.

Voit poistaa Norton-tuotteen asennuksen myös vetämällä Norton-sovelluksen **Ohjelmat** -kansioista **roskakoriin**.

Nortonin poistaminen macOS 10.15.x (Catalina) -käyttöjärjestelmästä tai uudemmassa

Huomautus: Jos Norton-sovellus on jo auki, sulje se, ja noudata vasta sitten ohjeita.

- 1 Avaa **Ohjelmat** -kansio Mac-tietokoneella ja vedä ja pudota Norton-sovelluksen kuvake **roskakoriin**.
- 2 Valitse **Jatka**.
- 3 Kirjoita pyydettyä järjestelmänvalvojan tilin nimi ja salasana ja valitse **OK**.
- 4 Valitse näyttöön tulevasta ikkunasta **Poista**.

- 5 Kirjoita pyydettyäessä järjestelmänvalvojan tilin nimi ja salasana ja valitse sitten **Asennuksen apusovellus**.
- 6 Valitse **Käynnistä uudelleen**.