

Norton™ Internet Security

Εγχειρίδιο προϊόντος



Εγχειρίδιο προϊόντος Norton™ Internet Security

Το λογισμικό που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο παραχωρείται στο πλαίσιο συμφωνίας άδειας χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Έκδοση τεκμηρίωσης 22.20.1

Copyright © 2020 Symantec Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Symantec, το λογότυπο Symantec, το λογότυπο με το σήμα ελέγχου, οι επωνυμίες Norton και Norton by Symantec, το λογότυπο Norton Secured, η επωνυμία LifeLock και το λογότυπο LockMan αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Symantec Corporation ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το προϊόν το οποίο περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο διανέμεται με άδειες χρήσης που περιορίζουν τη χρήση, την αντιγραφή, τη διανομή και την απομεταγλώττιση/ανακατασκευή του. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγγράφου με καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Symantec Corporation και των χορηγών άδειας χρήσης της, αν υπάρχουν.

Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΚΥΡΕΣ. Η SYMANTEC CORPORATION ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Τόσο το Λογισμικό όσο και η Τεκμηρίωση, που δεσμεύονται από άδεια χρήσης, θεωρούνται ως εμπορικό λογισμικό υπολογιστών όπως καθορίζεται στην ενότητα 12.212 του Κανονισμού περί εξαγωγών των ΗΠΑ (FAR) και υπόκεινται σε περιορισμένα δικαιώματα όπως καθορίζεται στην ενότητα 52.227-19 του Κανονισμού περί εξαγωγών των ΗΠΑ (FAR) "Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών - Περιορισμένα δικαιώματα" και στην ενότητα 227.7202 της Πολιτικής προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού (DFARS), καθώς και σε επόμενες ενότητες, «Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών και Τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστών», όπως ισχύει, καθώς και σε μεταγενέστερους σχετικούς κανονισμούς, είτε παρέχεται από τη Symantec με τη μορφή υπηρεσιών επί των εγκαταστάσεων ή φιλοξενούμενων υπηρεσιών. Οποιαδήποτε χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή έκδοσης, απόδοση, εμφάνιση ή αποκάλυψη του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης που δεσμεύονται από άδεια χρήσης από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτής της Άδειας χρήσης.

Symantec Corporation
350 Ellis Street,
Mountain View, CA 94043
<http://www.symantec.com>

Τυπώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1	Καλώς ορίσατε στο Norton	7
	Απαιτήσεις συστήματος για το Norton Internet Security	7
	Συχνές ερωτήσεις: Ο λογαριασμός Norton	8
	Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton	10
	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton	11
	Απεγγραφή από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton	12
Κεφάλαιο 2	Λήψη και εγκατάσταση του Norton	13
	Λήψη και εγκατάσταση του Norton	13
	Εγκατάσταση του Norton σε επιπρόσθετες συσκευές	15
	Μεταφέρετε την άδεια χρήσης Norton σε νέα συσκευή	17
	Αντιμετώπιση προβλημάτων με το Norton Bootable Recovery Tool	18
	Ρύθμιση λειτουργίας Ασφαλές δίκτυο VPN	21
Κεφάλαιο 3	Κατανόηση και αντιμετώπιση απειλών	23
	Τι πρέπει να κάνετε αν η συσκευή σας βρίσκεται σε κίνδυνο	23
	Διατηρήστε την ασφάλεια της συσκευής σας ενημερωμένη	24
	Προβολή ή επιδιόρθωση απειλών κατά της ασφάλειας της συσκευής που εντοπίζονται από το Norton	26
	Αντιμετώπιση κινδύνων ή απειλών σε καραντίνα	29
Κεφάλαιο 4	Διαχείριση ασφάλειας	32
	Προβολή δραστηριοτήτων συστήματος	32
	Προβολή κάρτας αναφοράς	33
Κεφάλαιο 5	Σάρωση υπολογιστή	34
	Εκτέλεση σαρώσεων Norton για έλεγχο για απειλές στον υπολογιστή σας	35
	Δημιουργία προσαρμοσμένων σαρώσεων Norton	38
	Προγραμματισμός σαρώσεων Norton	39

Προσαρμογή ρυθμίσεων λειτουργίας Προστασία σε πραγματικό χρόνο	40
Προβολή απειλών σε πραγματικό χρόνο που εντοπίζονται από την Προστασία SONAR του Norton	42
Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από το Αυτόματης προστασίας Norton, το SONAR και την σάρωση λήψη Download Intelligence	43
Εξαίρεση αρχείων με υπογραφές χαμηλού κινδύνου από τις σαρώσεις του Norton	45
Εκκαθάριση αναγνωριστικών αρχείων που εξαιρέθηκαν κατά τις σαρώσεις	46
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματων εργασιών	46
Εκτέλεση προσαρμοσμένων εργασιών	47
Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης	48
Διαμόρφωση της λειτουργίας Προστασία δεδομένων ώστε να αποκλείει κακόβουλες διεργασίες που επηρεάζουν τον υπολογιστή σας	49
Ρυθμίστε το Norton για αφαίρεση δεσμών ενεργειών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε απόπειρες phishing	53
Συχνές ερωτήσεις: Έλεγχος δέσμης ενεργειών Norton	56
Κεφάλαιο 6	
Διατήρηση ασφάλειας στο Internet	59
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton	60
Προσαρμογή κανόνων προγραμμάτων	61
Αλλαγή της σειράς των κανόνων τείχους προστασίας	61
Προσωρινή απενεργοποίηση κανόνα κίνησης	63
Αποδοχή πρόσβασης αποκλεισμένου προγράμματος	63
Απενεργοποίηση της Ειδοποίησης αποκλεισμού τείχους προστασίας	64
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Προστασία προγράμματος περιήγησης	65
Λίστα εξαιρέσεων Πρόληψης εισβολής	66
Ρυθμίστε το Norton ώστε να σας προστατεύει από προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών, διαδικτυακούς εγκληματίες και επιθέσεις άμεσης προσπέλασης	67
Ρυθμίστε το Norton να παρακολουθεί τις εφαρμογές και να αποκλείει κακόβουλους ιστότοπους από την πρόσβαση στον υπολογιστή σας	69
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock	71
Κατάργηση αποκλεισμού υπολογιστών με AutoBlock	72
Προσθήκη συσκευής στη λίστα "Αξιοπιστία συσκευής"	73
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Download Intelligence	74

	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου spam	75
	Προσδιορισμός της χρήσης Internet για το Norton	76
	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου	77
	Ασφάλεια Wi-Fi	78
	Προσταεύστε τις πληροφορίες τραπεζικών συναλλαγών σας χρησιμοποιώντας το Norton Safe Web	79
Κεφάλαιο 7	Προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σας	80
	Προσθήκη επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης Norton	81
	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Safe Web	85
	Αναζήτηση στο Web χρησιμοποιώντας το Norton Safe Search	87
	Scam Insight	88
	Προστασία από ψάρεμα (Antiphishing)	88
	Πρόσβαση στο Norton Password Manager	89
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Norton Password Manager	90
	Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης στο cloud του Norton Password Manager	91
	Διαγραφή δεδομένων της θυρίδας αποθήκευσης στο cloud του Norton Password Manager	93
	Εξαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager	95
	Εισαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager	97
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Γραμμής εργαλείων Norton Security	98
Κεφάλαιο 8	Διατήρηση βέλτιστης απόδοσης υπολογιστή	99
	Χρήση του Norton για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή	99
	Προβολή ή αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας Norton για τα αρχεία που χρησιμοποιείτε	104
	Ρύθμιση του Norton ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με προβλήματα απόδοσης	105
	Εκτέλεση Αναφοράς διαγνωστικού ελέγχου Norton	107
	Ρύθμιση του Norton για βελτιστοποίηση του χρόνου εκκίνησης του υπολογιστή σας	108

Κεφάλαιο 9	Προσαρμογή ρυθμίσεων	110
	Ρύθμιση παραμέτρων επιλογής Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου	110
	Ρύθμιση παραμέτρων του Norton για βέλτιστη χρήση μπαταρίας	111
	Ρύθμιση του Norton ώστε να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των προστατευόμενων συσκευών σας	112
	Προστασία των ρυθμίσεων ασφαλείας της συσκευής Norton από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση	113
	Ορισμός πλήκτρου συντόμευσης για αναζήτηση στην ενότητα ασφάλειας συσκευής του Norton για πληροφορίες	114
Κεφάλαιο 10	Εύρεση επιπρόσθετων λύσεων	115
	Εύρεση του αριθμού έκδοσης του προϊόντος σας	115
	Αναβάθμιση του προϊόντος Norton	115
	Απεγκατάσταση προϊόντος Norton	116

Καλώς ορίσατε στο Norton

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- [Απαιτήσεις συστήματος για το Norton Internet Security](#)
- [Συχνές ερωτήσεις: Ο λογαριασμός Norton](#)
- [Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton](#)

Απαιτήσεις συστήματος για το Norton Internet Security

Για την εγκατάσταση του Norton Internet Security σε συσκευές PC, Mac®, smartphone ή tablet, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.

Windows

◆ **Λειτουργικά συστήματα**

- Microsoft Windows® 10 (όλες οι εκδόσεις)
- Microsoft Windows® 8.1 ή νεότερη έκδοση (32-bit και 64-bit)
- Microsoft Windows® 8 και Windows® 8 Pro (32-bit και 64-bit)
- Microsoft Windows® 7 (32-bit και 64-bit) με Service Pack 1 ή νεότερο

Υλικό

■ **Επεξεργαστής**

Για Windows 10/8/7: 1 GHz

■ **RAM**

Για Windows 10: 2 GB (απαιτούνται τουλάχιστον 512 MB RAM για το εργαλείο ανάκτησης)

Για Windows 8/7: 1 GB (32-bit) (απαιτούνται τουλάχιστον 512 MB RAM για το εργαλείο ανάκτησης)

- **Χώρος στον σκληρό δίσκο**

300 MB διαθέσιμου χώρου στον σκληρό δίσκο

- **Υποστήριξη προγράμματος περιήγησης για τη λειτουργία Προστασία από θέματα ευπάθειας**

Τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζονται για τη λειτουργία Προστασία από θέματα ευπάθειας.

- Microsoft Internet Explorer® 8.0 ή νεότερη έκδοση (32-bit και 64-bit)^{1,2}
- Mozilla Firefox® (32-bit και 64-bit)²
- Google Chrome™ (32-bit και 64-bit)²

- **Υποστήριξη προγράμματος περιήγησης για τις λειτουργίες Προστασία από phishing, Safe Search και Διαχείριση κωδικών πρόσβασης**

Τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζονται για τις λειτουργίες Προστασία από phishing, Safe Search και Διαχείριση κωδικών πρόσβασης.

- Microsoft Internet Explorer® 8.0 ή νεότερη έκδοση (32-bit και 64-bit)^{1,2}
- Microsoft Edge® (32-bit και 64-bit)^{1,2}
- Mozilla Firefox® (32-bit και 64-bit)²
- Google Chrome™ (32-bit και 64-bit)²

Σημείωση: Η λειτουργία **Safe Search** δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge.

- **Προγράμματα-πελάτες email**

Το Norton Internet Security υποστηρίζει τη σάρωση email σε όλα τα συμβατά προγράμματα-πελάτες email POP3.

- **Υποστήριξη για το Antispam**

Το ακόλουθο πρόγραμμα-πελάτης email υποστηρίζεται για το Antispam:

- Microsoft Outlook 2003 ή νεότερη έκδοση

¹ Ορισμένες λειτουργίες προστασίας δεν είναι διαθέσιμες στο Microsoft Internet Explorer 10.0 ή σε νεότερη έκδοση.

² Όπως διατίθενται από τη Symantec κατά τη διάρκεια της περιόδου εξυπηρέτησης.

Συχνές ερωτήσεις: Ο λογαριασμός Norton

Συνδεθείτε στο λογαριασμό Norton για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

- Ενεργοποίηση του προϊόντος σας
- Πρόσβαση στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
- Πρόσβαση ή δημιουργία στη Θυρίδα αποθήκευσης στο cloud
- Διαχείριση της συνδρομής Norton
- Επανεγκατάσταση προϊόντων Norton με χρήση των κλειδιών προϊόντων που έχουν αποθηκευτεί στο λογαριασμό σας
- Αγορά χώρου αποθήκευσης για προσθήκη περισσότερου χώρου στην ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Πώς μπορώ να συνδεθώ στον λογαριασμό Norton;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό Norton από οποιαδήποτε συσκευή στη διεύθυνση <https://my.norton.com>.

Για να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Norton.

Σημείωση: Αν έχετε επιλέξει την Επαλήθευση δύο βημάτων για την πρόσβαση στο λογαριασμό Norton, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό επαλήθευσης μαζί με τον κωδικό πρόσβασης.

Πώς μπορώ να ανακτήσω τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton;

- 1 Από την σελίδα σύνδεσης στον λογαριασμό Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για την αγορά του προϊόντος Norton ή για τη δημιουργία του λογαριασμού Norton.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.
- 4 Θα λάβετε ένα email με το σύνδεσμο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης από τη διεύθυνση norton@symantec.com. Αν το email δεν εμφανίζεται στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε το φάκελο spam ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Αν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο και αυτή η ενέργεια δεν επιφέρει αποτέλεσμα, πραγματοποιήστε αντιγραφή και επικόλληση αυτού του συνδέσμου απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης Web.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εντοπίσετε το email, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email που πληκτρολογήσατε είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιήσατε για την αγορά του προϊόντος Norton ή τη δημιουργία του λογαριασμού Norton.

Δεν γνωρίζω αν διαθέτω λογαριασμό Norton

Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξακριβώσετε αν διαθέτετε λογαριασμό Norton:

- Αν έχετε εγκαταστήσει ή ενεργοποιήσει ένα προϊόν Norton, το πιθανότερο είναι ότι διαθέτετε λογαριασμό Norton. Ως τμήμα της διαδικασίας εγκατάστασης ή ενεργοποίησης, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό παρέχοντας το όνομα, μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης.
- Αν αγοράσατε ένα προϊόν από το [Ηλεκτρονικό κατάστημα Norton](#) ή αν ανανεώσατε μια συνδρομή προϊόντος Norton, σας ζητήθηκε να παράσχετε το όνομά σας, μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης και δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός Norton για εσάς.
- Αν εγγραφίκατε στο Norton Family, το Norton Online Backup ή το Norton Safe Web, ενδεχομένως διαθέτετε λογαριασμό Norton. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι αυτός ο λογαριασμός έχει επίσης συσχετιστεί με την άδεια χρήσης του Norton Security.

Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton σας επιτρέπει να εκτελέσετε λήψη της προέκδοσης λογισμικού Norton και να δοκιμάσετε πρώτοι τις νέες λειτουργίες που προσφέρουμε. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ξεχωριστό λογαριασμό Norton ή να απεγκαταστήσετε το Norton για να αναβαθμίσετε στην προέκδοση λογισμικού. Κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton, το Norton LiveUpdate εκτελεί λήψη της πιο πρόσφατης προέκδοσης λογισμικού στον υπολογιστή σας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton;

- Προσφέρει μια επισκόπηση των πιο πρόσφατων λειτουργιών του Norton Security πριν την κυκλοφορία τους.
- Επιτρέπει την παροχή σχολίων που βοηθούν στη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης του προϊόντος.

Ποιοι χρήστες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton;

Ένας περιορισμένος αριθμός χρηστών που διαθέτουν ενεργή συνδρομή ή συνδρομή επί πληρωμή θα λάβουν μια πρόσκληση εντός του προϊόντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αρχικής συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton αν λάβετε πρόσκληση συμμετοχής εντός του προϊόντος.

Μπορείτε να απεγγραφείτε από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton ανά πάσα στιγμή.

Μπορώ να επαναφέρω την προηγούμενη έκδοση του προϊόντος αν απεγγραφώ από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton;

Μπορείτε να απεγγραφείτε από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton ανά πάσα στιγμή και να επαναφέρετε την προηγούμενη έκδοση του προϊόντος Norton.

Πρέπει να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας της τοπικής μονάδας δίσκου Norton πριν απεγγραφώ από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton;

Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Το Norton LiveUpdate εγκαθιστά την πιο πρόσφατη προέκδοση λογισμικού του Norton. Ωστόσο, οι τοπικές ρυθμίσεις του Norton θα χαθούν αν απεγγραφείτε από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton.

Παράσχετε τα σχόλιά σας σχετικά με το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton.

[Παροχή σχολίων](#)

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton αν λάβετε μια πρόσκληση συμμετοχής εντός του προϊόντος.

Μπορείτε να απεγγραφείτε από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton ανά πάσα στιγμή.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton από την πρόσκληση

- 1 Στην πρόσκληση για το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Μάθετε περισσότερα**.
- 2 Διαβάστε τη σελίδα **Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Συμμετοχή**.
- 3 Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης Norton και κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton και κάντε κλικ στην επιλογή **Είσοδος**.
- 5 Στο παράθυρο Η εγγραφή ολοκληρώθηκε, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**. Το Norton θα εκτελέσει λήψη της προέκδοσης λογισμικού στον υπολογιστή σας κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας του LiveUpdate.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton από το παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης του Norton

Αν απορρίψατε ή αγνοήσατε την πρόσκληση εντός του προϊόντος, εξακολουθείτε να μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton χρησιμοποιώντας το προϊόν Norton.

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.
- 4 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις διαχείρισης**, στη γραμμή **Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συμμετοχή**.
- 5 Διαβάστε τη σελίδα **Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Συμμετοχή**.
- 6 Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης Norton και κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
- 7 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton και κάντε κλικ στην επιλογή **Είσοδος**.
- 8 Στο παράθυρο Η εγγραφή ολοκληρώθηκε, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**. Το Norton θα εκτελέσει λήψη της προέκδοσης λογισμικού στον υπολογιστή σας κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας του LiveUpdate.

Απεγγραφή από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton

Μπορείτε να απεγγραφείτε από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton ανά πάσα στιγμή από το παράθυρο **Ρυθμίσεις διαχείρισης** του Norton.

Απεγγραφή από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.
- 4 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις διαχείρισης**, στη γραμμή **Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton**, κάντε κλικ στην επιλογή **Απεγγραφή**.
- 5 Το προϊόν Norton εκκινεί το εργαλείο Norton Remove and Reinstall για να εκτελέσει επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση του προϊόντος Norton.
- 6 Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Remove and Reinstall**.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επανεκκίνηση τώρα**.
Αφού επανεκκινηθεί ο υπολογιστής, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για την επανεγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης του προϊόντος Norton.

Λήψη και εγκατάσταση του Norton

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- [Λήψη και εγκατάσταση του Norton](#)
- [Εγκατάσταση του Norton σε επιπρόσθετες συσκευές](#)
- [Μεταφέρετε την άδεια χρήσης Norton σε νέα συσκευή](#)
- [Αντιμέτωπιση προβλημάτων με το Norton Bootable Recovery Tool](#)
- [Ρύθμιση λειτουργίας Ασφαλές δίκτυο VPN](#)

Λήψη και εγκατάσταση του Norton

Η προστασία των συσκευών σας και η διαχείριση του προϊόντος Norton είναι εξίσου εύκολη με την προσθήκη μιας νέας συσκευής στο λογαριασμό Norton.

Λήψη και εγκατάσταση του Norton στον υπολογιστή σας

- 1 [Συνδεθείτε](#) στο Norton.
- 2 Αν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.


Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία λογαριασμού** και ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής.

3 Στο παράθυρο **Πρώτα βήματα**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη του Norton**.



Για την εγκατάσταση νέου προϊόντος που δεν έχει δηλωθεί ακόμα στο λογαριασμό Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Πληκτρολόγηση νέου κλειδιού προϊόντος**.

Πληκτρολογήστε το κλειδί προϊόντος και κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επόμενο» (>).



4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή και λήψη**.

- 5 Κάντε κλικ στην περιοχή που υποδεικνύεται από το μπλε βέλος στην οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
 - Για πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer ή Microsoft Edge: Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.
 - Για Firefox ή Safari: Στην πάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη** για να προβάλετε τα ληφθέντα αρχεία και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη.
 - Για Chrome: Στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη.
- 6 Αν εμφανιστεί το παράθυρο **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.
- 7 Θα εκτελεστεί λήψη, εγκατάσταση και ενεργοποίηση του προϊόντος Norton.


Εγκατάσταση του Norton σε επιπρόσθετες συσκευές

Από το λογαριασμό Norton, μπορείτε να στείλετε μηνύματα email σε επιπρόσθετες συσκευές και να εγκαταστήσετε το Norton σε αυτές τις συσκευές. Το email περιέχει το σύνδεσμο εγκατάστασης και οδηγίες για την εγκατάσταση του Norton.


Εγκατάσταση του Norton σε διαφορετική συσκευή

- 1 [Συνδεθείτε](#) στο Norton.
- 2 Αν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό Norton, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και κάντε κλικ στην επιλογή **Είσοδος**.


3 Στο παράθυρο **Πρώτα βήματα**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη του Norton**.



4 Στη σελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποστολή συνδέσμου λήψης**.



- 5 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email στην οποία έχετε πρόσβαση από την επιπρόσθετη συσκευή και κάντε κλικ στο κουμπί αποστολής, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.



Ένα email με οδηγίες για την εγκατάσταση του προϊόντος Norton αποστέλλεται στη διεύθυνση email.

- 6 **Εντοπίστε και ανοίξτε το email που λάβατε από την «Ομάδα Norton» στη συσκευή στην οποία θέλετε να εκτελέσετε λήψη του Norton.**
 - 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη τώρα**.
 - 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή και λήψη**.
 - 9 Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να εγκαταστήσετε το Norton. Σε υπολογιστές Mac και Windows, το αρχείο αποθηκεύεται από προεπιλογή στο φάκελο Λήψεις.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Μεταφέρετε την άδεια χρήσης Norton σε νέα συσκευή

Αν το προϊόν Norton είναι εγκατεστημένο σε συσκευή που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, μπορείτε να μεταφέρετε το προϊόν Norton από αυτήν τη συσκευή σε άλλη, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Norton.

Μεταφορά άδειας χρήσης Norton

- 1 [Συνδεθείτε](#) στο λογαριασμό Norton.
- 2 Στη σελίδα **Συσκευές**, εντοπίστε τη συσκευή για την οποία θέλετε να διακόψετε την προστασία.

Σημείωση: Η κατάσταση της συσκευής πρέπει να εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Αν η κατάσταση της συσκευής που δεν χρησιμοποιείτε πλέον εμφανίζεται με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα, μπορείτε να καταργήσετε τη συσκευή από το λογαριασμό Norton και να ελευθερώσετε μια άδεια χρήσης.

- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσιωπητικών που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.
- 4 Στο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση άδειας χρήσης**.
- 5 Στη σελίδα **Διαχείριση συσκευής**, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής.
 - Στην ενότητα **Τι θέλετε να κάνετε;**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση του Norton**.
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
- 6 Στο παράθυρο **Κατάργηση του Norton** που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι**.
- 7 Στη σελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση τώρα**.
- 8 Στη σελίδα **Εγκατάσταση σε νέα συσκευή**, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Για να εγκαταστήσετε το Norton στην τρέχουσα συσκευή, κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη**.
 - Για να εγκαταστήσετε το Norton σε διαφορετική συσκευή, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποστολή συνδέσμου**.
- 9 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
- 10 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το Norton Bootable Recovery Tool

Αν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Norton Internet Security, να ανοίξετε το Norton Internet Security ή να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Norton Bootable Recovery Tool για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Το Norton Bootable Recovery Tool σαρώνει και καταργεί ιούς, προγράμματα spyware και άλλους κινδύνους ασφαλείας. Η εκτέλεση του Norton Bootable Recovery Tool είναι δυνατή μόνο από μονάδα δίσκου DVD ή USB.

Σημείωση: Το Norton Bootable Recovery Tool δεν αντικαθιστά την προστασία σε πραγματικό χρόνο από ιούς και κινδύνους ασφαλείας.

Βήμα 1: Εκτελέστε λήψη του αρχείου ISO του Norton Bootable Recovery Tool σε υπολογιστή που δεν έχει μολυνθεί

Λήψη αρχείου ISO

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση URL:
<http://norton.com/nbrt>
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εκτελέσετε λήψη και αποθήκευση του αρχείου ISO του Norton Bootable Recovery Tool.

Βήμα 2: Δημιουργία μέσου με δυνατότητα εκκίνησης του Norton Bootable Recovery Tool

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο για την εγγραφή του αρχείου ISO του Norton Bootable Recovery Tool σε μονάδα δίσκου DVD ή USB ως μέσο με δυνατότητα εκκίνησης. Έπειτα, μπορείτε να εκτελέσετε το Norton Bootable Recovery Tool σε οποιονδήποτε μολυσμένο υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το DVD ως DVD ανάκτησης σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

Προειδοποίηση: Αν δημιουργήσετε το Norton Bootable Recovery Tool σε μονάδα δίσκου DVD ή USB με δυνατότητα επανεγγραφής, όλα τα αρχεία στη μονάδα δίσκου DVD ή USB θα διαγραφούν οριστικά. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν τη δημιουργία του Norton Bootable Recovery Tool σε μονάδα δίσκου DVD ή USB με δυνατότητα επανεγγραφής.

Σημείωση: Αν δημιουργήσετε το Norton Bootable Recovery Tool σε μονάδα δίσκου USB, η μονάδα δίσκου USB πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB χώρου και μορφοποίηση σε σύστημα αρχείων FAT32.

Βήμα 3: Εκκίνηση του Norton Bootable Recovery Tool

Αφού δημιουργήσετε το Norton Bootable Recovery Tool σε μονάδα δίσκου DVD ή USB, χρησιμοποιήστε το μέσο για να εκτελέσετε το Norton Bootable Recovery Tool.

Εκκίνηση του Norton Bootable Recovery Tool

- 1 Εισαγάγετε τη μονάδα δίσκου DVD ή USB του Norton Bootable Recovery Tool που δημιουργήσατε.
- 2 Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον μολυσμένο υπολογιστή και έπειτα μεταβείτε σε λειτουργία BIOS πατώντας το πλήκτρο που εμφανίζεται στην οθόνη αμέσως μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
- 3 Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου DVD ή USB στην οποία δημιουργήσατε το Norton Bootable Recovery Tool και πατήστε **Enter**. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με δυνατότητα UEFI, επιλέξτε το μέσο ανάκτησης από την ενότητα **Εκκίνηση παλαιού τύπου** αντί της επιλογής **Εκκίνηση UEFI**. Το μέσο ανάκτησης είναι η μονάδα δίσκου DVD ή USB του Norton Bootable Recovery Tool.
- 4 Στη σελίδα **Καλώς ορίσατε στο NBRT**, επιλέξτε το στοιχείο **Εκκίνηση**. Αν η εκκίνηση αποτύχει, επιλέξτε το στοιχείο **Εκκίνηση (Βασικό βίντεο)**.
- 5 Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Επιλογή γλώσσας**, επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 6 Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης Norton και κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή** για να εκκινήσετε το εργαλείο.

Βήμα 4: Σάρωση και επίλυση απειλών

Το Norton Bootable Recovery Tool αναγνωρίζει και καταγράφει όλες τις γνωστές απειλές ασφαλείας. Μπορείτε να επιλέξετε τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεστούν για τα στοιχεία που αναγνωρίζονται ως πιθανοί κίνδυνοι.

Σάρωση και επίλυση απειλών

- 1 Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης Norton και κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή** για να εκκινήσετε το εργαλείο.
- 2 Στην ενότητα **Σάρωση υπολογιστή**, κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη σάρωσης**.
 Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, το παράθυρο **Η σάρωση ολοκληρώθηκε** εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία:
 - Τον συνολικό αριθμό αρχείων που σαρώθηκαν
 - Τον συνολικό αριθμό απειλών που εντοπίστηκαν
- 3 Στο παράθυρο **Η σάρωση ολοκληρώθηκε**, ελέγξτε τα αποτελέσματα σάρωσης και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Για να επιδιορθώσετε όλες τις απειλές που εντοπίστηκαν στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τη στήλη **Ενέργεια**.
 - Για εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών για κάθε απειλή, επιλέξτε τη σχετική απειλή που θέλετε να επιλύσετε από τη στήλη **Ενέργεια**.

Σημείωση: Ελέγξτε προσεκτικά τα αποτελέσματα σάρωσης πριν επιλύσετε τις απειλές, διότι δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά των αρχείων που θα καταργήσετε από τον υπολογιστή σας.

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιδιόρθωση**.
- 5 Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 6 Το παράθυρο **Αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας** εμφανίζει την κατάσταση κάθε απειλής στη στήλη **Ενέργεια**.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.
- 8 Στο παράθυρο **Επανεκκίνηση υπολογιστή**, κάντε κλικ στην επιλογή **Επανεκκίνηση** για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Αν θέλετε να εκτελέσετε τη σάρωση ξανά, κάντε κλικ στην επιλογή **Επανάληψη σάρωσης**.

Το Norton Bootable Recovery Tool εκτελεί αυτόματη λήψη και ενημέρωση των πιο πρόσφατων ορισμών ιών από τους διακομιστές Symantec όταν εκκινείτε τη σάρωση και είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Οι πιο πρόσφατοι ορισμοί ιών βοηθούν στην προστασία του υπολογιστή σας από τους πιο πρόσφατους ιούς και τις απειλές ασφαλείας.

Ρύθμιση λειτουργίας Ασφαλές δίκτυο VPN

Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi βρίσκονται παντού: σε αεροδρόμια, καφετέριες, εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία. Τα δωρεάν «σημεία πρόσβασης» είναι τόσο διαδεδομένα που οι χρήστες συνδέονται σε αυτά χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, δραστηριότητες όπως η ανάγνωση email, ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών σας ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί σύνδεση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη όταν χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi, οι δραστηριότητές σας στο Internet ενδέχεται να παρακολουθούνται. Οι διαδικτυακοί εγκληματίες μπορούν να κλέψουν προσωπικές πληροφορίες όπως τα ονόματα χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης, η θέση, οι συνομιλίες, τα email ή οι αριθμοί των λογαριασμών σας.

Το Secure VPN βοηθά στην προστασία της σύνδεσής σας όταν χρησιμοποιείτε δημόσιες ασύρματες συνδέσεις. Δημιουργεί ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) που κρυπτογραφεί τα ευαίσθητα δεδομένα σας.

Το Secure VPN προστατεύει τα δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται κατά τη χρήση δημοσίου δικτύου Wi-Fi με τους ακόλουθους τρόπους:

- Προσθέτει κρυπτογράφηση τραπεζικού βαθμού για να προστατεύει τη σύνδεσή σας όταν χρησιμοποιείτε δημόσια σημεία πρόσβασης Wi-Fi.
- Σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στο Web ανώνυμα, ούτως ώστε να προστατεύετε το απόρρητό σας στο Internet.

- Επιτρέπει την πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και το αγαπημένο σας περιεχόμενο από οποιοδήποτε σημείο, με τον ίδιο τρόπο που συνδέεστε από το σπίτι σας.
- Κρυπτογραφεί τα δεδομένα σας με ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο μη καταγραφής, το οποίο δεν παρακολουθεί και δεν αποθηκεύει τις δραστηριότητές σας.
- Παρέχει κορυφαία υποστήριξη πελατών από το Norton LifeLock, έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ασφάλειας στο Internet για καταναλωτές.

Σημείωση: Η λειτουργία Ασφαλές δίκτυο VPN δεν είναι διαθέσιμη με όλες τις συνδρομές.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Secure VPN

Ρύθμιση λειτουργίας Secure VPN

- 1 Εκκινήστε το Norton.
- 2 Στο παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφαλές δίκτυο VPN**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση**.
- 3 Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.
- 4 Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας και συνδεθείτε.
- 5 Αν εμφανιστεί μήνυμα που σας προτρέπει να εκτελέσετε λήψη, κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Συμμετάσχετε στη συζήτηση με άλλους χρήστης επιτραπέζιων υπολογιστών μεταβαίνοντας στο [Norton Community](#).

Κατανόηση και αντιμετώπιση απειλών

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Τι πρέπει να κάνετε αν η συσκευή σας βρίσκεται σε κίνδυνο
- Διατηρήστε την ασφάλεια της συσκευής σας ενημερωμένα
- Προβολή ή επιδιόρθωση απειλών κατά της ασφάλειας της συσκευής που εντοπίζονται από το Norton
- Αντιμετώπιση κινδύνων ή απειλών σε καραντίνα

Τι πρέπει να κάνετε αν η συσκευή σας βρίσκεται σε κίνδυνο

Στο κύριο παράθυρο του Norton, το χρώμα των πλακιδίων Ασφάλεια, Ασφάλεια στο Internet, Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και Απόδοση υποδεικνύει την κατάσταση της κάθε κατηγορίας με τον ακόλουθο τρόπο:

- **Πράσινο** : Διαθέτετε προστασία.
- **Πορτοκαλί** : Ο υπολογιστής σας χρειάζεται προσοχή.
- **Κόκκινο** : Ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σημείωση: Η κατηγορία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας διατίθεται μόνο με συνδρομές Deluxe, Premium και Norton 360.

Το Norton επιδιορθώνει αυτόματα τα περισσότερα προβλήματα που ενδέχεται να μειώσουν το επίπεδο προστασίας ή την απόδοση συστήματος και εμφανίζει την κατάσταση Προστατεύεται

στο κύριο παράθυρο. Το Norton εμφανίζει τα προβλήματα που απαιτούν την προσοχή σας με την κατάσταση **Σε κίνδυνο** ή **Προσοχή**.

Αντιμετώπιση των ενδείξεων κατάστασης Προσοχή ή Σε κίνδυνο

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στο κόκκινο ή πορτοκαλί πλακίδιο της κατηγορίας που υποδεικνύεται ως **Σε κίνδυνο** ή **Προσοχή**.

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Άμεση επιδιόρθωση** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, κάντε κλικ στην επιλογή **Βοήθεια > Λήψη υποστήριξης** για να εκτελέσετε το εργαλείο διαγνωστικών.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία [Norton Rescue Tools](#) αν πιστεύετε ότι ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί σοβαρά.

Διατηρήστε την ασφάλεια της συσκευής σας ενημερωμένη

Αν απενεργοποιήσατε τη λειτουργία Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate ή αν ήσασταν εκτός σύνδεσης, μπορείτε να ελέγξετε πότε λάβατε τις τελευταίες ενημερώσεις ασφάλειας συσκευής από το Norton και να εκτελέσετε το LiveUpdate αν είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση των

- ορισμών ιών που βοηθούν στην προστασία της συσκευής σας από malware, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο, email spam και πολλά άλλα.
- ενημερώσεων προγραμμάτων που επεκτείνουν τη συμβατότητα του λειτουργικού συστήματος ή του υλικού, προσαρμόζουν προβλήματα απόδοσης ή επιδιορθώνουν σφάλματα των προγραμμάτων.

Αν διαθέτετε τρέχουσα συνδρομή, το Norton διευκολύνει τη λήψη ενημερώσεων που βοηθούν στην προστασία σας από αναδυόμενες απειλές.

Ελέγξτε πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενημέρωση του Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια**.

- 3 Στην ένδειξη κατάστασης ασφαλείας, ελέγξτε την ημερομηνία δίπλα στο στοιχείο **Ενημερώσεις προστασίας**.
- 4 Αν η ημερομηνία είναι παλαιότερη από μία ή δύο ημέρες, εκτελέστε το LiveUpdate.

Εκτελέστε το LiveUpdate για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις Norton

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο Internet.

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **LiveUpdate**.
- 3 Στο παράθυρο **Norton LiveUpdate**, μόλις ολοκληρωθεί το LiveUpdate, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Αν το LiveUpdate αποτύχει για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να εκτελέσετε το Intelligent Updater για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Εκτέλεση του Intelligent Updater σε περίπτωση αποτυχίας του LiveUpdate

- 1 Μεταβείτε στη σελίδα λήψεων του [Intelligent Updater](#).
- 2 Ανάλογα με την έκδοση των Windows, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Για Windows 8.1/8/7/Vista/XP 32-bit: Στην ενότητα Filename κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο της λίστας. Το όνομα του αρχείου ξεκινά με το έτος και τελειώνει με v5i32.exe. Για παράδειγμα, 20130528-017-v5i32.exe
 - For Windows 8.1/8/7/Vista 64-bit: Μεταβείτε στην τμήμα Πλατφόρμες 64-bit και ενότητα Filename κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο στη λίστα. Το όνομα του αρχείου ξεκινά με το έτος και τελειώνει με v5i64.exe. Για παράδειγμα, 20130528-017-v5i64.exe
- 3 Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- 4 Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που αποθηκεύσατε.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate του Norton είναι ενεργοποιημένη

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.

Προβολή ή επιδιόρθωση απειλών κατά της ασφάλειας της συσκευής που εντοπίζονται από το Norton

- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής **Λογισμικό προστασίας από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ενημερώσεις**.
- 5 Στη γραμμή **Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate**, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **Ενερ..**
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 7 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ρύθμιση του Norton ώστε να εφαρμόζει τις ενημερώσεις χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση της συσκευής

Σημείωση: Σε συσκευές με Windows 7/8.1 ή νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να εφαρμόσετε ενημερώσεις χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής **Λογισμικό προστασίας από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ενημερώσεις**.
- 5 Στη γραμμή **Εφαρμογή ενημερώσεων μόνο κατά την επανεκκίνηση**, κάντε ένα από τα εξής:
 - Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το LiveUpdate που σας ρωτούν αν θέλετε να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις χωρίς επανεκκίνηση, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **Απεν..** Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 - Για να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις μόνο μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **Ενερ..**
- 6 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Προβολή ή επιδιόρθωση απειλών κατά της ασφάλειας της συσκευής που εντοπίζονται από το Norton

Όταν το Norton εντοπίσει μια απειλή, την καταργεί αυτόματα, εκτός αν απαιτείται ενέργεια εκ μέρους σας ώστε να κατανοήσει πώς θέλετε να επιλύσετε την απειλή. Αν δεν χρειάζεται ενέργεια

εκ μέρους σας, το Norton εμφανίζει την ειδοποίηση Εντοπίστηκαν απειλές ή Κίνδυνος ασφαλείας και παρέχει προτάσεις για την αντιμετώπιση της απειλής.

Προβολή κινδύνων που επιλύθηκαν αυτόματα κατά την διάρκεια σάρωσης

Προβολή κινδύνων που επιλύθηκαν αυτόματα κατά την διάρκεια σάρωσης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση**, επιλέξτε το στοιχείο **Κίνδυνοι ασφαλείας που έχουν αντιμετωπιστεί**.
- 4 Επιλέξτε κάποιον κίνδυνο στην λίστα και έπειτα δείτε τις ενέργειες που εκτελέστηκαν στο τμήμα παραθύρου **Λεπτομέρειες**.

Επιδιόρθωση κινδύνων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια σάρωσης και δεν επιλύθηκαν

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Norton δεν επιλύει αυτόματα έναν κίνδυνο, αλλά συνιστά την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσετε για να επιλύσετε έναν κίνδυνο.

Επιδιόρθωση κινδύνων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια σάρωσης και δεν επιλύθηκαν

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση**, επιλέξτε το στοιχείο **Κίνδυνοι ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί**.
- 4 Αν εμφανίζονται κίνδυνοι που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, επιλέξτε κάποιον κίνδυνο από τη λίστα.
- 5 Ακολουθήστε τη **Συνιστώμενη ενέργεια** που υποδεικνύεται στο τμήμα παραθύρου **Λεπτομέρειες**.

Εκτέλεση του Norton Power Eraser σε περίπτωση αποτυχίας επιδιόρθωσης ενός κινδύνου που δεν έχει αντιμετωπιστεί

Εκτελέστε το Norton Power Eraser αν πιστεύετε ότι το σύστημά σας έχει μολυνθεί. Το Norton Power Eraser είναι ένα ισχυρό εργαλείο αφαίρεσης malware για την εξάλειψη των κινδύνων ασφαλείας που είναι δύσκολο να καταργηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, Ανατρέξτε

στην ενότητα "[Εκτέλεση σαρώσεων Norton για έλεγχο για απειλές στον υπολογιστή σας](#)" στη σελίδα 35

Σημείωση: Το Norton Power Eraser είναι ένα επιθετικό εργαλείο κατάργησης malware. Μερικές φορές το Norton Power Eraser ενδέχεται να καταργήσει αυθεντικά αρχεία μαζί με malware, συνεπώς πρέπει να ελέγχετε διεξοδικά τα αποτελέσματα σάρωσης πριν από τη διαγραφή οποιουδήποτε αρχείου.

Επαναφορά ενός αρχείου που αναγνωρίστηκε εσφαλμένα ως κίνδυνος ασφαλείας

Από προεπιλογή, το Norton καταργεί τους κινδύνους ασφαλείας από τον υπολογιστή σας και τους θέτει σε καραντίνα. Αν πιστεύετε ότι ένα αρχείο καταργήθηκε κατά λάθος, μπορείτε να επαναφέρετε το αρχείο από την Καραντίνα στην αρχική του θέση και να το εξαιρέσετε από τις μελλοντικές σαρώσεις.

Επαναφορά αρχείου από την Καραντίνα

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, στο αναπτυσσόμενο μενού **Εμφάνιση**, επιλέξτε το στοιχείο **Καραντίνα**.
- 4 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε.
- 5 Στο πλαίσιο **Λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιλογές**.
- 6 Στο παράθυρο **Εντοπίστηκε απειλή**, κάντε κλικ στην επιλογή **Επαναφορά και εξαίρεση αυτού του αρχείου**.
- 7 Στο παράθυρο **Επαναφορά καραντίνας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι**.
- 8 Στο πλαίσιο διαλόγου **Αναζήτηση φακέλου**, επιλέξτε τον φάκελο ή την μονάδα δίσκου στην οποία θέλετε να επαναφέρετε το αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο **OK**.

Σημείωση: Εξαιρέστε κάποιο πρόγραμμα από τις σαρώσεις του Norton μόνο αν είστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα είναι ασφαλές. Για παράδειγμα, εάν η λειτουργία κάποιου άλλου προγράμματος βασίζεται σε πρόγραμμα κινδύνου ασφαλείας, μπορείτε να αποφασίσετε να διατηρήσετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή.

Αντιμετώπιση κινδύνων ή απειλών σε καραντίνα

Τα στοιχεία σε καραντίνα απομονώνονται από τον υπόλοιπο υπολογιστή ώστε να μην είναι δυνατή η εξάπλωση ή μόλυνση του υπολογιστή σας. Αν πιστεύετε ότι ένα στοιχείο έχει μολυνθεί αλλά το Norton δεν το αναγνωρίζει ως κίνδυνο, μπορείτε να θέσετε το στοιχείο σε καραντίνα μη αυτόματα. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε ένα αντικείμενο από την καραντίνα αν νομίζετε ότι είναι χαμηλού κινδύνου. Το Norton δεν επιδιορθώνει το αντικείμενο που επαναφέρετε. Ωστόσο, το Norton μπορεί να απολυμάνει τα αποκατεστημένα αντικείμενα κατά τις επόμενες σαρώσεις.

Αποκατάσταση στοιχείου από την καραντίνα

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.

3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Προβολή**, επιλέξτε την κατηγορία **Θέτω σε καραντίνα**.

4 Επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να διαχειριστείτε.

5 Στο παράθυρο **Λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιλογές**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο **Περισσότερες Επιλογές**, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο, πριν να επιλέξετε μια ενέργεια για αυτό. Ο σύνδεσμος ανοίγει στο παράθυρο **Λεπτομέρειες αρχείου Insight** που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

6 Στο παράθυρο **Εντοπίστηκε απειλή**, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Επαναφορά** : Επαναφέρει το στοιχείο στην αρχική του τοποθεσία στον υπολογιστή του. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για στοιχεία που έχουν τεθεί σε καραντίνα μη αυτόματα.
- **Επαναφορά και εξαίρεση αυτού του αρχείου** : Αυτή η επιλογή επαναφέρει το στοιχείο στην αρχική του τοποθεσία χωρίς να το επιδιορθώσει και εξαίρει το στοιχείο από εντοπισμό σε μελλοντικές σαρώσεις. Αυτή η επιλογή διατίθεται για τις απειλές με και χωρίς ιούς που ανιχνεύονται.

- **Κατάργηση από το ιστορικό** : Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από το αρχείο καταγραφής του **Ιστορικού ασφαλείας**.
- 7 Αν επιλέξετε επαναφορά, στο παράθυρο **Επαναφορά καραντίνας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι**.
 - 8 Στο πλαίσιο διαλόγου **Αναζήτηση φακέλου**, επιλέξτε το φάκελο ή τη μονάδα δίσκου στην οποία θέλετε να επαναφέρετε το αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο **OK**.

Υποβάλετε ένα στοιχείο για την αξιολόγηση της Symantec

Μπορείτε να συμβάλετε στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος σας Norton υποβάλλοντας αρχεία που θεωρείτε ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Η εφαρμογή Symantec Security Response αναλύει το αρχείο και, αν υπάρχει κίνδυνος, το προσθέτει στους μελλοντικούς ορισμούς προστασίας.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που έχετε αναγνωρίσει οι ίδιοι δεν περιλαμβάνονται ποτέ στις υποβολές.

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Προβολή**, επιλέξτε την κατηγορία **Θέτω σε καραντίνα**.
- 4 Επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να διαχειριστείτε.
- 5 Στο παράθυρο **Λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιλογές**.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο **Περισσότερες Επιλογές**, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο, πριν να επιλέξετε μια ενέργεια για αυτό. Ο σύνδεσμος ανοίγει στο παράθυρο **Λεπτομέρειες αρχείου Insight** που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

- 6 Στο παράθυρο **Εντοπίστηκε απειλή**, κάντε κλικ στην επιλογή **Υποβολή στη Symantec**.
- 7 Στην οθόνη που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**

Προσθήκη στοιχείου σε καραντίνα με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Προβολή**, επιλέξτε την κατηγορία **Θέτω σε καραντίνα**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη στην Καραντίνα**.
- 5 Στο παράθυρο **Προσθήκη στην Καραντίνα με μη αυτόματο τρόπο**, προσθέστε το αρχείο που θέλετε να τεθεί σε καραντίνα και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την αναφορά σας.

Σημείωση: Εάν θέσετε σε καραντίνα κάποιο αρχείο που σχετίζεται με οποιαδήποτε εκτελούμενη διαδικασία, οι διαδικασίες τερματίζονται. Επομένως, κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τις διαδικασίες που εκτελούνται πριν προσθέσετε ένα αρχείο σε καραντίνα.

Διαχείριση ασφάλειας

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Προβολή δραστηριοτήτων συστήματος
- Προβολή κάρτας αναφοράς

Προβολή δραστηριοτήτων συστήματος

Το Norton παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές δραστηριότητες συστήματος που πραγματοποιήσατε κατά την περίοδο των τελευταίων τριών μηνών.

Το Norton παρακολουθεί την απόδοση του υπολογιστή σας. Αν εντοπίσει αυξημένη χρήση των πόρων του συστήματος από ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία, σας ειδοποιεί με ειδοποιήσεις απόδοσης.

Προβολή λεπτομερειών των δραστηριοτήτων του συστήματός σας

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα στην επιλογή **Διαγράμματα**.
- 3 Στο παράθυρο **Διαγράμματα**, κάντε κλικ στην καρτέλα για έναν μήνα για να δείτε τις λεπτομέρειες.
- 4 Στο Διάγραμμα συμβάντων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο ή στη διαγράμμιση για μια δραστηριότητα.
- 5 Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, δείτε τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας.
- 6 Αν στο αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται η επιλογή **Προβολή λεπτομερειών**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προβολή λεπτομερειών** για να εμφανιστούν πρόσθετες λεπτομέρειες στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**.

Προβολή κάρτας αναφοράς

Η **κάρτα αναφοράς** εμφανίζει αυτόματα όλες τις δραστηριότητες που εκτελεί το Norton κάθε μήνα. Στο κύριο παράθυρο του Norton, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή **Κάρτα αναφοράς** για να ανοίξετε την αναφορά μη αυτόματα.

Κάθε φορά που το Norton σαρώνει αρχεία, εκτελεί το LiveUpdate, αναλύει λήψεις, αποκλείει εισβολές ή επιδιορθώνει μολυσμένα αρχεία, οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα καταγράφονται στην κάρτα αναφοράς. Η επιλογή **Λεπτομέρειες** στο παράθυρο της κάρτας αναφοράς εμφανίζει την πλήρη λίστα των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από το Norton.

Αν δεν θέλετε η κάρτα αναφοράς να εμφανίζεται αυτόματα κάθε μήνα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή. Εξακολουθείτε να μπορείτε να ανοίξετε την αναφορά μη αυτόματα.

Απενεργοποίηση κάρτας αναφοράς

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.

- 4 Στη γραμμή **Κάρτα αναφοράς**, μετακινήστε το διακόπτη **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** στη θέση **Απενεργοποίηση**.

Πώς μπορώ να προβάλω την κάρτα αναφοράς μη αυτόματα;

Μπορείτε επίσης να προβάλετε την αναφορά μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Κάρτα αναφοράς** στο κύριο παράθυρο του Norton. Η επιλογή **Κάρτα αναφοράς** είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Norton έχει εκτελέσει οποιαδήποτε δραστηριότητα στον υπολογιστή σας.

Σάρωση υπολογιστή

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Εκτέλεση σαρώσεων Norton για έλεγχο για απειλές στον υπολογιστή σας
- Δημιουργία προσαρμοσμένων σαρώσεων Norton
- Προγραμματισμός σαρώσεων Norton
- Προσαρμογή ρυθμίσεων λειτουργίας Προστασία σε πραγματικό χρόνο
- Προβολή απειλών σε πραγματικό χρόνο που εντοπίζονται από την Προστασία SONAR του Norton
- Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από το Αυτόματης προστασίας Norton, το SONAR και την σάρωση λήψη Download Intelligence
- Εξαίρεση αρχείων με υπογραφές χαμηλού κινδύνου από τις σαρώσεις του Norton
- Εκκαθάριση αναγνωριστικών αρχείων που εξαιρέθηκαν κατά τις σαρώσεις
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματων εργασιών
- Εκτέλεση προσαρμοσμένων εργασιών
- Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης
- Διαμόρφωση της λειτουργίας Προστασία δεδομένων ώστε να αποκλείει κακόβουλες διεργασίες που επηρεάζουν τον υπολογιστή σας
- Ρυθμίστε το Norton για αφαίρεση δεσμών ενεργειών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε απόπειρες phishing
- Συχνές ερωτήσεις: Έλεγχος δέσμης ενεργειών Norton

Εκτέλεση σαρώσεων Norton για έλεγχο για απειλές στον υπολογιστή σας

Το Norton ενημερώνει αυτόματα τους ορισμούς ιών και σαρώνει τακτικά τον υπολογιστή σας για να εντοπίζει μεγάλο εύρος απειλών. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή υποψιάζεστε ότι η συσκευή σας έχει μολυνθεί από ιό, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες επιλογές μη αυτόματα:

- **Γρήγορη σάρωση**, για να αναλύσετε τα τμήματα του υπολογιστή σας που είναι πιο ευάλωτα σε απειλές.
- **Πλήρης σάρωση συστήματος**, για να αναλύσετε ολόκληρο το σύστημά σας, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών, αρχείων και εκτελούμενων διαδικασιών που είναι λιγότερο ευάλωτες από εκείνες που ελέγχονται κατά τη διάρκεια της Γρήγορης σάρωσης.
- **Προσαρμοσμένη σάρωση**, για να αναλύσετε μεμονωμένα αρχεία, φακέλους ή μονάδες δίσκου που υποπτεύεστε ότι βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σημείωση: Μετά την εγκατάσταση του Norton, η πρώτη σάρωση για την ανάλυση ολόκληρου του συστήματος ενδέχεται να διαρκέσει μία ώρα ή περισσότερο χρόνο.

Εκτέλεση Γρήγορης σάρωσης, Πλήρους σάρωσης συστήματος ή Προσαρμοσμένης σάρωσης

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.

3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, δίπλα στο στοιχείο **Σαρώσεις και εργασίες**, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

- **Γρήγορη σάρωση > Εκτέλεση**
- **Πλήρης σάρωση συστήματος > Εκτέλεση**
- **Προσαρμοσμένη σάρωση > Εκτέλεση**, έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση** δίπλα στο στοιχείο **Σάρωση μονάδας δίσκου**, **Σάρωση φακέλου** ή **Σάρωση αρχείου** για να μεταβείτε στα στοιχεία που θέλετε να συμπεριληφθούν στη σάρωση.

4 Στο παράθυρο **Σύνοψη αποτελεσμάτων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ολοκλήρωση**.

Αν υπάρχουν στοιχεία που απαιτούν την προσοχή σας, ελέγξτε τους κινδύνους στο παράθυρο **Εντοπίστηκαν απειλές**.

Πλήρης σάρωση συστήματος

Η Πλήρης σάρωση συστήματος εκτελεί σάρωση του υπολογιστή σε βάθος για να καταργεί ιούς και άλλες απειλές ασφαλείας. Ελέγχει όλες τις εγγραφές εκκίνησης, τα αρχεία και τις εκτελούμενες διεργασίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Αυτή η λειτουργία σαρώνει λεπτομερώς τον υπολογιστή σας και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Όταν εκτελείτε μια Πλήρη σάρωση συστήματος με δικαιώματα διαχειριστή, σαρώνονται περισσότερα αρχεία από όταν εκτελείτε σάρωση χωρίς δικαιώματα διαχειριστή.

Εκτέλεση πλήρους σάρωσης συστήματος

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στην ενότητα **Σαρώσεις και Εργασίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Πλήρης σάρωση συστήματος**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.

Προσαρμοσμένη σάρωση

Κάποιες φορές ίσως θέλετε να σαρώσετε κάποιο συγκεκριμένο αρχείο, μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, μια μονάδα δίσκου του υπολογιστή ή κάποιους φακέλους ή αρχεία του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, όταν εργάζεστε με ένα αφαιρούμενο μέσο και υποπτεύεστε ότι υπάρχει ένας ιός, μπορείτε να σαρώσετε το συγκεκριμένο δίσκο. Επίσης, αν λάβετε ένα συμπιεσμένο αρχείο σε ένα email και υποπτεύεστε ότι υπάρχει ιός, μπορείτε να σαρώσετε αυτό το μεμονωμένο στοιχείο.

Σάρωση μεμονωμένων στοιχείων

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στην ενότητα **Σαρώσεις και Εργασίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσαρμοσμένη σάρωση**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Μετάβαση**.
- 5 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, κάντε ένα από τα εξής:

- Για να σαρώσετε συγκεκριμένες μονάδες δίσκου, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εκτέλεση** δίπλα από το στοιχείο **Σάρωση μονάδας**, επιλέξτε τις μονάδες δίσκου που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα στην επιλογή **Σάρωση**.
 - Για να σαρώσετε συγκεκριμένους φακέλους, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εκτέλεση** δίπλα από το στοιχείο **Σάρωση φακέλου**, επιλέξτε του φακέλους που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση**.
 - Για να σαρώσετε συγκεκριμένα αρχεία, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εκτέλεση** δίπλα από το στοιχείο **Σάρωση αρχείου**, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Ctrl** και να επιλέξετε πολλά αρχεία για σάρωση.
- 6 Στο παράθυρο **Σύνοψη αποτελεσμάτων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ολοκλήρωση**.
- Αν υπάρχουν στοιχεία που απαιτούν την προσοχή σας, ελέγξτε τα και προβείτε στις προτεινόμενες ενέργειες.

Σάρωση Norton Power Eraser

Το Norton Power Eraser είναι ένα ισχυρό εργαλείο αφαίρεσης malware που σας βοηθά στην εκκαθάριση των κινδύνων ασφαλείας που είναι δύσκολο να καταργηθούν. Το Norton Power Eraser χρησιμοποιεί επιθετικές τεχνικές αντί για κανονική διαδικασία σάρωσης. Μερικές φορές υπάρχει κίνδυνος το Norton Power Eraser να επισημάνει για κατάργηση ένα αυθεντικό πρόγραμμα. Να ελέγχετε προσεκτικά τα αποτελέσματα σάρωσης πριν από την κατάργηση αρχείων με τη βοήθεια του Norton Power Eraser.

Σάρωση με χρήση του Norton Power Eraser

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Σαρώσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στην ενότητα **Norton Power Eraser**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Norton Power Eraser**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 5 Στο παράθυρο **Norton Power Eraser**, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 6 Στο κύριο παράθυρο του **Norton Power Eraser**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προηγμένες σαρώσεις**.

- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση συστήματος**.
- 8 Ελέγξτε τα αποτελέσματα σάρωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να επιδιορθώσετε τους κινδύνους ασφαλείας που εντοπίστηκαν.

Δημιουργία προσαρμοσμένων σαρώσεων Norton

Αν και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των αυτοματοποιημένων σαρώσεων Norton λειτουργούν ικανοποιητικά για τους περισσότερους χρήστες, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να θέλουν να προσαρμόσουν τις επιλογές ώστε να εκτελούν σαρώσεις συγκεκριμένων μονάδων δίσκου, φακέλων ή αρχείων με χρονοδιάγραμμα της επιλογής τους.

Δημιουργία προσαρμοσμένης σάρωσης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στην ενότητα **Σαρώσεις και εργασίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσαρμοσμένη σάρωση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 4 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Δημιουργία σάρωσης**.
- 5 Στο παράθυρο **Νέα σάρωση**, δίπλα στο στοιχείο **Όνομα σάρωσης**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη σάρωση και προσθέστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - Στην καρτέλα **Σάρωση στοιχείων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη μονάδων δίσκου**, **Προσθήκη φακέλων** ή **Προσθήκη αρχείων** για να μεταβείτε στα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε στη σάρωση.
 - Στην καρτέλα **Προγραμματισμός σάρωσης**, στην ενότητα Πότε θέλετε να εκτελείται η σάρωση, επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα και έπειτα ορίστε τις επιλογές χρονισμού. Στην ενότητα **Εκτέλεση σάρωσης**, ορίστε από τις επιλογές που παρέχονται. Στην πλειοψηφία των χρηστών συνιστάται να διατηρούν όλα τα πλαίσια επιλεγμένα. Αυτό διασφαλίζει ότι οι σαρώσεις εκτελούνται μόνο όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ή όταν δεν χρησιμοποιείτε ισχύ μέσω μπαταρίας και αποτρέπει την αναστολή της λειτουργίας του υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μιας σάρωσης.
 - Στην καρτέλα **Επιλογές σάρωσης**, μετακινήστε τους διακόπτες για να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά αντιμετώπισης για συμπιεσμένα αρχεία ή απειλές χαμηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία ή διαγραφή προσαρμοσμένης σάρωσης Norton

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια προσαρμοσμένη σάρωση που δημιουργήσατε για να μετονομάσετε τη σάρωση, να προσθέσετε ή να καταργήσετε αρχεία ή να αλλάξετε τον προγραμματισμό της. Μπορείτε να διαγράψετε τη σάρωση αν δεν την χρειάζεστε πλέον.

Επεξεργασία ή διαγραφή προσαρμοσμένης σάρωσης

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.

3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στην ενότητα **Σαρώσεις και εργασίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσαρμοσμένη σάρωση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.

4 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στη στήλη **Επεξεργασία σάρωσης**, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη σάρωση που θέλετε να τροποποιήσετε και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας και έπειτα μετακινήστε τους διακόπτες στο παράθυρο **Επεξεργασία σάρωσης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές σάρωσης. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά για τους περισσότερους χρήστες. Κάντε κλικ στην επιλογή **Χρήση προεπιλογών** για να καταργήσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε την προσαρμοσμένη σάρωση.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Προγραμματισμός σαρώσεων Norton

Το Norton εντοπίζει πότε δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας και εκτελεί αυτόματα σαρώσεις για να διασφαλίζει ότι το σύστημά σας παρακολουθείται τακτικά για απειλές. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τα στοιχεία Γρήγορη σάρωση, Πλήρης σάρωση συστήματος ή Προσαρμοσμένη σάρωση ώστε να εκτελούνται στις ώρες της επιλογής σας.

Προγραμματισμός Γρήγορης σάρωσης, Πλήρους σάρωσης συστήματος ή Προσαρμοσμένης σάρωσης

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στην ενότητα **Σαρώσεις και Εργασίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσαρμοσμένη σάρωση**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Μετάβαση**.
- 5 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στη στήλη **Επεξεργασία σάρωσης**, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Γρήγορη σάρωση, Πλήρης σάρωση συστήματος ή Προσαρμοσμένη σάρωση που δημιουργήσατε προηγουμένως.
- 6 Στο παράθυρο **Επεξεργασία σάρωσης**, στην καρτέλα **Προγραμματισμός σάρωσης** :
 - Στην ενότητα **Πότε θέλετε να εκτελείται η σάρωση**, επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα και ορίστε τις επιλογές χρονισμού.
 - Στην ενότητα **Εκτέλεση σάρωσης**, ορίστε από τις επιλογές που παρέχονται. Στην πλειοψηφία των χρηστών συνιστάται να διατηρούν όλα τα πλαίσια επιλεγμένα. Αυτό διασφαλίζει ότι οι σαρώσεις εκτελούνται μόνο όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ή όταν δεν χρησιμοποιείτε ισχύ μέσω μπαταρίας και αποτρέπει την αναστολή της λειτουργίας του υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μιας σάρωσης.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
- 8 Στο παράθυρο **Επιλογές σάρωσης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων λειτουργίας Προστασία σε πραγματικό χρόνο

Η λειτουργία Προστασία σε πραγματικό χρόνο εντοπίζει άγνωστους κινδύνους ασφαλείας στον υπολογιστή σας και σας επιτρέπει να προσδιορίζετε τις ενέργειες προς εκτέλεση σε περίπτωση εντοπισμού κινδύνου.

Σημείωση: Για τους περισσότερους χρήστες συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά μια λειτουργία, συνιστάται να την ενεργοποιήσετε ξανά όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν θέλετε τα στοιχεία χαμηλού κινδύνου να καταργούνται αυτόματα, ρυθμίστε τις παραμέτρους της Προηγμένης λειτουργίας SONAR. Το Auto-Protect ελέγχει για ιούς και άλλους κινδύνους ασφαλείας κάθε φορά που εκτελείτε προγράμματα στον υπολογιστή σας. Συνιστάται να διατηρείτε το Auto-Protect πάντα ενεργοποιημένο.

Ρύθμιση του Auto-Protect για σάρωση των αφαιρούμενων μέσων

Η Σάρωση αφαιρούμενων μέσων εκτελεί έλεγχο για ιούς κατά την τοποθέτηση αφαιρούμενων μέσων. Η ολοκλήρωσή της παίρνει μερικά δευτερόλεπτα. Μετά τη σάρωση των αφαιρούμενων μέσων δεν επαναλαμβάνεται η σάρωση έως ότου τοποθετηθούν ξανά ή διαμορφωθούν. Αν εξακολουθείτε να υποπτεύεστε ότι το αφαιρούμενο μέσο έχει προσβληθεί από ιό, τοποθετήστε το αφαιρούμενο μέσο και ανοίξτε το στο Windows Explorer ώστε να επαναληφθεί η σάρωση

από το Auto-Protect. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε το αφαιρούμενο μέσο με μη αυτόματο τρόπο.

Προσαρμογή ρυθμίσεων της λειτουργίας Αυτόματη προστασία

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στην ενότητα **Σάρωση αφαιρούμενων μέσων**, ορίστε το ρυθμιστικό στη θέση **Ενερ..**

Ρύθμιση αυτόματης κατάργησης απειλών από το SONAR

Το Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) παρέχει προστασία από απειλές σε πραγματικό χρόνο και ανιχνεύει προληπτικά άγνωστους κινδύνους ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Το SONAR προσδιορίζει τις αναδυόμενες απειλές με βάση τη συμπεριφορά των εφαρμογών. Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο το SONAR καταργεί τις απειλές χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της Προηγμένης λειτουργίας SONAR.

Ρύθμιση αυτόματης κατάργησης απειλών από το SONAR

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στην ενότητα **Αυτόματη κατάργηση κινδύνων**, ορίστε το ρυθμιστικό στην επιλογή **Πάντα**.
- 5 Στην ενότητα **Κατάργηση κινδύνων αν λείπω**, ορίστε το ρυθμιστικό στην επιλογή **Πάντα**.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Ρύθμιση του Auto-Protect για την εξαίρεση γνωστών καλών αρχείων από τις σαρώσεις του Norton

Αν πιστεύετε ότι το Norton αναγνωρίζει μια αξιόπιστη εφαρμογή ως κίνδυνο ασφαλείας, μπορείτε να εξαιρέσετε το αρχείο από τις σαρώσεις Norton.

Εξαίρεση αρχείων από τις σαρώσεις του Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

Προβολή απειλών σε πραγματικό χρόνο που εντοπίζονται από την Προστασία SONAR του Norton

- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων του Λογισμικού προστασίας από ιούς, κάντε κλικ στην καρτέλα **Σαρώσεις και κίνδυνοι**.
- 5 Στην ενότητα **Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι**, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Στη γραμμή **Στοιχεία που εξαιρούνται από σαρώσεις**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Διαμόρφωση**.
 - Στη γραμμή **Στοιχεία που εξαιρούνται από τον εντοπισμό των Auto-Protect, SONAR και Download Intelligence**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Διαμόρφωση**.
- 6 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη φακέλων ή Προσθήκη αρχείων**.
- 7 Στο πλαίσιο διαλόγου **Προσθήκη στοιχείου**, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εξαιρέσετε από τις σαρώσεις.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Προβολή απειλών σε πραγματικό χρόνο που εντοπίζονται από την Προστασία SONAR του Norton

Το Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) παρέχει προστασία από απειλές σε πραγματικό χρόνο και ανιχνεύει προληπτικά άγνωστους κινδύνους ασφαλείας. Το SONAR εντοπίζει τις αναδυόμενες απειλές με βάση τη συμπεριφορά των εφαρμογών, μια μέθοδος που είναι γρηγορότερη από τον παραδοσιακό εντοπισμό απειλών με βάση τις υπογραφές. Βοηθά στην προστασία σας από κακόβουλο κώδικα, ακόμα και πριν οι ορισμοί των καταστούν διαθέσιμοι μέσω του LiveUpdate.

Συνιστάται να διατηρείτε συνεχώς ενεργοποιημένη την Προστασία SONAR.

Σημείωση: Όταν το Auto-Protect είναι κλειστό, η Προστασία SONAR είναι επίσης απενεργοποιημένη και ο υπολογιστής σας δεν προστατεύεται από τις αναδυόμενες απειλές.

Βεβαιωθείτε ότι η Προστασία SONAR είναι ενεργοποιημένη

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.

- 4 Στην καρτέλα **Αυτόματη προστασία**, στην ενότητα **Προστασία σε πραγματικό χρόνο**, μετακινήστε τον διακόπτη δίπλα στο στοιχείο **Προστασία SONAR** στη θέση **Απεν.** ή **Ενερ.**

Αν απενεργοποιήσετε τον διακόπτη ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα, οι λειτουργίες προστασίας σε πραγματικό χρόνο θα απενεργοποιηθούν και ο υπολογιστής σας ενδέχεται να καταστεί ευάλωτος σε απειλές.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 6 Αν απενεργοποιήσατε τον διακόπτη, επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε το SONAR να παραμείνει απενεργοποιημένο και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 7 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Προβολή κινδύνων που εντοπίστηκαν από το SONAR

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε **Δραστηριότητα SONAR**.
- 4 Επιλέξτε κάποιον κίνδυνο από την λίστα αν εμφανίζονται κίνδυνοι.
- 5 Ακολουθήστε την **Συνιστώμενη ενέργεια** που υποδεικνύεται στο τμήμα παραθύρου **Λεπτομέρειες**.

Αυτή η κατηγορία καταγράφει επίσης κάθε δραστηριότητα που τροποποιεί τη ρύθμιση παραμέτρων ή τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Η επιλογή **Περισσότερες λεπτομέρειες** αυτής της κατηγορίας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους πόρους που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα.

Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από το Αυτόματης προστασίας Norton, το SONAR και την σάρωση λήψη Download Intelligence

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Norton για να εξαιρέσετε συγκεκριμένα προγράμματα από τις σαρώσεις Auto-Protect και SONAR. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο **Εξαιρέσεις σάρωσης** και το παράθυρο **Εξαιρέσεις σε πραγματικό χρόνο** για να εξαιρέσετε ιούς και άλλες απειλές ασφαλείας υψηλού κινδύνου από τη σάρωση. Όταν προσθέτετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο στη λίστα εξαιρέσεων, το Norton παραβλέπει το αρχείο ή τον φάκελο όταν εκτελεί σάρωση για κινδύνους ασφαλείας.

Για την εξαίρεση ενός αρχείου από το Download Intelligence, θα πρέπει να επιλέξετε ένα φάκελο και να κάνετε λήψη του αρχείου στον επιλεγμένο φάκελο. Για παράδειγμα, κατά τη λήψη ενός μη ασφαλούς εκτελέσιμου αρχείου σε αυτόν το φάκελο, το Norton σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε τη λήψη του αρχείου και δεν το καταργεί από τον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο αποκλειστικά για τις εξαιρέσεις από το Download Intelligence.

Σημείωση: Με την εξαίρεση ενός αρχείου από τις σαρώσεις του Norton μειώνεται το επίπεδο προστασίας του υπολογιστή σας και αυτή η επιλογή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση συγκεκριμένης ανάγκης. Πρέπει να εξαιρείτε στοιχεία, μόνο αν είστε βέβαιοι ότι δεν είναι μολυσμένα.

Εξαίρεση απειλών ασφαλείας υψηλού κινδύνου από τη σάρωση

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής **Λογισμικό προστασίας από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Σαρώσεις και κίνδυνοι**.
- 5 Στην ενότητα **Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι**, εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Στη γραμμή **Στοιχεία που εξαιρούνται από σαρώσεις**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Διαμόρφωση**.
 - Στη γραμμή **Στοιχεία προς εξαίρεση από τον εντοπισμό Auto-Protect, Script Control, SONAR και Download Intelligence**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμ. παραμ.**.
- 6 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη φακέλων ή Προσθήκη αρχείων**.
 Μπορείτε να αντιστοιχίσετε εξαιρέσεις με τοπικές μονάδες δίσκων, φακέλους, ομάδες αρχείων, μεμονωμένα αρχεία ή μονάδες δίσκων δικτύου. Ωστόσο, το Norton δεν υποστηρίζει εξαιρέσεις για αρχεία σε δίκτυο. Αν προσθέσετε στη λίστα εξαιρέσεων μια μονάδα δίσκου δικτύου, φροντίστε η μονάδα δίσκου να είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας.
- 7 Στο παράθυρο διαλόγου **Προσθήκη στοιχείου**, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης.
- 8 Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εξαιρέσετε από τη σάρωση.
 Μπορείτε να προσδιορίσετε αν θέλετε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε υποφακέλους, όταν προσθέτετε φακέλους.

- 9 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 10 Στο παράθυρο διαλόγου **Προσθήκη στοιχείου**, κάντε κλικ στο **OK**.
- 11 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **OK**.

Εξαίρεση αρχείων με υπογραφές χαμηλού κινδύνου από τις σαρώσεις του Norton

Η ρύθμιση Εξαίρεση υπογραφών του Norton σας επιτρέπει να επιλέγετε συγκεκριμένους γνωστούς κινδύνους ασφαλείας που θέλετε να εξαιρούνται από τις σαρώσεις του Norton. Για παράδειγμα, αν μια αξιόπιστη εφαρμογή (όπως ένα δωρεάν παιχνίδι) βασίζεται σε άλλο πρόγραμμα όπως ένα πρόγραμμα adware για να μπορεί να λειτουργεί, μπορείτε να αποφασίσετε να διατηρήσετε το πρόγραμμα adware, ακόμα και αν θέτει τη συσκευή σας σε κίνδυνο. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε να μην δέχεστε ειδοποιήσεις σχετικά με το πρόγραμμα σε μελλοντικές σαρώσεις.

Σημείωση: Οι εξαιρέσεις μειώνουν το επίπεδο της προστασίας σας και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον κατανοείτε πλήρως τον πιθανό κίνδυνο που ενέχει η εξαίρεση γνωστών απειλών από τις σαρώσεις Norton.

Προσθήκη υπογραφής χαμηλού κινδύνου στις Εξαιρέσεις υπογραφών

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 - Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής **Λογισμικό προστασίας από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Σαρώσεις και κίνδυνοι**.
- 5 Στην ενότητα **Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι**, στη σειρά **Υπογραφές προς εξαίρεση από όλους τους εντοπισμούς**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση παραμέτρων**.
- 6 Στο παράθυρο **Εξαιρέσεις υπογραφών**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη**.
- 7 Στο παράθυρο **Κίνδυνοι ασφαλείας**, κάντε κλικ σε έναν κίνδυνο ασφαλείας που θέλετε να εξαιρέσετε και έπειτα στην επιλογή **Προσθήκη**.
- 8 Στο παράθυρο **Εξαιρέσεις υπογραφών**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **OK**.

Εκκαθάριση αναγνωριστικών αρχείων που εξαιρέθηκαν κατά τις σαρώσεις

Όταν εκτελείτε σάρωση, το Norton εξαιρεί τα αρχεία που έχουν προστεθεί στις εξαιρέσεις σάρωσης. Ωστόσο, εάν θέλετε το Norton να εκτελέσει σάρωση όλων των αρχείων στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να κάνετε εκκαθάριση των αναγνωριστικών αρχείων.

Εκκαθάριση αναγνωριστικών αρχείων που εξαιρέθηκαν κατά τις σαρώσεις

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις προστασίας από ιούς** κάντε κλικ στην καρτέλα **Σαρώσεις και κίνδυνοι**.
- 5 Στην ενότητα **Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι**, στη γραμμή **Εκκαθάριση αναγνωριστικών αρχείων που εξαιρέθηκαν κατά τις σαρώσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκκαθάριση όλων**.
- 6 Στο παράθυρο **Προειδοποίηση**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Ναι**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματων εργασιών

Το Norton εκτελεί αυτόματες εργασίες, καθώς προστατεύει αθόρυβα τον υπολογιστή σας. Αυτές οι αυτόματες εργασίες περιλαμβάνουν τη σάρωση για ιούς, την παρακολούθηση της σύνδεσης Internet, τη λήψη ενημερώσεων προστασίας και άλλες σημαντικές εργασίες. Αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

Αν ένα στοιχείο χρειάζεται την προσοχή σας, το Norton εμφανίζει ένα μήνυμα με τις πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση ή σας ζητά να κάνετε κάτι. Αν δεν δείτε μηνύματα, τότε ο υπολογιστής σας είναι προστατευμένος.

Μπορείτε να ανοίξετε το Norton ανά πάσα στιγμή, για να δείτε εν συντομία την κατάσταση του υπολογιστή ή τις λεπτομέρειες προστασίας.

Όταν μια δραστηριότητα παρασκήνιου βρίσκεται σε εξέλιξη, το Norton σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα στην περιοχή ειδοποιήσεων, η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το κύριο παράθυρο του Norton.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματων εργασιών

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις** κάντε κλικ στην επιλογή **Προγραμματισμός εργασιών**.
- 4 Στο παράθυρο **Προγραμματισμός εργασιών**, στην καρτέλα **Αυτόματες εργασίες**, κάντε τα εξής:
 - Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελείται αυτόματα.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εργασίες** για να επιλέξετε ταυτόχρονα όλες τις λειτουργίες.
 - Αποεπιλέξτε τη λειτουργία που δεν θέλετε να εκτελείται αυτόματα.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εργασίες** για να αποεπιλέξετε ταυτόχρονα όλες τις λειτουργίες.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Εκτέλεση προσαρμοσμένων εργασιών

Το Norton ελέγχει αυτόματα το σύστημά σας και επιλέγει τις βέλτιστες ρυθμίσεις, ώστε να διατηρηθεί ασφαλές. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες συγκεκριμένες εργασίες. Μπορείτε να επιλέξετε τις συγκεκριμένες εργασίες που θέλετε να εκτελεστούν, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές του παραθύρου **Προσαρμοσμένες εργασίες**.

Μπορείτε να επιλέξετε τον συνδυασμό εργασιών της προτίμησής σας για την εκτέλεση μιας μεμονωμένης σάρωσης. Μπορείτε να εκτελέσετε το LiveUpdate, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να εκκαθαρίσετε το ιστορικό περιήγησης, να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο με την εκκαθάριση της ακαταστασίας του δίσκου και να βελτιστοποιήσετε τους δίσκους σας.

Εκτέλεση προσαρμοσμένων εργασιών

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, στην ενότητα **Σαρώσεις και εργασίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσαρμοσμένη εργασία** και έπειτα στην επιλογή **Μετάβαση**.

- 4 Στο παράθυρο **Προσαρμοσμένες εργασίες**, επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να εκτελέσετε.
 Για να επιλέξετε όλες τις εργασίες, επιλέξτε το στοιχείο **Εργασίες**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.

Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις του Προγραμματισμού εργασιών για να εξετάσει αυτόματα το Norton το σύστημα για ζητήματα ασφαλείας και απόδοσης. Μπορείτε να καθορίσετε πότε και πόσο συχνά το Norton θα εκτελεί αυτούς τους ελέγχους.

Σας παρέχονται οι παρακάτω επιλογές προγραμματισμού σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης:

Αυτόματα (συνιστάται)

Η εξέταση του υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης εκτελείται όποτε ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Αυτή η ρύθμιση προσφέρει τη μέγιστη προστασία.

Κάθε εβδομάδα

Η εξέταση του υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης εκτελείται μια ή περισσότερες φορές κάθε εβδομάδα.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ημέρες της εβδομάδας και ποια ώρα της ημέρας θέλετε να εκτελούνται σαρώσεις.

Κάθε μήνα

Η εξέταση του υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης εκτελείται μια φορά κάθε μήνα.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ημέρες του μήνα και ποια ώρα της ημέρας θέλετε να εκτελούνται σαρώσεις.

Μη αυτόματο χρονοδιάγραμμα

Δεν εκτελείται προγραμματισμένη σάρωση στον υπολογιστή για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να εκτελέσετε μη αυτόματη σάρωση για προβλήματα ασφαλείας και απόδοσης στον υπολογιστή περιοδικά, προκειμένου να διατηρείται η προστασία.

Η απόδοση του υπολογιστή μεγιστοποιείται, εάν προγραμματίσετε την εκτέλεση των κρίσιμων διεργασιών όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Όταν προγραμματίζετε

την εκτέλεση των εργασιών σάρωσης σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση και ενεργοποιείτε την επιλογή **Εκτέλεση μόνο σε χρόνο αδράνειας**, το Norton εκτελεί σάρωση του υπολογιστή, όταν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Η Symantec συνιστά την ενεργοποίηση της επιλογής **Εκτέλεση μόνο σε κατάσταση αδράνειας** για τη βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή.

Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις** κάντε κλικ στην επιλογή **Προγραμματισμός εργασιών**.

- 4 Επιλέξτε μια ρύθμιση από την καρτέλα **Προγραμματισμός** του στοιχείου **Χρονοδιάγραμμα**.

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Κάθε εβδομάδα** ή **Κάθε μήνα**, πρέπει να επιλέξετε την ώρα και την ημέρα εκτέλεσης των αυτόματων εργασιών. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την εκτέλεση των αυτόματων εργασιών μόνο όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Διαμόρφωση της λειτουργίας Προστασία δεδομένων ώστε να αποκλείει κακόβουλες διεργασίες που επηρεάζουν τον υπολογιστή σας

Η λειτουργία Προστασία δεδομένων προστατεύει τον υπολογιστή σας από κακόβουλες διεργασίες που έχουν ως στόχο να αποσταθεροποιήσουν τον υπολογιστή σας, να καταστρέψουν ή/και να υποκλέψουν τα δεδομένα σας και να επιμολύνουν περαιτέρω καλές διεργασίες. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία υπόληψης του Norton για να αναγνωρίζει αν μια διεργασία είναι ασφαλής, κακόβουλη ή άγνωστη. Βάσει της αναγνώρισης, αποκλείει τις κακόβουλες διεργασίες ώστε να μην εκτελούν ενέργειες στον υπολογιστή σας. Προστατεύει τα αρχεία σας πιο επιθετικά και ως εκ τούτου ακόμα και οι ασφαλείς διεργασίες αποκλείονται αν ένα κακόβουλο αρχείο εισχωρήσει σε αυτές κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης. Η λειτουργία Προστασία δεδομένων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και προστατεύει προεπιλεγμένους φακέλους και επεκτάσεις. Ανάλογα με την περίπτωση σας, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους φακέλους ή/και επεκτάσεις και μπορείτε επίσης να εξαιρέσετε διεργασίες από τις σαρώσεις και την προστασία.

Προειδοποίηση: Η προστασία του υπολογιστή σας θα μειωθεί αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Ως εκ τούτου, συνιστάται να διατηρείτε αυτήν τη λειτουργία πάντα ενεργοποιημένη. Ωστόσο, αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια προσωρινά και να διασφαλίσετε ότι θα την ενεργοποιήσετε ξανά.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση λειτουργίας Προστασία δεδομένων

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 3 Στο παράθυρο **Προστασία από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία δεδομένων**.
- 4 Στη γραμμή **Προστασία δεδομένων**, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Ενερ.** ή **Απεν.**.
- 5 Στη γραμμή **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **Ενερ.** για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που η λειτουργία Προστασία δεδομένων αποκλείει μια απειλή.
 - Μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **Απεν.** για να αποκρύψετε τις ειδοποιήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των αποκλεισμένων απειλών στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, από το κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα κάντε κλικ στη διαδρομή **Ιστορικό > Προστασία δεδομένων**.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 7 Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία Προστασία δεδομένων και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Προσθήκη ή επεξεργασία φακέλου για προστασία με τη λειτουργία Προστασία δεδομένων

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 3 Στο παράθυρο **Προστασία από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία δεδομένων**.
- 4 Στη γραμμή **Προστασία δεδομένων**, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Ενερ.**.

- 5 Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε έναν φάκελο, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Δίπλα στο στοιχείο **Προστατευμένοι φάκελοι**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση**.
 - Στο παράθυρο **Προστατευμένοι φάκελοι**, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Για να συμπεριλάβετε ένα νέο στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.
 - Για να αλλάξετε ένα υπάρχον στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία** για να το τροποποιήσετε.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν προεπιλεγμένο φάκελο.

- Στο παράθυρο **Προσθήκη στοιχείου** ή **Επεξεργασία στοιχείου**, κάντε κλικ



για να εντοπίσετε και να επιλέξετε τον φάκελο.

- Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριλάβετε τους υποφακέλους.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Προσθήκη επέκτασης για προστασία με τη λειτουργία Προστασία δεδομένων

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 3 Στο παράθυρο **Προστασία από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία δεδομένων**.
- 4 Στη γραμμή **Προστασία δεδομένων**, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Ενερ.**.
- 5 Για να προσθέσετε μια επέκταση, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Δίπλα στο στοιχείο **Προστατευόμενοι τύποι αρχείων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση**.
 - Στο παράθυρο **Προστατευόμενοι τύποι αρχείων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.
 - Στο παράθυρο **Προσθήκη στοιχείου**, πληκτρολογήστε την επέκταση που θέλετε να προστατεύσετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να προστατεύσετε εκτελέσιμα αρχεία, πληκτρολογήστε την ακολουθία **.exe** στο πλαίσιο. Όλα τα αρχεία με επέκταση **.exe**, οπουδήποτε στον υπολογιστή, προστατεύονται.

- Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Κατάργηση φακέλου ή επέκτασης από τη λειτουργία Προστασία δεδομένων

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Λογισμικό προστασίας από ιούς**.

3 Στο παράθυρο **Προστασία από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία δεδομένων**.

4 Στη γραμμή **Προστασία δεδομένων**, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Ενερ..**

5 Δίπλα στο στοιχείο **Προστατευόμενοι φάκελοι** ή το στοιχείο **Προστατευόμενοι τύποι αρχείων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση**.

6 Στο παράθυρο **Προστατευόμενοι φάκελοι** ή **Προστατευόμενοι τύποι αρχείων**, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε έναν προεπιλεγμένο φάκελο ή μια προεπιλεγμένη επέκταση.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση**.

8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Προσθήκη ή κατάργηση διεργασίας από τις εξαιρέσεις της λειτουργίας Προστασία δεδομένων

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Λογισμικό προστασίας από ιούς**.

3 Στο παράθυρο **Προστασία από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία δεδομένων**.

4 Στη γραμμή **Προστασία δεδομένων**, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Ενερ..**

5 Στη γραμμή **Εξαίρεση διεργασίας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση** και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

- Για να προσθέσετε μια διεργασία για εξαίρεση από τη λειτουργία Προστασία δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** και έπειτα επιλέξτε τη διεργασία.

Ρυθμίστε το Norton για αφαίρεση δεσμών ενεργειών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε απόπειρες phishing

- Για να καταργήσετε μια διεργασία από τις εξαιρέσεις της λειτουργίας Προστασία δεδομένων, κάντε κλικ στη διεργασία και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση**.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ρυθμίστε το Norton για αφαίρεση δεσμών ενεργειών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε απόπειρες phishing

Ο έλεγχος δέσμης ενεργειών σας προστατεύει από κακόβουλο λογισμικό που κατεβάζετε ή λαμβάνετε ως συνημμένο σε e-mail phishing. Αφαιρεί ύποπτες δέσμες ενεργειών από αρχεία και τα απολυμαίνει από προεπιλογή**. Ωστόσο, μπορείτε να επαναφέρετε τα πρωτότυπα αρχεία με τη δέσμη ενεργειών και να διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να χειρίζεται το Norton τα έγγραφα με ενσωματωμένα σενάρια.

Σημείωση: **Για τα προγράμματα περιήγησης Chrome, Edge και Internet Explorer, αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από Windows 10 RS2 και νεότερες εκδόσεις.

Οι δέσμες ενεργειών χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα έγγραφα δυναμικά και διαδραστικά. Αν και ο πρωταρχικός στόχος των δεσμών ενεργειών είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των εγγράφων, οι διαδικτυακοί εγκληματίες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να εισαγάγουν κρυφά κακόβουλα λογισμικά στον υπολογιστή σας. Οι δέσμες ενεργειών γενικά δεν είναι σημαντικές για τη λειτουργία ενός εγγράφου και πολλά προγράμματα λογισμικού τις απενεργοποιούν από προεπιλογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Norton να αποκλείσει συγκεκριμένα αρχεία από τον έλεγχο δέσμης ενεργειών αν είστε βέβαιοι ότι δεν περιέχουν κακόβουλο περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, Ανατρέξτε στην ενότητα ["Εξαιρέση αρχείων και φακέλων από το Αυτόματης προστασίας Norton, το SONAR και την σάρωση λήψη Download Intelligence"](#) στη σελίδα 43 Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχικά αρχεία αντικαθιστώντας τα απολυμασμένα αρχεία. Πρέπει να εξαιρέíte αρχεία, μόνο αν είστε βέβαιοι ότι δεν έχουν κακόβουλο περιεχόμενο.

Η δέσμη ενεργειών προσδιορίζει τις πιθανές απειλές με βάση τη συμπεριφορά των εφαρμογών. Εάν το Norton ανιχνεύσει οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα όταν ανοίγετε ένα έγγραφο με ενσωματωμένη δέσμη ενεργειών, εμποδίζει την εφαρμογή να εκτελέσει το σενάριο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε το Norton να χειρίζεται τις δέσμες ενεργειών όταν ανοίγετε έγγραφα με ενσωματωμένα δέσμες ενεργειών.

Ρυθμίστε το Norton για αφαίρεση δεσμών ενεργειών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε απόπειρες phishing

Επαναφορά αρχικού αρχείου

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, στη γραμμή **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση**, επιλέξτε **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**.
- 4 Στην προβολή **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε.
- 5 Στο δεξιό παράθυρο, στην ενότητα **Λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στο **Επαναφορά**.
- 6 Στο παράθυρο **Επαναφορά από την ενότητα Έλεγχος δέσμης ενεργειών**, κάντε κλικ στο **Ναι**.
- 7 Στην ερώτηση που εμφανίζεται, επιλέξτε **Ναι**.
- 8 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ελέγχου δέσμης ενεργειών

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, στη γραμμή **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής **Λογισμικό προστασίας από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**.
- 5 Στη γραμμή **Καταργήστε δέσμες ενεργειών κατά τη λήψη εγγράφων**, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Ενερ.** ή **Απεν.**.
Αν το απενεργοποιήσετε, εκτελέστε το παρακάτω:
 - Στο παράθυρο **Αίτημα ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Επιλογή διάρκειας**, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε την επιλογή.
- 6 Στη γραμμή **Αποκλεισμός δεσμών ενεργειών κατά το άνοιγμα εγγράφων**, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Ενερ.** ή **Απεν.**.
Αν το απενεργοποιήσετε, εκτελέστε το παρακάτω:

Ρυθμίστε το Norton για αφαίρεση δεσμών ενεργειών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε απόπειρες phishing

- Στο παράθυρο **Αίτημα ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Επιλογή διάρκειας**, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε την επιλογή.
- 7 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Μόνιμη διαγραφή όλων των στοιχείων ελέγχου δέσμης ενεργειών

- 1 Εκκινήστε το Norton.
An εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, στη γραμμή **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση**, επιλέξτε **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**.
- 4 Στην προβολή **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**, κάντε κλικ στο **Εκκαθάριση καταχωρίσεων**.
- 5 Στο παράθυρο **Εκκαθάριση καταχωρίσεων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι**.
- 6 Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι**.
- 7 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Διαμορφώστε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειρίζεται το Norton τα έγγραφα με ενσωματωμένη δέσμη ενεργειών

- 1 Εκκινήστε το Norton.
An εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, στη γραμμή **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό προστασίας από ιούς**.
- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής **Λογισμικό προστασίας από ιούς**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**.
- 5 Κάτω από την σειρά **Αποκλεισμός δεσμών ενεργειών κατά το άνοιγμα εγγράφων**, στο **Microsoft Office**, κάντε κλικ την **Διαμόρφωση**.
- 6 Στο παράθυρο **Προτιμήσεις Microsoft Office**, κάτω από την ένδειξη **Ενέργειες**, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσει το Norton για κάθε εφαρμογή.

Οι επιλογές σας είναι:

- **Αποκλεισμός**
- **Αποδοχή**
- **Να ερωτηθώ**

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ενέργεια για κάθε εφαρμογή.

- 7 Στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 8 Στο παράθυρο **Προτιμήσεις Microsoft Office**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **OK**.
- 9 Στη γραμμή **Έγγραφο Adobe**, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσει το Norton για έγγραφα Adobe.
- 10 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Συχνές ερωτήσεις: Έλεγχος δέσμης ενεργειών Norton

Τι είναι οι δέσμες ενεργειών και γιατί τις αφαιρεί το Norton;

Οι δέσμες ενεργειών χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα έγγραφα δυναμικά και διαδραστικά. Μπορούν επίσης να συμβάλλουν στη λειτουργικότητα αυτοματοποιώντας ορισμένες εργασίες.

Οι δέσμες ενεργειών μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία ελέγχου ActiveX
- Πρόσθετα
- Συνδέσεις δεδομένων
- Μακροεντολές
- Συνδεδεμένη σύνδεση αντικειμένου και ενσωματωμένα αρχεία OLE
- Αρχεία με έγχρωμα θέματα

Αν και ο πρωταρχικός στόχος των δεσμών ενεργειών είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των εγγράφων, οι διαδικτυακοί εγκληματίες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε απόπειρες phishing για να εισαγάγουν κρυφά κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή σας. Οι δέσμες ενεργειών

γενικά δεν είναι σημαντικές για τη λειτουργία ενός εγγράφου και πολλά προγράμματα λογισμικού τις απενεργοποιούν από προεπιλογή.

Μπορεί η κατάργηση των δεσμών ενεργειών να προκαλέσει προβλήματα;

Εξαρτάται. Εάν ένα έγγραφο βασίζεται σε δέσμες ενεργειών για την παροχή αλληλεπίδρασης ή για τη λήψη πρόσθετου περιεχομένου, τότε αυτή η λειτουργία δεν θα λειτουργήσει εάν καταργηθεί η δέσμη ενεργειών.

Εξακολουθώ να προστατεύομαι ακόμα κι αν απενεργοποιήσω τον έλεγχο δέσμης ενεργειών;

Το Norton ανιχνεύει πότε ένα κακόβουλο λογισμικό επιχειρεί εκτέλεση σε ένα έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου του κακόβουλου λογισμικού που είναι ενσωματωμένο σε δέσμες ενεργειών, ώστε να προστατεύεστε. Ο έλεγχος δέσμης ενεργειών παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, αφαιρώντας δέσμες ενεργειών και απολυμαίνοντας έγγραφα.

Πώς μπορώ να πάρω πίσω το αρχικό αρχείο;

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, στη γραμμή **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση**, επιλέξτε **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**.
- 4 Στην προβολή **Έλεγχος δέσμης ενεργειών**, επιλέξτε το ενεργό περιεχόμενο που θέλετε να επαναφέρετε.
- 5 Στο δεξιό παράθυρο, στην ενότητα **Λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στο **Επαναφορά**.
- 6 Στο παράθυρο **Επαναφορά από την ενότητα Έλεγχος δέσμης ενεργειών**, κάντε κλικ στο **Ναι**.
- 7 Στην ερώτηση που εμφανίζεται, επιλέξτε **Ναι**.
- 8 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ποιες εφαρμογές αποκλείει το Norton εάν ανιχνεύσει πιθανή απειλή;

Το Norton αποκλείει το άνοιγμα των παρακάτω εφαρμογών αν ανιχνεύει ενδεχομένως επικίνδυνη δραστηριότητα:

- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Word

Εκτός από αυτές τις εφαρμογές, το Norton ανιχνεύει και αποκλείει δέσμες ενεργειών από έγγραφα Adobe, κοινά βοηθήματα προγραμματιστών, εργαλεία διαχείρισης των Windows (WMI), διεπαφές γραμμής εντολών και διεπαφές δέσμης ενεργειών.

Αποκλεισμός δέσμης ενεργειών κατά τη λήψη εγγράφων έναντι εγγράφων ανοίγματος: ποια είναι η διαφορά;

Όταν κάνετε λήψη εγγράφου με ενσωματωμένο δέσμη ενεργειών, ο Έλεγχος δέσμης ενεργειών χρησιμοποιεί την **Αυτόματη προστασία** για την ανίχνευση ύποπτων δεσμών ενεργειών,. Η **Αυτόματη προστασία** χρησιμοποιεί τις υπογραφές απειλών που λαμβάνει το Norton κατά τις ενημερώσεις των ορισμών ιών και άλλων ενημερώσεων ασφαλείας, ώστε να καθορίσει την ασφάλεια κάθε αρχείου που κατεβάζετε.

Όταν ανοίγετε έγγραφο με ενσωματωμένο σενάριο, ο Έλεγχος δέσμης ενεργειών χρησιμοποιεί την **Προστασία SONAR** για να ανιχνεύσει οποιαδήποτε πιθανή επικίνδυνη δραστηριότητα. Προσδιορίζει πιθανές απειλές με βάση τη συμπεριφορά των αρχείων και αποκλείει την εφαρμογή από την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών.

Σημείωση: Για τα προγράμματα περιήγησης Chrome, Edge και Internet Explorer, η επιλογή **Κατάργηση δέσμης ενεργειών κατά τη λήψη εγγράφων** είναι διαθέσιμη μόνο από τα Windows 10 RS2 και νεότερες εκδόσεις.

Το Norton συνιστά να διατηρείτε πάντα ενεργοποιημένες και τις δύο επιλογές Ελέγχου δέσμης ενεργειών.

Διατήρηση ασφάλειας στο Internet

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton
- Προσαρμογή κανόνων προγραμμάτων
- Αλλαγή της σειράς των κανόνων τείχους προστασίας
- Προσωρινή απενεργοποίηση κανόνα κίνησης
- Αποδοχή πρόσβασης αποκλεισμένου προγράμματος
- Απενεργοποίηση της Ειδοποίησης αποκλεισμού τείχους προστασίας
- Ενεργοποίηση της λειτουργίας Προστασία προγράμματος περιήγησης
- Λίστα εξαιρέσεων Πρόληψης εισβολής
- Ρυθμίστε το Norton ώστε να σας προστατεύει από προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών, διαδικτυακούς εγκληματίες και επιθέσεις άμεσης προσπέλασης
- Ρυθμίστε το Norton να παρακολουθεί τις εφαρμογές και να αποκλείει κακόβουλους ιστότοπους από την πρόσβαση στον υπολογιστή σας
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock
- Κατάργηση αποκλεισμού υπολογιστών με AutoBlock
- Προσθήκη συσκευής στη λίστα "Αξιοπιστία συσκευής"
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Download Intelligence
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου spam

- Προσδιορισμός της χρήσης Internet για το Norton
- Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου
- Ασφάλεια Wi-Fi
- Προστατεύστε τις πληροφορίες τραπεζικών συναλλαγών σας χρησιμοποιώντας το Norton Safe Web

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton

Το "Έξυπνο" Τείχος προστασίας παρακολουθεί την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων υπολογιστών στο Internet. Επίσης, προστατεύει τον υπολογιστή σας από κοινά προβλήματα ασφαλείας. Όταν το Έξυπνο τείχος προστασίας είναι απενεργοποιημένο, ο υπολογιστής σας δεν προστατεύεται από απειλές στο Internet και κινδύνου ασφαλείας.

Αν πρέπει να απενεργοποιήσετε το Έξυπνο τείχος προστασίας, συνιστάται να το απενεργοποιήσετε μόνο για συγκεκριμένη διάρκεια, μετά το πέρας της οποίας θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Γενικές ρυθμίσεις**, στη γραμμή **Έξυπνο τείχος προστασίας**, μετακινήστε το διακόπτη **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** στη θέση **Απενεργοποίηση** ή **Ενεργοποίηση**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 6 Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία Τείχος προστασίας και κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton από την περιοχή ειδοποιήσεων των Windows

- 1 Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Norton και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Απενεργοποίηση Έξυπνου τείχους προστασίας** ή **Ενεργοποίηση Έξυπνου τείχους προστασίας**.
- 2 Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία Τείχος προστασίας και κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Προσαρμογή κανόνων προγραμμάτων

Αφού θα έχετε χρησιμοποιήσει το Norton για ένα διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για ορισμένα προγράμματα.

Προσαρμογή Κανόνων προγραμμάτων

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.

- 4 Στην καρτέλα **Έλεγχος προγραμμάτων**, στη στήλη **Πρόγραμμα**, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να αλλάξετε.

- 5 Στην αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών δίπλα στο πρόγραμμα που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης που επιθυμείτε να έχει το πρόγραμμα. Οι επιλογές σας είναι:

Αποδοχή	Επιτρέψτε κάθε προσπάθεια πρόσβασης από αυτό το πρόγραμμα.
Αποκλεισμός	Αποκλείστε κάθε προσπάθεια πρόσβασης από αυτό το πρόγραμμα.
Προσαρμογή	Δημιουργήστε τους κανόνες που θα διέπουν τον τρόπο πρόσβασης στο Internet από αυτό το πρόγραμμα.

- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Αλλαγή της σειράς των κανόνων τείχους προστασίας

Η επεξεργασία κάθε λίστας κανόνων τείχους προστασίας εκτελείται από επάνω προς τα κάτω. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο επεξεργασίας των κανόνων τείχους προστασίας, αλλάζοντας τη σειρά τους.

Σημείωση: Μην αλλάξετε τη σειρά των προεπιλεγμένων κανόνων κίνησης, εκτός εάν είστε προχωρημένος χρήστης. Η αλλαγή της σειράς των προεπιλεγμένων κανόνων κίνησης μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του τείχους προστασίας και να μειώσει την ασφάλεια του υπολογιστή.

Αλλαγή της σειράς των Κανόνων κίνησης

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Κανόνες κίνησης**, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε.
- 5 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα πριν από τον κανόνα που βρίσκεται επάνω από αυτόν, κάντε κλικ στην επιλογή **Μετακίνηση προς τα πάνω**.
 - Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα μετά τον κανόνα κάτω από αυτόν, Κάντε κλικ στην επιλογή **Μετακίνηση προς τα κάτω**.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση των κανόνων, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Αλλαγή της σειράς των Κανόνων προγραμμάτων

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Έλεγχος προγραμμάτων**, επιλέξτε το πρόγραμμα που περιέχει τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Τροποποίηση**.
- 6 Στο παράθυρο **Κανόνες**, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε.
- 7 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα πριν από τον κανόνα που βρίσκεται επάνω από αυτόν, κάντε κλικ στην επιλογή **Μετακίνηση προς τα πάνω**.
 - Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα μετά τον κανόνα κάτω από αυτόν, Κάντε κλικ στην επιλογή **Μετακίνηση προς τα κάτω**.
- 8 Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση των κανόνων, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 9 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις τείχους προστασίας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Προσωρινή απενεργοποίηση κανόνα κίνησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά έναν Κανόνα κίνησης, εάν θέλετε να παρέχετε συγκεκριμένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή πρόγραμμα. Πρέπει να θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον κανόνα όταν ολοκληρώσετε την εργασία με το πρόγραμμα ή τον υπολογιστή που απαιτούσε την αλλαγή.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένους από τους προεπιλεγμένους κανόνες τείχους προστασίας που εμφανίζονται στη λίστα. Μπορείτε μόνο να προβάλλετε τις ρυθμίσεις αυτών των κανόνων χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προβολή**.

Προσωρινή απενεργοποίηση κανόνα κίνησης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Κανόνες κίνησης**, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στον κανόνα που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Αποδοχή πρόσβασης αποκλεισμένου προγράμματος

Ορισμένες φορές το Έξυπνο τείχος προστασίας αποκλείει κάποια προγράμματα από την πρόσβαση στο Internet. Αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένα προγράμματα ροής μέσω δικτυακά παιχνίδια ή προσαρμοσμένες επιχειρηματικές εφαρμογές που παρέχονται από τον εργοδότη σας. Αν γνωρίζετε ότι η δραστηριότητα του προγράμματος στο Internet δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλειά σας, μπορείτε να καταργήσετε τον αποκλεισμό του προγράμματος και να επιτρέψετε την πρόσβασή του στο Internet.

Αποδοχή πρόσβασης αποκλεισμένου προγράμματος

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Έλεγχος προγραμμάτων**, επιλέξτε το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση στο Internet.

- 5 Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Πρόσβαση** για την καταχώριση προγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Από προεπιλογή, το Norton ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους πρόσβασης στο Internet για προγράμματα με δυνατότητα πρόσβασης στο Web, την πρώτη φορά που εκτελούνται. Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στο Internet για πρώτη φορά, ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων δημιουργεί κανόνες. Αν θέλετε να καθορίσετε ρυθμίσεις πρόσβασης στο Internet για τα προγράμματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον Αυτόματο έλεγχο προγραμμάτων. Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στο Internet για πρώτη φορά, σας ζητείται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσβασης.

Απενεργοποίηση του Αυτόματου ελέγχου προγραμμάτων

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στο παράθυρο ρυθμίσεων **Τείχος προστασίας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος προγραμμάτων για προχωρημένους**.
- 5 Στη γραμμή **Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων**, μετακινήστε το διακόπτη **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** στη θέση **Απενεργοποίηση**.

Απενεργοποίηση της Ειδοποίησης αποκλεισμού τείχους προστασίας

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων, το Έξυπνο τείχος προστασίας αποκλείει αυτόματα τις κακόβουλες εφαρμογές και τις εφαρμογές με κακή φήμη από τη σύνδεση στο Internet ή την επικοινωνία με άλλα μηχανήματα στο δίκτυό σας.

Το Norton σας ενημερώνει, όταν το Έξυπνο τείχος προστασίας αποκλείει μια εφαρμογή από τη σύνδεση στο δίκτυο. Αν δεν θέλετε να βλέπετε την ειδοποίηση, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το στοιχείο **Προηγμένος έλεγχος προγραμμάτων**.

Απενεργοποίηση της Ειδοποίησης αποκλεισμού τείχους προστασίας

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Προηγμένος έλεγχος προγραμμάτων**, μετακινήστε το διακόπτη δίπλα στο στοιχείο **Εμφάνιση ειδοποίησης αποκλεισμού τείχους προστασίας** στη θέση **Απεν.**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Προστασία προγράμματος περιήγησης

Οι κακόβουλες τοποθεσίες Web εντοπίζουν και εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες προγραμμάτων περιήγησης, προκειμένου να εκτελούν λήψη malware. Όταν ενεργοποιείτε την Προστασία προγράμματος περιήγησης, το Norton αποκλείει το malware πριν από την επίθεση. Βοηθά στην προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών σας και εμποδίζει την πρόσβαση επιτιθέμενων στον υπολογιστή σας.

Από προεπιλογή, η Προστασία προγράμματος περιήγησης είναι ενεργοποιημένη. Διατηρήστε την Προστασία προγράμματος περιήγησης ενεργοποιημένη προκειμένου να διασφαλίσετε την προστασία σας από κακόβουλες τοποθεσίες Web.

Σημείωση: Η δυνατότητα προστασίας περιήγησης είναι διαθέσιμη για προγράμματα περιήγησης Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox και Microsoft Edge.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία Προστασία προγράμματος περιήγησης;

Προκειμένου το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε να προστατεύεται από κακόβουλες τοποθεσίες Web, η λειτουργία Προστασία προγράμματος περιήγησης ενεργοποιείται από προεπιλογή. Ωστόσο, αν την απενεργοποιήσατε για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Προστασία προγράμματος περιήγησης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας ή Δίκτυο**.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία εισβολής και προγράμματος περιήγησης**.
- 5 Στη γραμμή προστασία προγράμματος περιήγησης, μετακινήστε το διακόπτη **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** στη θέση **Ενεργοποίηση**.

- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 7 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Λίστα εξαιρέσεων Πρόληψης εισβολής

Αν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή στο δίκτυό σας είναι ασφαλής, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας της συσκευής σε Πλήρης αξιοπιστία. Μπορείτε να διαμορφώσετε το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Αξιοπιστία συσκευής" στο μενού "Ρυθμίσεις συσκευής". Μπορείτε να εξαιρέσετε αυτές τις αξιόπιστες συσκευές από τη σάρωση της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής. Η εξαίρεση συσκευών πλήρους αξιοπιστίας από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής εξοικονομεί χρόνο σάρωσης και βελτιώνει την ταχύτητα δικτύου του υπολογιστή σας. Όταν εξαιρείτε μια συσκευή που έχει οριστεί ως "Πλήρης αξιοπιστία", το προϊόν Norton δεν σαρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτήν τη συσκευή. Οι συσκευές Πλήρους αξιοπιστίας που εξαιρούνται από τη σάρωση της Πρόληψης εισβολής προστίθενται στη λίστα εξαιρέσεων της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής.

Αν θεωρείτε ότι κάποια από τις συσκευές που έχουν αποκλειστεί από τη λειτουργία Πρόληψη εισβολής έχει μολυνθεί, μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση της αποθηκευμένης λίστας εξαιρέσεων. Όταν εκτελείτε εκκαθάριση της λίστας εξαιρέσεων, το προϊόν Norton καταργεί όλες τις συσκευές που έχουν αποκλειστεί από το IPS από τη λίστα εξαιρέσεων.

Μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση της λίστας αποθηκευμένων εξαιρέσεων στις ακόλουθες συνθήκες:

- Κάποια από τις συσκευές που εξαιρέσατε από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής έχει μολυνθεί.
- Κάποια από τις συσκευές που εξαιρέσατε από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής προσπαθεί να μολύνει τον υπολογιστή σας.
- Το οικιακό σας δίκτυο έχει μολυνθεί.

Πώς μπορώ να καταργήσω όλες τις συσκευές από την λίστα Εξαιρέσεων πρόληψης εισβολής;

Κατάργηση όλων των συσκευών από την λίστα Εξαιρέσεων πρόληψης εισβολής

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Πρόληψη εισβολής και Προστασία προγράμματος περιήγησης**.

Ρυθμίστε το Norton ώστε να σας προστατεύει από προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών, διαδικτυακούς εγκληματίες και επιθέσεις άμεσης προσπέλασης

- 5 Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στην γραμμή Λίστα εξαιρέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκκαθάριση**.
- 6 Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι**.
- 7 Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ρυθμίστε το Norton ώστε να σας προστατεύει από προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών, διαδικτυακούς εγκληματίες και επιθέσεις άμεσης προσπέλασης

Τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών άμεσης προσπέλασης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί εγκληματίες για την εκμετάλλευση των ευπαθειών ενός προγράμματος, με σκοπό την εκτέλεση κακόβουλων ενεργειών στον υπολογιστή σας. Εκτός από την επιβράδυνση του υπολογιστή σας ή την πρόκληση αποτυχίας των προγραμμάτων, αυτά τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών μπορούν να εκθέσουν τα προσωπικά δεδομένα και τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας σε διαδικτυακούς εγκληματίες.

Η λειτουργία Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών στο προϊόν Norton προστατεύει τις εφαρμογές και τα αρχεία που είναι ευάλωτα σε επιθέσεις προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών. Η λειτουργία Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών του Norton είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και αποκλείει τις επιθέσεις σε ευάλωτα προγράμματα κλείνοντάς τα. Το Norton στέλνει την ειδοποίηση Αποκλείστηκε επίθεση όταν τερματίζει τη λειτουργία ενός προγράμματος και παρέχει συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών

Σημείωση: Όταν η λειτουργία **Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών** είναι απενεργοποιημένη, ο υπολογιστής σας είναι ευάλωτος σε επιθέσεις άμεσης προσπέλασης και άλλα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών.

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών**.

Ρυθμίστε το Norton ώστε να σας προστατεύει από προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών, διαδικτυακούς εγκληματίες και επιθέσεις άμεσης προσπέλασης

- 4 Στη γραμμή Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών, μετακινήστε το διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Απεν.** ή **Ενερ.**.
- 5 Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Τεχνικές πρόληψης προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών

Το Norton χρησιμοποιεί προληπτικές τεχνικές πρόληψης προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών για την προστασία του υπολογιστή σας από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις άμεσης προσπέλασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες τεχνικές από το παράθυρο **Ρυθμίσεις**. Όλες οι τεχνικές είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Σημείωση: Το Norton συνιστά να διατηρείτε όλες τις μεμονωμένες τεχνικές πρόληψης προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών ενεργοποιημένες, ούτως ώστε να προστατεύετε από το ευρύτερο φάσμα προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών.

Στις τεχνικές πρόληψης προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

- **Προστασία της διαδικασίας Java**
Αποτρέπει την απομακρυσμένη χρήση κακόβουλου κώδικα από διαδικτυακούς εγκληματίες μέσω των διαδικασιών Java και επιτρέπει την εκτέλεση μόνο αξιόπιστων διαδικασιών Java.
- **Διαρθρωμένη προστασία εξαίρεσης αντικατάστασης χειριστή**
Προστατεύει από τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών διαχείρισης διαρθρωμένων εξαιρέσεων, τα οποία διακυβεύουν την ασφάλεια εφαρμογών μέσω αντικατάστασης του δείκτη χειριστή εξαιρέσεων με διεύθυνση ελεγχόμενη από τον εισβολέα.
- **Εντοπισμός περιστροφής στοίβας**
Αποκλείει επιθέσεις προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών που αλλάζουν τον δείκτη στοίβας με μνήμη ελεγχόμενη από τον εισβολέα για την εκτέλεση του κώδικα επίθεσης που έχει δημιουργηθεί για Προσανατολισμένο προγραμματισμό επιστροφής (ROP).
- **Επιβολή αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων**
Αποκλείει τους επιτιθέμενους από την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα από τη μνήμη στοίβας ή σωρού του υπολογιστή σας.
- **Επιβολή τυχαίας διάταξης μνήμης**
Επιβάλλει τη φόρτωση δυναμικά φορτωμένων DLL ή μονάδων εφαρμογών σε τυχαίες θέσεις, προκειμένου να τις προστατεύει από τους επιτιθέμενους.
- **Προστασία από Σπρέι σωρού (Heap Spray)**
Προστατεύει συχνά στοχευμένες θέσεις μνήμης, όπου τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών ή οι επιτιθέμενοι κατανέμουν τον κωδικό κελυφούς τους χρησιμοποιώντας τεχνικές επίθεσης με ψεκασμό σωρού.

Ρυθμίστε το Norton να παρακολουθεί τις εφαρμογές και να αποκλείει κακόβουλους ιστότοπους από την πρόσβαση στον υπολογιστή σας

- **Ενίσχυση τυχαίας διάταξης μνήμης**
Βελτιώνει την συμπεριφορά του ASLR (Τυχαία τοποθέτηση διαστήματος διευθύνσεων) του λειτουργικού συστήματος κατά την κατανομή κρίσιμων θέσεων μνήμης της εφαρμογής. Αυτή η ενέργεια καθιστά αυτές τις θέσεις μνήμης λιγότερο προβλέψιμες για τους εισβολείς.
- **Προστασία μηδενικής σελίδας**
Προ-κατανέμει τη μηδενική θέση μνήμης που θα βοηθήσει στην αποτροπή επιθέσεων σε ευπάθειες αφαίρεσης δείκτη μηδέν.
- **Εντοπισμός απομακρυσμένης έγχυσης DLL**
Αποτρέπει την εισαγωγή κακόβουλου εκτελέσιμου κώδικα από τους διαδικτυακούς εγκληματίες μέσω εξωτερικών δικτύων όπως δημόσιες διευθύνσεις IP ή τομείς.
- Οι επιλογές **Πρόληψη εκτέλεσης στοίβας**, **Εντοπισμός ύποπτης επίκλησης API** και τεχνικές **Ανίχνευσης ωφέλιμου φορτίου** προστατεύουν τον υπολογιστή σας από επιθέσεις Προσανατολισμένου προγραμματισμού επιστροφής (ROP) που παρακάμπτουν τις τεχνικές άμβλυνσης Τυχαία τοποθέτηση διαστήματος διευθύνσεων και Πρόληψη εκτέλεσης εκμετάλλευσης ευπαθειών δεδομένων.

Ρυθμίστε το Norton να παρακολουθεί τις εφαρμογές και να αποκλείει κακόβουλους ιστότοπους από την πρόσβαση στον υπολογιστή σας

Μερικοί κακόβουλοι ιστότοποι μπορεί να επιχειρήσουν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής σας όταν εγκαθιστάτε και ανοίγετε εφαρμογές δωρεάν λογισμικού ή εφαρμογές διανεμόμενων λογισμικών. Οι κακόβουλοι ιστότοποι εντοπίζουν και εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες για να κατεβάζουν κακόβουλο λογισμικό, όπως κακόβουλο λογισμικό **εξόρυξης κρυπτονομισμάτων**, που μπορούν να εκθέσουν τα δεδομένα της συσκευής σας σε διαδικτυακούς εγκληματίες.

Με την **Παρακολούθηση URL εφαρμογών** ενεργοποιημένη, το Norton παρακολουθεί όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας και αποκλείει την πρόσβαση των κακόβουλων ιστότοπων στη συσκευή σας. Το Norton σας ειδοποιεί όταν αποκλείει κακόβουλο ιστότοπο και μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την επίθεση χρησιμοποιώντας το παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Σημείωση: Η εφαρμογή παρακολούθησης URL δεν παρακολουθεί τις εφαρμογές των προγραμμάτων περιήγησης. Για να προστατεύσετε την εφαρμογή του προγράμματος περιήγησης σας από κακόβουλους ιστότοπους, πρέπει να προσθέσετε επεκτάσεις Norton στο πρόγραμμα περιήγησης.

Ενεργοποίηση της Παρακολούθησης URL εφαρμογών για τον αποκλεισμό κακόβουλων ιστότοπων

Από προεπιλογή, η **Παρακολούθηση URL εφαρμογών** είναι ενεργοποιημένη. Διατηρήστε την παρακολούθησι URL εφαρμογή ενεργοποιημένη προκειμένου να διασφαλίσετε την προστασία σας από κακόβουλους ιστότοπους.

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας ή Δίκτυο**.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία εισβολής και προγράμματος περιήγησης**.
- 5 Στην ενότητα **Πρόληψη εισβολής**, στη γραμμή **Παρακολούθηση URL της εφαρμογών**, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

Εξαίρεση διεύθυνσης URL ή τομέα από την παρακολούθηση

Η λειτουργία πρόληψη εισβολής χρησιμοποιεί εκτενή λίστα με υπογραφές επιθέσεων για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό ύποπτων ιστότοπων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άκακοι ιστότοποι ενδέχεται να αναγνωριστούν ως ύποπτοι, διότι διαθέτουν παρόμοια υπογραφή επίθεσης. Αν λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με πιθανή επίθεση και γνωρίζετε ότι ο ιστότοπος ή ο τομέας που προκαλεί την ειδοποίηση είναι ασφαλής, μπορείτε να εξαιρέσετε την υπογραφή από την παρακολούθησή.

Εξαίρεση διεύθυνσης URL ή τομέα από την ειδοποίηση συναγερμού

- 1 Στην ειδοποίηση συναγερμού, κάντε κλικ στην **Προβολή λεπτομερειών**.
- 2 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας - Προηγμένες λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση αποκλεισμού URL**.

Εξαίρεση διεύθυνσης URL ή τομέα από την χρήση του Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας ή Δίκτυο**.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.**
- 5 Στο στοιχείο **Πρόληψη εισβολής**, στη γραμμή **Παρακολούθηση URL εφαρμογών**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση**.

- 6 Κάντε κλικ στο κουμπί **Προσθήκη** και εισαγάγετε τη διεύθυνση URL ή το όνομα τομέα που θέλετε να εξαιρέσετε από την παρακολούθηση.
- 7 Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε μια διεύθυνση URL ή έναν τομέα, κάντε τα εξής:
 - Επιλέξτε μια διεύθυνση URL ή έναν τομέα από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί **Επεξεργασία**. Τροποποιήστε τη διεύθυνση URL ή το όνομα τομέα.
 - Επιλέξτε διεύθυνση URL ή τομέα που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Αφαίρεση**.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με την αποκλεισμένη URL

Προβολή πληροφοριών στην ειδοποίηση συναγερμού

- 1 Στην ειδοποίηση συναγερμού, κάντε κλικ στην **Προβολή λεπτομερειών**.
- 2 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας - Προηγμένες λεπτομέρειες** μπορείτε να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποκλεισμένη URL.

Προβάλετε τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας το παράθυρο «Ιστορικό ασφαλείας»

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.
- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση**, επιλέξτε **Πρόληψη εισβολής**.
- 4 Κάντε κλικ σε μια γραμμή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες για αυτό το στοιχείο.
- 5 Κάντε διπλό κλικ σε μια σειρά ή κάντε κλικ στο κουμπί **Περισσότερες επιλογές** για να ανοίξετε τις Λεπτομέρειες προχωρημένου ιστορικού ασφαλείας για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητα και να προβείτε σε ενέργεια σχετικά με κάποια δραστηριότητα, εάν απαιτείται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock

Το Norton AutoBlock σταματά όλη την κίνηση μεταξύ μιας συσκευής στο δίκτυό σας και οποιουδήποτε άλλου υπολογιστή που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αυτήν τη συσκευή. Επειδή αυτό συμπεριλαμβάνει κίνηση που μπορεί να μην είναι κακόβουλη, το AutoBlock σταματά την σύνδεση μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα αφού ανιχνεύσει απειλή. Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε το προϊόν Norton να αποκλείει τις συνδέσεις από επιτιθέμενους υπολογιστές. Ως προεπιλογή, το προϊόν Norton αποκλείει όλη

την κίνηση ανάμεσα στον υπολογιστή σας και στον επιτιθέμενο υπολογιστή για χρονική περίοδο 30 λεπτών.

Αν το AutoBlock αποκλείει έναν υπολογιστή ή υπολογιστές στους οποίους χρειάζεστε πρόσβαση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το AutoBlock.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας** ή **Δίκτυο**.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.**

5 Στο στοιχείο **Πρόληψη εισβολής**, στη γραμμή **AutoBlock εισβολής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση παραμέτρων**.

6 Στο παράθυρο **AutoBlock εισβολής**, στην ενότητα **AutoBlock**, εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

- Για να απενεργοποιήσετε το AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση (Συνιστάται)** και, στη συνέχεια, από την αναπτυσσόμενη λίστα **AutoBlock επιτιθέμενων υπολογιστών για**, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να παραμείνει ενεργοποιημένη η λειτουργία AutoBlock.

7 Στο παράθυρο **AutoBlock εισβολής**, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

8 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Κατάργηση αποκλεισμού υπολογιστών με AutoBlock

Εάν ο Τείχος προστασίας Norton σταματά την κίνηση δικτύου σε κάποιον υπολογιστή που γνωρίζετε ότι είναι ασφαλής, μπορείτε να επαναφέρετε τις συνδέσεις στον υπολογιστή, αφαιρώντας τον από τον κατάλογο AutoBlock στις ρυθμίσεις του Τείχους προστασίας Norton.

Κατάργηση αποκλεισμού υπολογιστή με AutoBlock

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας** ή **Δίκτυο**.

- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.**
- 5 Στο στοιχείο **Πρόληψη εισβολής**, στη γραμμή **AutoBlock εισβολής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση παραμέτρων**.
- 6 Στο παράθυρο **AutoBlock εισβολής**, στο στοιχείο **Υπολογιστές που έχουν αποκλειστεί προσωρινά από το AutoBlock**, επιλέξτε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή.
- 7 Στη στήλη **Ενέργεια**, επιλέξτε **Κατάργηση αποκλεισμού** από την αναπτυσσόμενη λίστα.
- 8 Στο παράθυρο "AutoBlock εισβολής", κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 9 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Προσθήκη συσκευής στη λίστα "Αξιοπιστία συσκευής"

Μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα μια συσκευή στο στοιχείο Αξιοπιστία συσκευής. Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή προσδιορίζοντας τα εξής:

- Το όνομα ή την περιγραφή της συσκευής
- Τη διεύθυνση IP ή τη φυσική διεύθυνση της συσκευής

Σημείωση: Αν εμπιστευέστε μια συσκευή που δεν βρίσκεται στο δίκτυό σας, ενδέχεται να εκθέσετε τον υπολογιστή σας σε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Προσθήκη συσκευής στη λίστα "Αξιοπιστία συσκευής"

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Γενικές ρυθμίσεις**, στη γραμμή **Αξιοπιστία συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση**.
- 5 Στο παράθυρο **Αξιοπιστία συσκευής**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη**.
- 6 Στο παράθυρο **Προσθήκη συσκευής**, στο πλαίσιο **Όνομα**, πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής που θέλετε να προσθέσετε στο δίκτυο.
 Το μέγιστο μήκος χαρακτήρων για το όνομα της συσκευής δεν πρέπει να ξεπερνά τους 15 χαρακτήρες.

- 7 Στο πλαίσιο **Διεύθυνση IP ή φυσική διεύθυνση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή τη φυσική διεύθυνση της συσκευής που θέλετε να προσθέσετε στο στοιχείο "Αξιοπιστία συσκευής".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μορφές στο πλαίσιο **Διεύθυνση IP ή φυσική διεύθυνση** :

Διεύθυνση IPv4	172.16.0.0
Διεύθυνση IPv6	fe80::12ac:fe44:192a:14cc
Φυσική διεύθυνση	11-22-c3-5a-fe-a4
Κεντρικός υπολογιστής	ftp.myfiles.com

Η διεύθυνση που παρέχετε δεν θα επικυρωθεί έως ότου εντοπιστεί στο δίκτυο.

- 8 Ενεργοποιήστε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού **Επίπεδο αξιοπιστίας**. Οι επιλογές σας είναι:

Πλήρης αξιοπιστία

Προσθέτει μια συσκευή στη λίστα "Πλήρης αξιοπιστία".

Οι συσκευές Πλήρους αξιοπιστίας βρίσκονται υπό παρακολούθηση μόνο για γνωστές επιθέσεις και μολύνσεις. Πρέπει να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής.

Περιορισμένα

Προσθέτει μια συσκευή στη λίστα "Περιορισμένα".

Οι συσκευές με περιορισμούς δεν έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

- 9 Αν θέλετε να εξαιρεθεί αυτή η συσκευή από τις σαρώσεις πρόληψης εισβολής, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποκλεισμός από σάρωση IPS**.

- 10 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη συσκευής**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Download Intelligence

Το Download Insight προστατεύει τον υπολογιστή σας από κάθε μη ασφαλές αρχείο που ενδέχεται να εκτελέσετε μετά τη λήψη του, χρησιμοποιώντας ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Ως προεπιλογή, το στοιχείο **Download Intelligence** είναι ενεργοποιημένο. Σε αυτήν την περίπτωση, το Download Insight σας ενημερώνει σχετικά με το επίπεδο φήμης

κάθε εκτελέσιμου αρχείου που λαμβάνετε. Οι λεπτομέρειες που παρέχει το Download Insight σχετικά με τη φήμη, δηλώνουν αν το αρχείο που λάβατε είναι ασφαλές για εγκατάσταση.

Κάποιες φορές ίσως θελήσετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Download Insight. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτελέσετε λήψη ενός αρχείου που δεν είναι ασφαλές. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Download Insight, ούτως ώστε το προϊόν Norton να σας επιτρέψει να λάβετε το αρχείο και να μην το διαγράψει από τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Download Intelligence** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Download Insight.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Download Intelligence

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις** κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας ή Δίκτυο**.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.**
- 5 Στη γραμμή **Download Intelligence**, μετακινήστε το διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Απεν.** ή **Ενερ.**
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 7 Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία Download Intelligence και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 8 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου spam

Λόγω της αυξημένης χρήσης μηνυμάτων email, ορισμένοι χρήστες λαμβάνουν μεγάλο αριθμό ανεπιθύμητων και αυτόκλητων εμπορικών μηνυμάτων, που είναι γνωστά ως spam. Τα μηνύματα spam δεν κάνουν απλά δύσκολη την αναγνώριση έγκυρων μηνυμάτων email, αλλά ορισμένα περιέχουν προσβλητικά μηνύματα και εικόνες.

Για να ελέγξετε αυτά τα μηνύματα spam, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο spam. Από προεπιλογή, η προστασία από spam παραμένει ενεργή. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, θέλετε να την απενεργοποιήσετε, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από το ίδιο το πρόγραμμα.

Σημείωση: Η απενεργοποίηση του Norton AntiSpam αυξάνει την έκθεσή σας σε πιθανή λήψη αυτόκλητων email.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου spam

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **AntiSpam**.
- 4 Στην καρτέλα **Φίλτρο**, στη γραμμή **AntiSpam**, μετακινήστε το διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Απεν.** ή **Ενερ.**.
- 5 Αν απενεργοποιήσετε το φίλτρο spam, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Στο παράθυρο **Αίτημα ασφαλείας**, στην αναπτυσσόμενη λίστα **Επιλογή διάρκειας**, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε το φίλτρο spam.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 8 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Προσδιορισμός της χρήσης Internet για το Norton

Η λειτουργία **Περιορισμός χρήσης δικτύου** σας επιτρέπει να ελέγχετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από το Norton. Από προεπιλογή, η λειτουργία Περιορισμός χρήσης δικτύου είναι ενεργοποιημένη και έχει οριστεί στην επιλογή **Αυτόματο**. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή παλαιότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ορισμένη στην επιλογή **Χωρίς όριο**. Αν έχετε αργή σύνδεση στο Internet, μπορείτε να μειώσετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί το Norton. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις πολιτικές επικοινωνίας για όλες τις συνδέσεις δικτύου που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Περιορισμός χρήσης δικτύου.

Προσδιορισμός της χρήσης Internet για το Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Γενικές ρυθμίσεις**, στη γραμμή **Περιορισμός χρήσης δικτύου**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση**. Αν η επιλογή **Διαμόρφωση** είναι απενεργοποιημένη, μετακινήστε τον διακόπτη **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** στη θέση **Ενεργοποίηση**.

5 Στο παράθυρο ρυθμίσεων **Περιορισμός χρήσης δικτύου**, στη στήλη **Πολιτική**, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη σύνδεση δικτύου για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε μια πολιτική.

6 Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αυτόματο** Επιτρέπει στο Norton να λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις προϊόντος και ορισμών ιών με βάση την πολιτική περιορισμού χρήσης δικτύου των Windows.

Σημείωση: Η επιλογή Αυτόματο διατίθεται μόνο σε Windows 8 ή νεότερη έκδοση.

- **Χωρίς όριο** Επιτρέπει στο Norton να χρησιμοποιεί το απαιτούμενο εύρος ζώνης για τη λήψη όλων των ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή παλαιότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη πολιτική είναι ορισμένη στην επιλογή **Χωρίς όριο**.
- **Οικονομική χρήση** Επιτρέπει στο Norton να αποκτά πρόσβαση στο Internet μόνο για τη λήψη σημαντικών ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν η σύνδεσή σας στο Internet είναι περιορισμένη, η επιλογή **Οικονομική χρήση** διασφαλίζει την προστασία σας από σημαντικές απειλές ασφαλείας.
- **Χωρίς κίνηση** Αποκλείει το Norton από τη σύνδεση στο Internet. Αν επιλέξετε αυτήν την πολιτική, το Norton δεν μπορεί να εκτελεί λήψη σημαντικών ενημερώσεων ορισμών ιών και προγραμμάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανούς κινδύνους και επιθέσεις ιών.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **OK**.

8 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε πολιτικές, για να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton. Αν δεν θέλετε να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το προϊόν Norton, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Περιορισμός χρήσης δικτύου**.

Αν πιστεύετε ότι το Norton κάνει υπερβολική χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Περιορισμός χρήσης δικτύου**. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε πολιτικές, για να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton. Το προϊόν Norton συνδέεται στο Internet βάσει της πολιτικής που ορίζετε στο παράθυρο **Περιορισμός χρήσης δικτύου**. Από προεπιλογή, η λειτουργία **Αναγνώριση κόστους δικτύου** είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
Αν διαθέτετε το Norton AntiVirus, κάντε κλικ στην επιλογή **Δίκτυο**.
- 4 Στην καρτέλα **Γενικές ρυθμίσεις**, στη γραμμή **Περιορισμός χρήσης δικτύου**, μετακινήστε το διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Απεν.** ή **Ενερ.**.
- 5 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ασφάλεια Wi-Fi

Η λειτουργία Ασφάλεια Wi-Fi σας προστατεύει από επιθέσεις MITM (man-in-the-middle), επιθέσεις δέσμης ενεργειών SSL, επιθέσεις παραποίησης περιεχομένου, επιθέσεις πλαστογράφησης ARP και επιθέσεις πλαστογράφησης DNS.

Οι δημόσιες συνδέσεις Wi-Fi είναι ευάλωτες σε επιθέσεις man-in-the-middle (MITM). Κατά την επίθεση MITM, ο επιτιθέμενος εισχωρεί ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο υπηρεσιών Wi-Fi. Μπορεί να νομίζετε ότι έχετε συνδεθεί σε δίκτυο του αξιόπιστου παρόχου Wi-Fi, αλλά στην πραγματικότητα να έχετε συνδεθεί σε ένα κακόβουλο εργαλείο που καταγράφει όλες τις ακολουθίες πληκτρολόγησης και τους κωδικούς πρόσβασής σας.

Τι συμβαίνει αν το Norton αναγνωρίσει ένα δίκτυο που εμπιστεύεστε ως επίθεση MITM.

Αν πιστεύετε ότι το Norton έχει αναγνωρίσει ένα γνωστό, αξιόπιστο δίκτυο ως επίθεση MITM, μπορείτε να προσθέσετε το δίκτυο στη λίστα αξιόπιστων δικτύων. Το Norton σας ειδοποιεί όταν εντοπίζει συμπεριφορές που μοιάζουν με επιθέσεις MITM. Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως αξιόπιστου από την ειδοποίηση, δεν θα λάβετε ειδοποίηση την επόμενη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο. Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση κατά λάθος, μπορείτε να το προσθέσετε ξανά στα αξιόπιστα δίκτυά σας χρησιμοποιώντας την επιλογή Ιστορικό ασφαλείας. Για τον ορισμό ενός δικτύου που αποκλείστηκε από το Norton ως αξιόπιστου.

Για τον ορισμό ενός δικτύου που αποκλείστηκε από το Norton ως αξιόπιστου

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Ιστορικό**.

Προσταεύστε τις πληροφορίες τραπεζικών συναλλαγών σας χρησιμοποιώντας το Norton Safe Web

- 3 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**, επιλέξτε το στοιχείο **Ασφάλεια Wi-Fi** από την αναπτυσσόμενη λίστα.
- 4 Επιλέξτε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και κάντε κλικ στο στοιχείο **Περισσότερες επιλογές**.
- 5 Στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας - Προηγμένες λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ορισμός αυτού του δικτύου ως αξιόπιστου**.

Προσταεύστε τις πληροφορίες τραπεζικών συναλλαγών σας χρησιμοποιώντας το Norton Safe Web

Η Τραπεζική Προστασία στο Norton Safe Web παρέχει αυξημένη ασφάλεια όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με τραπεζικούς ιστότοπους. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε τραπεζικών ιστότοπο που χρησιμοποιεί το Google Chrome, το Mozilla Firefox ή το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge, λαμβάνετε ειδοποίηση για την εγκατάσταση ή την ενεργοποίηση της επέκτασης του Norton Safe Web. Κάντε κλικ στην **Εγκατάσταση** ή **Ενεργοποίηση** στην ειδοποίηση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε ή να ενεργοποιήσετε την επέκταση του Norton Safe Web.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση συναγερμού προστασίας τραπεζικών συναλλαγών κάνοντας κλικ στο **Να μην εμφανιστεί ξανά** στην ειδοποίηση ή πηγαίνοντας στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση ειδοποιήσεων προστασίας τραπεζικών συναλλαγών

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις** κάντε κλικ στην επιλογή **Τείχος προστασίας**.
- 4 Στην καρτέλα **Προστασία εισβολής και προστασία προγράμματος περιήγησης**, στη γραμμή **Ειδοποιήσεις προστασίας τραπεζικών συναλλαγών**, μετακινήστε το ρυθμιστικό **Ενερ.** / **Απεν.** στη θέση **Απεν.** ή **Ενερ.**.
- 5 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σας

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Προσθήκη επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης Norton
- Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Safe Web
- Αναζήτηση στο Web χρησιμοποιώντας το Norton Safe Search
- Scam Insight
- Προστασία από ψάρεμα (Antiphishing)
- Πρόσβαση στο Norton Password Manager
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Norton Password Manager
- Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης στο cloud του Norton Password Manager
- Διαγραφή δεδομένων της θυρίδας αποθήκευσης στο cloud του Norton Password Manager
- Εξαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager
- Εισαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Γραμμής εργαλείων Norton Security

Προσθήκη επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης Norton

Μετά την εγκατάσταση του Norton, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης Norton στα προγράμματα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε. Το Norton προσθέτει τις επεκτάσεις στα προγράμματα περιήγησης Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox και Microsoft Edge.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης Norton για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ειδικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης Norton Security. Στις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης Norton περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Norton Safe Web

Μια ασφαλής εμπειρία αναζήτησης που σας βοηθά να εκτελείτε περιήγηση, αναζητήσεις και αγορές στο Internet με ασφάλεια. Αναλύει τις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και εντοπίζει αν υπάρχουν ιοί, προγράμματα spyware, malware ή άλλες απειλές.

Ανατρέξτε στην ενότητα ["Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Safe Web"](#) στη σελίδα 85

Norton Safe Search

Μια ασφαλής μηχανή αναζήτησης που δημιουργεί αποτελέσματα αναζήτησης και τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας της τοποθεσίας και την κατάταξη Norton.

Αρχική σελίδα Norton

Μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το Norton Safe Search για τη βελτίωση της εμπειρίας αναζήτησης στο Web. Παρέχει την κατάσταση ασφαλείας μιας τοποθεσίας και την κατάταξη Norton για κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης.

Norton Password Manager

Μια ασφαλής ηλεκτρονική θέση όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες σας, όπως τα στοιχεία σύνδεσης, τα προσωπικά και τα οικονομικά στοιχεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για σύνδεση σε ιστοτόπους, αυτόματη συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών και πληρωμές στο διαδίκτυο.

Internet Explorer

Προσθήκη της επέκτασης προγράμματος περιήγησης Norton στο Internet Explorer

- 1 Μετά την πρώτη εγκατάσταση του Norton, η σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης** ανοίγει αυτόματα σε νέο παράθυρο κατά την εκκίνηση νέας περιόδου λειτουργίας στο Internet Explorer.
- 2 Στη σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση** του στοιχείου **Γραμμή εργαλείων Norton Security**.
- 3 Στο αναδυόμενο παράθυρο των επεκτάσεων που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη επέκτασης**.
- 4 Αφού ενεργοποιήσετε τη Γραμμή εργαλείων Norton Security, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις Norton Safe Search, Αρχική σελίδα Norton και Norton Password Manager για το πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Κάντε κλικ για προσθήκη** και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.
- 5 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει καμία επέκταση, η **Ειδοποίηση Προστασίας Internet Explorer** εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του Internet Explorer μετά από μία εβδομάδα.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση τώρα** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις.

Σημείωση: Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την επέκταση Norton αργότερα, κάντε κλικ στην επιλογή **Υπενθύμιση αργότερα**. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται η ειδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή **Να μην ερωτηθώ ξανά**.

Σημείωση: Πρέπει να διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Norton για να εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης του Internet Explorer.

Google Chrome

Προσθήκη επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης Norton στο Google Chrome

Το Norton προσφέρει τις ακόλουθες επεκτάσεις για το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome:

- Norton Safe Web
 - Norton Password Manager
 - Norton Safe Search
 - Αρχική σελίδα Norton
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για το Google Chrome ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 Μετά την πρώτη εγκατάσταση του Norton, η σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης** ανοίγει αυτόματα σε νέο παράθυρο κατά την εκκίνηση νέας περιόδου λειτουργίας στο Google Chrome.
 Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης** κάνοντας κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση τώρα** από τη στήλη **Ασφάλεια στο Internet**.
- 2 Στην σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κάντε κλικ για προσθήκη** του στοιχείου **Norton Safe Web**.
- 3 Στο αναδυόμενο παράθυρο των επεκτάσεων που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη επέκτασης**.
- 4 Αφού ενεργοποιήσετε το Norton Safe Web, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις Norton Safe Search, Αρχική σελίδα Norton και Norton Password Manager για το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Κάντε κλικ για προσθήκη** και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης για να ενεργοποιήσετε αυτές τις επεκτάσεις.
 Για ενεργοποίηση όλων των επεκτάσεων του Norton στο Google Chrome, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη όλων των επεκτάσεων Norton δωρεάν** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
 - Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την επέκταση Norton Safe Web, η ειδοποίηση **Η προστασία Chrome καταργήθηκε** θα εμφανιστεί κατά την εκκίνηση του Google Chrome μετά από μία εβδομάδα.
 - Αν δεν έχετε εγκαταστήσει καμία επέκταση, η ειδοποίηση **Ειδοποίηση προστασίας Google Chrome** εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του Google Chrome μετά από μία εβδομάδα.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση τώρα** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις.

Σημείωση: Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την επέκταση Norton αργότερα, κάντε κλικ στην επιλογή **Υπενθύμιση αργότερα**. Κάντε κλικ στην επιλογή **Να μην ερωτηθώ ξανά** αν δεν θέλετε να εμφανίζεται η ειδοποίηση.

Σημείωση: Πρέπει να διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Norton για να εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης του Internet Explorer.

Mozilla Firefox

Προσθήκη λειτουργιών προγράμματος περιήγησης Norton στο Mozilla Firefox

Το Norton προσφέρει τις ακόλουθες επεκτάσεις για το πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox:

- Norton Safe Web
- Norton Safe Search
- Αρχική σελίδα Norton
- Norton Password Manager

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για το Mozilla Firefox ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 Μετά την πρώτη εγκατάσταση του Norton, η σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης** ανοίγει αυτόματα σε νέο παράθυρο/καρτέλα κατά την εκκίνηση νέας περιόδου λειτουργίας στο Mozilla Firefox.

Αν έχετε αναβαθμίσει το Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **OK** στο παράθυρο ειδοποίησης **Προστασία προγράμματος περιήγησης** για την προβολή της σελίδας επεκτάσεων.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης** κάνοντας κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση τώρα** από τη στήλη **Ασφάλεια στο Internet**.

- 2 Στη σελίδα **Προστασία προγράμματος περιήγησης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση** του **Norton Safe Web**.
- 3 Στο αναδυόμενο παράθυρο των επεκτάσεων που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Να επιτρέπεται**.

Αφού ενεργοποιήσετε το Norton Safe Web, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Norton Safe Search, Αρχική σελίδα Norton και Norton Password Manager για το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Ενεργοποίηση** και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

Για να ενεργοποιήσετε όλες τις επεκτάσεις του Norton στο Firefox, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη όλων των επεκτάσεων Norton δωρεάν** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει τις επεκτάσεις, η **Ειδοποίηση προστασίας Firefox** εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του Firefox μετά από μία εβδομάδα. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την επέκταση Norton αργότερα, κάντε κλικ στην επιλογή **Υπενθύμιση αργότερα**. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται η ειδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή **Να μην ερωτηθώ ξανά**. Αν επιλέξετε το στοιχείο **Υπενθύμιση αργότερα**, το Firefox θα εμφανίσει μια ειδοποίηση προστασίας μετά από μία εβδομάδα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση τώρα** στην ειδοποίηση και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις.

Σημείωση: Πρέπει να διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Norton για να εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης του Internet Explorer.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Safe Web

Το Norton Safe Web σας προστατεύει όταν εκτελείτε περιήγηση, αναζητήσεις ή αγορές στο Internet με χρήση του Internet Explorer, του Firefox, του Google Chrome ή του Microsoft Edge. Αναλύει το επίπεδο ασφάλειας των τοποθεσιών Web που επισκέπτεστε και εμφανίζει αν οι τοποθεσίες Web περιέχουν απειλές. Παρέχει εικονίδια χαρακτηρισμού τοποθεσιών δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης, ούτως ώστε να γνωρίζετε αν μια τοποθεσία Web είναι κακόβουλη πριν την επισκεφθείτε.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Safe Web από την σελίδα επεκτάσεων στο Google Chrome

- 1 Εκκινήστε το Google Chrome.
- 2 Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Από την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στο στοιχείο **Περισσότερα εργαλεία** και κάντε κλικ στην επιλογή **Επεκτάσεις**.
- 4 Στην σελίδα **Επεκτάσεις**, αν το Norton Safe Web είναι ενεργοποιημένο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου **Ενεργοποιημένο**.

Αν το Norton Safe Web είναι απενεργοποιημένο, επιλέξτε το πλαίσιο **Ενεργοποιημένο**.

- 5 Επανεκκινήστε το Google Chrome.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Safe Web από την σελίδα πρόσθετων στο Mozilla Firefox

- 1 Εκκινήστε το Mozilla Firefox.
- 2 Στο μενού του Firefox κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετα**.
- 3 Στην καρτέλα **Επεκτάσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.

Αν το Norton Safe Web δεν εμφανίζεται με γκρι χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.

- 4 Επανεκκινήστε το Mozilla Firefox.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Norton Safe Web από την σελίδα Επεκτάσεις στο Safari

- 1 Εκκινήστε το Safari.
- 2 Στο μενού του **Safari**, κάντε κλικ στην επιλογή **Safari** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις**.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επεκτάσεις**.
- 4 Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, αν το Norton Safe Search είναι ενεργοποιημένο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου **Ενεργοποιημένο**.

Αν το Norton Safe Search είναι απενεργοποιημένο, επιλέξτε το πλαίσιο **Ενεργοποιημένο**.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Safe Web από τη σελίδα επεκτάσεων στο Microsoft Edge

- 1 Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge.
- 2 Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Περισσότερα**



και επιλέξτε **Επεκτάσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Επεκτάσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη επεκτάσεων από το κατάστημα**.
- 4 Στο παράθυρο **Κατάστημα**, πληκτρολογήστε Norton στο πλαίσιο αναζήτησης.
- 5 Στα αποτελέσματα, κάντε κλικ στο **Norton Safe Web** και κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση**.
- 6 Μετά την εγκατάσταση της επέκτασης, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκκίνηση**.
- 7 Στο αναδυόμενο παράθυρο **Υπάρχει νέα επέκταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.

Εάν χάσετε το αναδυόμενο παράθυρο, στην επάνω δεξιά γωνία του Microsoft Edge, κάντε κλικ στο κουμπί **Περισσότερα**



και επιλέξτε **Επεκτάσεις**.

- 8 Στο παράθυρο **Norton Safe Web**, στο **Norton Safe Web**, μετακινήστε το ρυθμιστικό σε **On**.

Για να απενεργοποιήσετε την επέκταση Norton Safe Web, μετακινήστε το ρυθμιστικό στο **Off**.

Αναζήτηση στο Web χρησιμοποιώντας το Norton Safe Search

Το Norton Safe Search βελτιώνει την εμπειρία αναζήτησης στο Web. Όταν εκτελείτε αναζήτηση στο Internet χρησιμοποιώντας το Norton Safe Search, χρησιμοποιούνται οι μηχανές αναζήτησης Ask.com και Yahoo! για την παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το Norton Safe Search εμφανίζει την κατάσταση ασφαλείας μιας τοποθεσίας και την κατάταξη Norton για κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης που δημιουργείται.

Το Norton Safe Search παρέχει την έξυπνη λειτουργία αναζήτησης κατά την πληκτρολόγηση, όπου εμφανίζονται προτάσεις αναζήτησης, όταν πληκτρολογείτε μερικά γράμματα της φράσης αναζήτησης.

Σημείωση: Η λειτουργία Norton Safe Search είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η λειτουργία Privacy Safeguard είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Norton Safe Search ακόμα και αν έχετε απενεργοποιήσει τις λειτουργίες του Password Manager.

Σημείωση: Το Norton Safe Search υποστηρίζεται μόνο από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet Explorer, Firefox ή Chrome.

Αναζήτηση στο Web χρησιμοποιώντας το Norton Safe Search

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
- 2 Στη Γραμμή εργαλείων Norton Security, στο πλαίσιο **Norton Safe Search**, πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά αναζήτησης που θέλετε να αναζητήσετε.
- 3 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Safe Search**.
 - Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε μια πρόταση αναζήτησης που συμφωνεί με τη συμβολοσειρά αναζήτησης που πληκτρολογήσατε.

Ενεργοποίηση του Norton Safe Search στη Γραμμή εργαλείων

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τον Internet Explorer.

Όταν εγκαθιστάτε το Norton, προστίθεται η Γραμμή εργαλείων Norton Security στο Internet Explorer. Όταν ανοίγετε τον Internet Explorer, σας ζητείται να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο **Norton Safe Search** στην γραμμή εργαλείων.

Αν απενεργοποιήσατε το πλαίσιο Norton Safe Search μη αυτόματα και θέλετε να το ενεργοποιήσετε ξανά, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
- 2 Στη Γραμμή εργαλείων Norton Security, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων (...).
- 3 Στο μενού που εμφανίζεται, μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο **Norton Safe Search** στη θέση **Ενεργοποίηση**.

Για απενεργοποίηση του πλαισίου διαλόγου Norton Safe Search, κάντε τα εξής:

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
- 2 Στη Γραμμή εργαλείων Norton Security, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων (...).
- 3 Στο μενού που εμφανίζεται, μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο **Norton Safe Search** στη θέση **Απενεργοποίηση**.

Scam Insight

Το Scam Insight σας εμποδίζει να αποκαλύπτετε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, σε κακόβουλες τοποθεσίες στο web. Σας βοηθάει να εντοπίσετε τις ύποπτες ή ευπαθείς τοποθεσίες στο web, χρησιμοποιώντας τον εντοπισμό απειλών βάσει φήμης. Εστιάζει κυρίως σε τοποθεσίες στο web στις οποίες πρέπει να καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία.

Το αναδυόμενο παράθυρο **Norton Safe Web** σας βοηθά να καταλάβετε αν κάποιος ιστότοπος που τον επισκέπτεστε είναι ασφαλής ή όχι.

Προστασία από ψάρεμα (Antiphishing)

Η Προστασία από phishing σας προστατεύει από επικίνδυνες τοποθεσίες Web. Η λειτουργία "Προστασία από phishing" αναλύει το επίπεδο ασφαλείας όλων των τοποθεσιών Web που επισκέπτεστε και εμφανίζει τα αποτελέσματα στο αναδυόμενο παράθυρο **Norton Safe Web**. Η λειτουργία Προστασία από phishing αποκλείει επίσης τοποθεσίες Web που έχουν αποδειχθεί κακόβουλες.

Το αναδυόμενο παράθυρο **Norton Safe Web** σας βοηθά να καταλάβετε αν μια τοποθεσία Web που επισκέπτεστε είναι ασφαλής ή όχι.

Πρόσβαση στο Norton Password Manager

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Password Manager από τις ακόλουθες περιοχές:

- Από την ενότητα **Ασφάλεια στο Internet** στο κύριο παράθυρο του προϊόντος σε Windows
- Από την επέκταση του Norton Password Manager
- Από την εφαρμογή Norton Password Manager σε συσκευές Android και iOS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές **Συνδέσεις** και **Κάρτες** στο παράθυρο **Προστασία περιήγησης στο Web** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο **Διαχείριση συνδέσεων** και **Διαχείριση καρτών** αντίστοιχα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του Password Manager ακόμα και μετά τη λήξη του προϊόντος. Μπορείτε να προβάλλετε και να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες ακόμα και μετά τη λήξη του προϊόντος:

Συνδέσεις	Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσης για τον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό σας, το αναγνωριστικό χρήστη email και ο κωδικός πρόσβασης.
Διευθύνσεις	Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα προσωπικά στοιχεία σας, όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση email και οι αριθμοί τηλεφώνων.
Πορτοφόλι	Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και λεπτομέρειες πληρωμής με πιστωτική.
Σημειώσεις	Μπορείτε να δείτε το κείμενο που πληκτρολογήσατε για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Password Manager για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Password Manager. Οι λειτουργίες του Password Manager υποστηρίζονται στα προγράμματα περιήγησης Internet Explorer, Firefox, Safari και Chrome.

Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Norton Password Manager σε συσκευές Android και iOS

- 1 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Σε Android, μεταβείτε στο **Play Store**. Αν ανοίξετε το Play Store για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη "Όροι υπηρεσίας". Πατήστε **Αποδοχή** για να συνεχίσετε.
 - Σε iOS, πατήστε το εικονίδιο **App Store** στην αρχική οθόνη.
- 2 Αναζητήστε και επιλέξτε την εφαρμογή Norton Password Manager.
- 3 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Σε Android, στην οθόνη με τις λεπτομέρειες της εφαρμογής, πατήστε **Εγκατάσταση** και έπειτα **Αποδοχή & λήψη**.
- Σε συσκευή iOS, πατήστε **Δωρεάν** και έπειτα **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**. Στην οθόνη **Κωδικός πρόσβασης Apple ID**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Apple.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Norton Password Manager

Το Password Manager σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους κωδικούς πρόσβασής σας και παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια κατά την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες του Password Manager για να διαχειρίζεστε προσωπικά δεδομένα όπως οι διευθύνσεις, η ημερομηνία γέννησης και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το Password Manager από τη σελίδα Επεκτάσεις στο Google Chrome ή από τη σελίδα Πρόσθετα στο Mozilla Firefox.

Απενεργοποίηση του Password Manager από τη σελίδα Επεκτάσεις του Google Chrome

- 1 Εκκινήστε το Google Chrome.
- 2 Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Από την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στο στοιχείο **Περισσότερα εργαλεία** και κάντε κλικ στην επιλογή **Επεκτάσεις**.
- 4 Στη σελίδα **Επεκτάσεις**, αν το **Norton Password Manager** είναι απενεργοποιημένο, επιλέξτε το πλαίσιο **Ενεργοποιημένο**.
- 5 Επανεκκινήστε το Google Chrome

Ενεργοποιήστε το Password Manager από τη σελίδα Πρόσθετα του Mozilla Firefox

- 1 Εκκινήστε το Mozilla Firefox.
- 2 Στο μενού του **Firefox** κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετα**.
- 3 Στην καρτέλα **Επεκτάσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Norton Password Manager**.
- 4 Αν το στοιχείο **Norton Password Manager** δεν εμφανίζεται με γκρι χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.
- 5 Επανεκκινήστε το Mozilla Firefox.

Ενεργοποίηση του Norton Password Manager από τη σελίδα Επεκτάσεις του Safari

- 1 Εκκινήστε το Safari.
- 2 Στο μενού του **Safari**, κάντε κλικ στην επιλογή **Safari** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις**.

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επεκτάσεις**.
- 4 Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, αν το Norton Password Manager είναι απενεργοποιημένο, επιλέξτε το πλαίσιο **Ενεργοποιημένο**.

Απενεργοποίηση του Password Manager από τη σελίδα Επεκτάσεις του Google Chrome

- 1 Εκκινήστε το Google Chrome.
- 2 Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Από την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στο στοιχείο **Περισσότερα εργαλεία** και κάντε κλικ στην επιλογή **Επεκτάσεις**.
- 4 Στη σελίδα **Επεκτάσεις**, αν το στοιχείο **Norton Password Manager** είναι ενεργοποιημένο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου **Ενεργοποιημένο**.
- 5 Επανεκκινήστε το Google Chrome

Απενεργοποίηση του Password Manager από τη σελίδα Πρόσθετα στο Mozilla Firefox

- 1 Εκκινήστε το Mozilla Firefox.
- 2 Στο μενού του **Firefox** κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετα**.
- 3 Στην καρτέλα **Επεκτάσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Norton Password Manager**.
- 4 Αν το στοιχείο **Norton Password Manager** εμφανίζεται με γκρι χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.
- 5 Επανεκκινήστε το Mozilla Firefox.

Απενεργοποίηση του Norton Password Manager από τη σελίδα Επεκτάσεις του Safari

- 1 Εκκινήστε το Safari.
- 2 Στο μενού του **Safari**, κάντε κλικ στην επιλογή **Safari** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις**.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επεκτάσεις**.
- 4 Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, αν το Norton Password Manager είναι ενεργοποιημένο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου **Ενεργοποιημένο**.

Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης στο cloud του Norton Password Manager

Το Norton Password Manager σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης στο cloud για την αποθήκευση των δεδομένων του Norton Password Manager. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία θυρίδα αποθήκευσης στο cloud για κάθε λογαριασμό Norton. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τοπική θυρίδα αποθήκευσης. Ωστόσο, μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα από την υπάρχουσα τοπική θυρίδα αποθήκευσης στη θυρίδα αποθήκευσης στο cloud

κατά την αναβάθμιση στο προϊόν Norton. Κατά τη μεταφορά των δεδομένων του Password Manager από την τοπική θυρίδα αποθήκευσης στη θυρίδα αποθήκευσης στο cloud, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα της τοπικής θυρίδας αποθήκευσης. Η θυρίδα αποθήκευσης στο cloud παρέχει ευκολία χρήσης των δεδομένων του Norton Password Manager όταν βρίσκεστε εν κινήσει.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη θυρίδα αποθήκευσης στο cloud του Norton Password Manager από οποιοδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης στο cloud από πρόγραμμα περιήγησης

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Norton Password Manager** στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.
- 3 Στην οθόνη σύνδεσης του Norton Password Manager, κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.
- 4 Στο παράθυρο **Καλώς ορίσατε στο Norton** που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία λογαριασμού**.
- 5 Στην καρτέλα **Δημιουργία λογαριασμού**, συμπληρώστε τα στοιχεία και κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία λογαριασμού**.
- 6 Στο παράθυρο **Δεν εντοπίστηκε θυρίδα αποθήκευσης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης**.
- 7 Στο παράθυρο **Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
 Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί όλα τα αναφερθέντα κριτήρια για να γίνει αποδεκτός.
- 8 Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
- 9 Πληκτρολογήστε μια υπόδειξη για να σας υπενθυμίζει τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης**.
- 10 Στο παράθυρο **Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε**, κάντε κλικ στην επιλογή **Μετάβαση στη θυρίδα αποθήκευσης**.

Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης στο cloud από το Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια στο Internet** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Password Manager**.

- 3 Στο παράθυρο **Πρώτα βήματα**, κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.
 Αν δεν έχετε λογαριασμό Norton, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο **Εγγραφή τώρα!** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Norton.
 - 4 Στο παράθυρο **Δημιουργία νέας θυρίδας αποθήκευσης: κωδικός πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης**, στο πλαίσιο **Κωδικός πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
 - 5 Στο παράθυρο **Δημιουργία νέας θυρίδας αποθήκευσης: επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης**, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να τον επιβεβαιώσετε και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
 - 6 Στο πλαίσιο **Δημιουργία νέας θυρίδας αποθήκευσης: υπόδειξη κωδικού πρόσβασης**, πληκτρολογήστε μια υπόδειξη για τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
 Αν έχετε ήδη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του Password Manager, κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή** και επιλέξτε το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας για να το συγχωνεύσετε στον νέο λογαριασμό.
 - 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.
- Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης στο cloud σε συσκευή Android ή iOS**
- 1 Συνδεθείτε στην εφαρμογή **Norton Password Manager**.
 - 2 Στο παράθυρο **Είσοδος**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Norton.
 - 3 Πατήστε **Είσοδος** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Διαγραφή δεδομένων της θυρίδας αποθήκευσης στο cloud του Norton Password Manager

Η θυρίδα αποθήκευσης στο cloud είναι κρυπτογραφημένη και η πρόσβαση σε αυτήν είναι δυνατή μόνο με χρήση των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού Norton και της θυρίδας αποθήκευσης. Η διαγραφή της θυρίδας αποθήκευσης στο cloud θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μη αυτόματα. Ακόμα και αν απεγκαταστήσετε το Norton από τη συσκευή σας, μπορείτε να εξακολουθήσετε τη χρήση της θυρίδας αποθήκευσης από άλλες συσκευές.

Προειδοποίηση: Όταν διαγράφετε μια θυρίδα αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα του Password Manager που είναι αποθηκευμένα στη θυρίδα αποθήκευσης καταργούνται οριστικά. Αν πιστεύετε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα της θυρίδας αποθήκευσης αργότερα, συνιστάται να μην την διαγράψετε.

Διαγραφή της θυρίδας αποθήκευσης στο cloud από πρόγραμμα περιήγησης

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Norton Password Manager** στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.
- 3 Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα θυρίδα αποθήκευσης**.
- 4 Στο παράθυρο **Ξεκλείδωμα θυρίδας αποθήκευσης**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα θυρίδας αποθήκευσης**.
- 5 Κάντε κλικ στο εικονίδιο της επέκτασης του Norton Password Manager και κάντε κλικ στην επιλογή **Θυρίδα αποθήκευσης**.
- 6 Στο παράθυρο του Norton Password Manager, κάντε κλικ στο



σύμβολο για να εκκινήσετε τη σελίδα **Ρυθμίσεις**.

- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή θυρίδας αποθήκευσης**.
- 8 Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.
- 9 Στο σελίδα **Διαγραφή θυρίδας αποθήκευσης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι, να διαγραφεί η θυρίδα αποθήκευσης**.

Διαγραφή της θυρίδας αποθήκευσης στο cloud από το Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.
 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια στο Internet** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Password Manager**.
- 3 Στο παράθυρο **Θυρίδα αποθήκευσης κλειστή**, πληκτρολογήστε λάθος κωδικό πρόσβασης τρεις φορές.
- 4 Κάντε κλικ στον σύνδεσμο **Κάντε κλικ εδώ** δίπλα στην επιλογή **Πρέπει να διαγράψετε τη θυρίδα αποθήκευσης**.
- 5 Στο παράθυρο **Διαγραφή θυρίδας αποθήκευσης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι, να διαγραφεί η θυρίδα αποθήκευσής μου**.
- 6 Στο πλαίσιο διαλόγου προειδοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι**.

- 7 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton για επαλήθευση και κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.
- 8 Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στον λογαριασμό της θυρίδας αποθήκευσης στο cloud μετά την απεγκατάσταση του Norton;

- 1 [Συνδεθείτε](#) στην τοποθεσία Web του Norton Password Manager με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Norton.
- 2 Στο παράθυρο **Άνοιγμα θυρίδας αποθήκευσης**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα θυρίδας αποθήκευσης**.

Εξαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager

Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα του Password Manager για λόγους ασφαλείας ή ανάκτησης δεδομένων ή κατά τη μεταφορά των δεδομένων του Password Manager σε νέο υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης. Για αυτόν τον λόγο, η Symantec συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της θυρίδας αποθήκευσης ανά τακτά διαστήματα. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας από τη θυρίδα αποθήκευσής σας και αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας.

Μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα του Password Manager όταν λήξει το προϊόν σας.

Σημείωση: Το Norton Password Manager δεν επιτρέπει την εξαγωγή αρχείων του Norton Password Manager (.NPM).

Εξαγωγή των δεδομένων του Norton Password Manager από πρόγραμμα περιήγησης

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Norton Password Manager** στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.
- 3 Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα θυρίδα αποθήκευσης**.
- 4 Στο παράθυρο **Ξεκλείδωμα θυρίδας αποθήκευσης**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα θυρίδας αποθήκευσης**.
- 5 Κάντε κλικ στο εικονίδιο της επέκτασης του Norton Password Manager και κάντε κλικ στην επιλογή **Θυρίδα αποθήκευσης**.

- 6 Στο παράθυρο του Norton Password Manager, κάντε κλικ στην επιλογή



και κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή θυρίδας αποθήκευσης**.

- 7 Στο παράθυρο **Προστατευμένη ενέργεια θυρίδας αποθήκευσης**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης για να εξαγάγετε τα δεδομένα του Norton Password Manager.

Εξαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager από το Norton

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια στο Internet** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Password Manager**.

- 3 Στο παράθυρο **Norton Password Manager**, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ρυθμίσεις** που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εισαγωγή/Εξαγωγή**.

- 5 Στο παράθυρο **Εξαγωγή**, επιλέξτε τη μορφή αρχείου.

Μπορείτε να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μορφή αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων του Password Manager – αρχείο DAT**
Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας με κωδικό πρόσβασης για μεγαλύτερη ασφάλεια, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον.
- **Απλό κείμενο – Αρχείο CSV (μόνο Συνδέσεις και Σημειώσεις)**

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας της θυρίδας αποθήκευσης μεταβαίνοντας στη διαδρομή **My Documents\Norton Password Manager Backups\<Norton account name>**.

- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή**.

- 7 Στο παράθυρο **Επικύρωση κωδικού πρόσβασης για το Password Manager**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης για να εξαγάγετε τα δεδομένα του Password Manager.

- 8 Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Εισαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager

Μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα του Password Manager από ένα αρχείο για το οποίο δημιουργήσατε αντίγραφο ασφαλείας στο παρελθόν. Η αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας θα γίνεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι ο φάκελος C:\Documents\Norton Password Manager.

Οι επιλογές «Συγχώνευση δεδομένων εισαγωγής με υπάρχοντα δεδομένα» και «Αντικατάσταση υπάρχοντων δεδομένων με δεδομένα εισαγωγής» εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των δεδομένων του Norton Password Manager από ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε να συγχωνεύσετε τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει με τη θυρίδα αποθήκευσης στην οποία είστε συνδεδεμένοι επί του παρόντος ή να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη θυρίδα αποθήκευσης

Σημείωση: Όταν εκτελείτε εισαγωγή, το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 MB για αρχεία μορφής .CSV. Επιπλέον, το Norton Password Manager δεν επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων του Norton Password Manager (.NPM).

Εισαγωγή δεδομένων του Norton Password Manager από το Norton

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια στο Internet** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Password Manager**.

3 Στο παράθυρο **Norton Password Manager**, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ρυθμίσεις** που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εισαγωγή/Εξαγωγή**.

5 Στη γραμμή **Εισαγωγή**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή**.

6 Στο παράθυρο **Εισαγωγή θυρίδας αποθήκευσης**, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συγχώνευση δεδομένων εισαγωγής με υπάρχοντα δεδομένα**
- **Αντικατάσταση υπάρχοντων δεδομένων με τα δεδομένα εισαγωγής**

7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή**.

8 Μεταβείτε στη θέση του αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας της θυρίδας αποθήκευσης μεταβαίνοντας στη διαδρομή **My Documents\Norton Password Manager Backups\<Norton account name>**.

- 9 Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε **Άνοιγμα**.
- 10 Αν έχετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για τις συνδέσεις που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος και στη θυρίδα αποθήκευσης εισαγωγής, το προϊόν Norton εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Διατήρηση υπάρχοντος κωδικού πρόσβασης**, για να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασης που είναι αποθηκευμένος στη θυρίδα αποθήκευσης στο cloud.
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Διατήρηση κωδικού πρόσβασης εισαγωγής** για να αντικαταστήσετε τον κωδικό πρόσβασης που είναι αποθηκευμένος στη θυρίδα αποθήκευσης στο cloud με τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης εισαγωγής.
- 11 Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Γραμμής εργαλείων Norton Security

Όταν η Γραμμή εργαλείων Norton Security είναι ενεργοποιημένη, το Norton Password Manager εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο του Norton Safe Web και έναν χαρακτηρισμό ασφαλείας για τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε. Όταν η Γραμμή εργαλείων είναι απενεργοποιημένη, το Norton Password Manager δεν εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο του Norton Safe Web, αλλά συνεχίζει να σας ενημερώνει σχετικά με ύποπτες και παράνομες τοποθεσίες Web.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Γραμμής εργαλείων Norton Security

- ◆ Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης της προτίμησής σας:
 - Στο Internet Explorer, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή του μενού, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το στοιχείο **Γραμμή εργαλείων Norton Security** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
 - Στο Safari, κάντε κλικ στη διαδρομή **Προβολή > Προσαρμογή γραμμής εργαλείων** και έπειτα σύρετε και αποθέστε τις επεκτάσεις της Γραμμής εργαλείων Norton Security που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.

Διατήρηση βέλτιστης απόδοσης υπολογιστή

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Χρήση του Norton για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή
- Προβολή ή αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας Norton για τα αρχεία που χρησιμοποιείτε
- Ρύθμιση του Norton ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με προβλήματα απόδοσης
- Εκτέλεση Αναφοράς διαγνωστικού ελέγχου Norton
- Ρύθμιση του Norton για βελτιστοποίηση του χρόνου εκκίνησης του υπολογιστή σας

Χρήση του Norton για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή

Γνωρίζουμε πόσο ενοχλητικό είναι όταν ο υπολογιστής σας αρχίσει να είναι αργός και οι πιο απλές εργασίες παίρνουν υπερβολικά πολύ χρόνο. Κάποιοι χρήστες θεωρούν ότι η απόδοση του υπολογιστή τους υποβαθμίζεται μετά την εγκατάσταση του Norton. Ωστόσο, στην πραγματικότητα το Norton έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κορυφαία προστασία χωρίς να επηρεάζει την απόδοση.

Το Norton μπορεί επίσης να αυξήσει την ταχύτητα του υπολογιστή σας με εργαλεία διαχείρισης και βελτιστοποίησης της απόδοσης που καθιστούν την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών πιο γρήγορη.

Επιτάχυνση του χρόνου εκκίνησης του υπολογιστή μου

Πολλές εφαρμογές έχουν ρυθμιστεί ώστε να εκκινούνται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Εδώ περιλαμβάνονται προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε ποτέ, που χρησιμοποιείτε σπάνια ή που δεν γνωρίζατε καν ότι είχατε. Όσο περισσότερα προγράμματα εκκινούνται κατά

την εκκίνηση του υπολογιστή σας, τόσο περισσότερο χρόνο παίρνει η εκκίνηση. Το **Norton Startup Manager** σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε ή να καθυστερείτε τα προγράμματα εκκίνησης για να είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας πιο γρήγορα.

Απενεργοποίηση ή καθυστέρηση στοιχείων εκκίνησης

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Startup Manager**.

- 3 Στο παράθυρο **Startup manager**, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

- Στη στήλη **Ενεργ./Απενεργ** καταργήστε την επιλογή προγραμμάτων που δεν χρησιμοποιείτε ώστε να αποτρέπεται η εκκίνησή τους κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.
- Στη στήλη **Καθυστέρηση εκκίνησης**, επιλέξτε προγράμματα που θέλετε να φορτώνουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκκίνησης.

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Βελτιώστε το χρόνο που παίρνει η φόρτωση προγραμμάτων και αρχείων.

Το εργαλείο **Βελτιστοποίηση δίσκου** πραγματοποιεί αναδιάταξη των τμημάτων αρχείων που διασκορπίζονται στην υπολογιστή σας με την πάροδο του χρόνου. Βελτιώνει την απόδοση του υπολογιστή ώστε να μπορείτε να εργάζεστε πιο αποδοτικά.

Εκτέλεση βελτιστοποίησης δίσκου

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Βελτιστοποίηση δίσκου**.

- 3 Αφού ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Κατάργηση προσωρινών αρχείων και φακέλων που επιβραδύνουν τη λειτουργία του υπολογιστή μου

Κάθε φορά που κάνετε περιήγηση ή λήψη αρχείων, ο υπολογιστής σας αποθηκεύει προσωρινά αρχεία. Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να τα κρατάτε, με την πάροδο του χρόνου μαζεύονται και μπορεί να σας επιβραδύνουν. Το εργαλείο Εκκαθάριση αρχείων καθαρίζει την ακαταστασία με σκοπό την επιτάχυνση της λειτουργίας του υπολογιστή σας.

Κατάργηση προσωρινών αρχείων και φακέλων

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκκαθάριση αρχείων**.

3 Αφού ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Βελτιστοποίηση υπολογιστή

Η βελτιστοποίηση των μόνιμων δίσκων του υπολογιστή μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την αξιοπιστία. Το Norton ελέγχει αυτόματα τους μόνιμους δίσκους για κατακερματισμό και τους βελτιστοποιεί, εάν είναι κατακερματισμένοι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10 τοις εκατό. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τις πιο πρόσφατες αναφορές για να δείτε εάν είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση.

Η εκτέλεση της βελτιστοποίησης δίσκου είναι δυνατή μόνο όταν ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο είναι μεγαλύτερος από 15 τοις εκατό. Κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης δίσκου, οι μονάδες δίσκου αποθήκευσης σταθερής κατάστασης (SSD) ανασυγκροτούνται μόνο σε λειτουργικά συστήματα Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις.

Βελτιστοποίηση μόνιμων δίσκων

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Βελτιστοποίηση δίσκου**.

3 Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Βελτιστοποίηση του τόμου εκκίνησης

Η βελτιστοποίηση του τόμου εκκίνησης μεγιστοποιεί τον ελεύθερο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναταξινόμοντας τα τμήματα των αρχείων σε συνεχείς και γειτονικές συστοιχίες. Όταν η κεφαλή του σκληρού δίσκου έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των αρχείων από μία θέση, η μεταφορά των αρχείων στη μνήμη γίνεται ταχύτερα.

Βελτιστοποίηση του τόμου εκκίνησης

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα στην επιλογή **Διαγράμματα**.

3 Στο παράθυρο **Διαγράμματα** στο πάνω μέρος του διαγράμματος κατάστασης ασφάλειας, κάντε κλικ στην επιλογή **Βελτιστοποίηση**.

Βελτίωση απόδοσης όταν παίζω παιχνίδια ή όταν παρακολουθώ ταινίες

Έτυχε ποτέ να παίζετε κάποιο παιχνίδι ή να παρακολουθείτε κάποια ταινία όταν άρχισε η εκτέλεση του λογισμικού ασφαλείας σας με αποτέλεσμα να κολλήσει η οθόνη σας στο χειρότερο σημείο; Μπορείτε να ρυθμίσετε το εργαλείο **Εντοπισμός σε πλήρη οθόνη** ώστε να εντοπίζει τις περιπτώσεις όπου εκτελείτε ένα πρόγραμμα που δεν πρέπει να διακοπεί. Στη συνέχεια, το Norton περιμένει να τελειώσετε με την εφαρμογή πριν την εκτέλεση εργασιών στο παρασκήνιο για να παραμένετε προστατευμένοι.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο Εντοπισμός σε πλήρη οθόνη

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.

4 Στην ενότητα **Ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας**, στη γραμμή **Εντοπισμός πλήρους οθόνης**, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση **Ενεργοποίησης**.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Σταματήστε τις διακοπές όταν χρησιμοποιώ τις αγαπημένες μου εφαρμογές.

Εάν πιστεύετε ότι το Norton καθυστερεί τα αγαπημένα σας προγράμματα, οι ρυθμίσεις **Σιωπηλής λειτουργίας** εμποδίζουν την εκτέλεση του Norton κατά τη χρήση τους. Το Norton περιμένει να τελειώσετε με την εφαρμογή πριν την εκτέλεση εργασιών στο παρασκήνιο για να παραμένετε προστατευμένοι.

Εκτέλεση των αγαπημένων μου προγραμμάτων σε Σιωπηλή Λειτουργία.

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.
- 4 Στην ενότητα **Ρυθμίσεις Αθόρυβης λειτουργίας**, στη γραμμή **Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση παραμέτρων**.
- 5 Στο παράθυρο **Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.
- 6 Στο πλαίσιο διαλόγου **Προσθήκη προγράμματος**, μεταβείτε στο πρόγραμμά σας.
- 7 Επιλέξτε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα** και στην συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Δείξτε μου προγράμματα που καταναλώνουν πόρους και με επιβραδύνουν

Το Norton παρακολουθεί τον υπολογιστή σας και μπορεί να σας ειδοποιήσει σε περίπτωση που κάποιο πρόγραμμα ή διαδικασία φαίνεται να χρησιμοποιεί ασυνήθιστη ποσότητα πόρων. Μπορείτε να κλείσετε αυτά τα προγράμματα για βελτίωση της απόδοσης εάν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Προσδιορίστε διαδικασίες που καταναλώνουν πόρους

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα στην επιλογή **Διαγράμματα**.
- 3 Στο παράθυρο **Διαγράμματα**, στο αριστερό πλαίσιο, κάντε κλικ στο στοιχείο **Χρήση**.
- 4 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Για να δείτε το διάγραμμα CPU, κάντε κλικ στην καρτέλα **CPU**.

- Για να δείτε το διάγραμμα μνήμης, κάντε κλικ στην καρτέλα **Μνήμη**.
- 5 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του διαγράμματος για να λάβετε μία λίστα των διεργασιών που καταναλώνουν πολλούς πόρους.
- Κάντε κλικ στο όνομα μιας διεργασίας για να δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν στο παράθυρο **Λεπτομέρειες αρχείου Insight**.

Προβολή ή αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας Norton για τα αρχεία που χρησιμοποιείτε

Το **Norton Insight** τοποθετεί αρχεία ή εφαρμογές σε λίστα επιτρεπόμενων βάσει της υπόληψής τους και εμφανίζει το επίπεδο αξιοπιστίας των αρχείων και το ποσοστό αξιόπιστων αρχείων στον υπολογιστή σας. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των αξιόπιστων αρχείων, τόσο γρηγορότερα θα εκτελούνται οι σαρώσεις, καθώς το Norton εξαιρεί τα αξιόπιστα αρχεία από τις σαρώσεις.

Το **Norton Insight** εμφανίζει τα αρχεία που έχουν υψηλή χρήση στο Norton Community και τα γνωστά καλά και κακά αρχεία στο Δίκτυο Norton. Το παράθυρο **Λεπτομέρειες αρχείου Insight** παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων της υπογραφής του αρχείου, της ημερομηνίας εγκατάστασης, της χρήσης πόρων και της προέλευσης. Αν το Norton αποδώσει χαμηλή βαθμολογία αξιοπιστίας σε ένα αρχείο που πιστεύετε ότι είναι ασφαλές, μπορείτε να ρυθμίσετε το Norton ώστε να θεωρεί το αρχείο αξιόπιστο (ωστόσο, δεν συνιστάται).

Προβολή ή αλλαγή του επιπέδου αξιοπιστίας Norton για τα αρχεία που χρησιμοποιείτε

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, επιλέξτε το στοιχείο **Norton Insight** και έπειτα στην επιλογή **Μετάβαση**.
- 4 Στο παράθυρο **Norton Insight**, στην καρτέλα **Επίπεδο αξιοπιστίας**, ορίστε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση** για να προβάλετε μια κατηγορία αρχείων.
Ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινηθείτε προς τα κάτω, για να δείτε όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται στην περιοχή λεπτομερειών.
- 5 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο στη λίστα για να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες, όπως η υπογραφή ή η ημερομηνία εγκατάστασης του αρχείου ή για να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος συγκεκριμένου αρχείου** και έπειτα να μεταβείτε σε ένα αρχείο.

- 6 Στο παράθυρο **Λεπτομέρειες αρχείου Insight** :
 - Στην καρτέλα **Λεπτομέρειες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εντοπισμός** για να εντοπίσετε τη θέση ενός αρχείου στον υπολογιστή σας.
Αν το Norton δεν παρέχει στο αρχείο χαρακτηρισμό αξιοπιστίας, ενδέχεται να εμφανιστεί μια επιλογή ορισμού του αρχείου ως αξιόπιστου.
 - Στην καρτέλα **Προέλευση** μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετική με την προέλευση του αρχείου.
 - Στην καρτέλα **Δραστηριότητα**, επιλέξτε ένα στοιχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εμφάνιση** για να προβάλετε προβλήματα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων του μέσου όρου χρήσης πόρων, CPU ή μνήμης.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ρύθμιση του Norton ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με προβλήματα απόδοσης

Το Norton παρακολουθεί την απόδοση του συστήματός σας. Αν εντοπίσει αυξημένη χρήση των πόρων του συστήματος από ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία, σας ειδοποιεί με ειδοποιήσεις απόδοσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Ειδοποίηση απόδοσης** για να λαμβάνετε *ειδοποιήσεις απόδοσης* κάθε φορά που αυξάνεται η χρήση πόρων συστήματος από ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία.

Ρύθμιση του Norton ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με προβλήματα απόδοσης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.

- 4 Στην ενότητα **Παρακολούθηση απόδοσης**, στη γραμμή **Ειδοποίηση απόδοσης**, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση:

Απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν θέλετε να σας στέλνει το Norton ειδοποιήσεις απόδοσης.

Ενεργοποίηση

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, εάν θέλετε το Norton να σας παρέχει ειδοποιήσεις απόδοσης, όταν ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματος.

Μόνο καταγραφή

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε απλά να παρακολουθείται η χρήση πόρων συστήματος από το Norton για κάθε πρόγραμμα ή διεργασία που εκτελείται στον υπολογιστή σας.

Από προεπιλογή, το στοιχείο **Ειδοποίηση απόδοσης** έχει οριστεί σε **Μόνο καταγραφή**.

Όταν ένα πρόγραμμα ή διεργασία υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματος, το Norton καταγράφει αυτές τις λεπτομέρειες στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**. Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με ειδοποιήσεις απόδοσης στην κατηγορία **Ειδοποίηση απόδοσης**, στο παράθυρο **Ιστορικό ασφαλείας**.

- 5 Στην ενότητα **Ειδοποίηση έντονης χρήσης για**, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση CPU, μετακινήστε το διακόπτη **CPU** στη θέση **Ενεργοποίηση**.
- Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση μνήμης, μετακινήστε το διακόπτη **Μνήμη** στη θέση **Ενεργοποίηση**.
- Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση δίσκου, μετακινήστε το διακόπτη **Δίσκος** στη θέση **Ενεργοποίηση**.
- Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη μέτρηση δεικτών χειρισμού, μετακινήστε το διακόπτη **Δείκτες** στη θέση **Ενεργοποίηση**.
Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι απενεργοποιημένο.

- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Διαμόρφωση προφίλ ορίου πόρων

Το όριο για τους πόρους του συστήματος καθορίζει σε ποιο σημείο ειδοποιείστε από το Norton με *ειδοποιήσεις απόδοσης*. Όταν η κατανάλωση πόρων από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα

υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματός σας, το Norton σας ενημερώνει με μια ειδοποίηση απόδοσης.

Ρύθμιση παραμέτρων του προφίλ ανώτατου ορίου πόρων

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.

- 4 Στην ενότητα **Παρακολούθηση απόδοσης**, στην γραμμή **Προφίλ ανώτατου ορίου πόρων για ειδοποίηση**, επιλέξτε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Εκτέλεση Αναφοράς διαγνωστικού ελέγχου Norton

Η Αναφορά διαγνωστικού ελέγχου συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος, των προγραμμάτων και του υλικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναφορά για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση των προβλημάτων. Η Αναφορά διαγνωστικού ελέγχου του προϊόντος Norton αποτελεί μια αναφορά σε πραγματικό χρόνο με χρονική σήμανση. Το Norton δεν δημιουργεί αυτήν την αναφορά αυτόματα.

Αν το Norton εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Επιδιόρθωση τώρα** για να τα επιλύσετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να στείλετε μέσω email ή να εκτυπώσετε την αναφορά όταν απαιτείται έλεγχός της.

Εκτέλεση διαγνωστικής αναφοράς

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ασφάλεια** και έπειτα στην επιλογή **Σαρώσεις**.

- 3 Στο παράθυρο **Σαρώσεις**, επιλέξτε το στοιχείο **Αναφορά διαγνωστικού ελέγχου** και στην επιλογή **Εκτέλεση**.

Ρύθμιση του Norton για βελτιστοποίηση του χρόνου εκκίνησης του υπολογιστή σας

Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας, ορισμένα προγράμματα (γνωστά ως στοιχεία εκκίνησης) εκτελούνται αυτόματα και αυξάνουν τον χρόνο εκκίνησης του υπολογιστή σας. Το Norton Startup Manager σας βοηθά να διαχειρίζεστε τα στοιχεία εκκίνησης. Αν δεν θέλετε ένα πρόγραμμα να ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή σας, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το Startup Manager.

Για να μειώσετε τον χρόνο εκκίνησης του υπολογιστή και να βελτιώσετε την απόδοσή του, μπορείτε να καθυστερήσετε την εκκίνηση ορισμένων προγραμμάτων κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή σας. Το Norton καθυστερεί την εκκίνηση των προγραμμάτων που έχουν καθυστέρηση κατά πέντε λεπτά. Η εκκίνηση κάθε επόμενου προγράμματος με καθυστέρηση εκτελείται με περαιτέρω καθυστέρηση δέκα δευτερολέπτων.

Καθυστέρηση στοιχείων εκκίνησης

Καθυστέρηση στοιχείων εκκίνησης

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Startup Manager**.
- 3 Στο παράθυρο **Startup Manager**, στη γραμμή **Καθυστέρηση εκκίνησης**, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καθυστερήσετε.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Μη αυτόματη εκτέλεση στοιχείων εκκίνησης με καθυστέρηση

Μη αυτόματη εκτέλεση στοιχείων εκκίνησης με καθυστέρηση

- 1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **To Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Startup Manager**.

- 3 Στο παράθυρο **Startup Manager**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άμεση εκτέλεση στοιχείων με καθυστέρηση**.
- 4 Περιμένετε να ξεκινήσει το πρόγραμμα και έπειτα στο παράθυρο **Startup Manager** επιλέξτε **Κλείσιμο**.

Απενεργοποίηση στοιχείων εκκίνησης

Απενεργοποίηση στοιχείων εκκίνησης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Startup Manager**.
- 3 Στη στήλη **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση**, καταργήστε την επιλογή ενός προγράμματος που δεν θέλετε να ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή σας.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ενεργοποίηση στοιχείων εκκίνησης

Ενεργοποίηση στοιχείων εκκίνησης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Απόδοση** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Startup Manager**.
- 3 Στη στήλη **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση**, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή σας.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Ρύθμιση παραμέτρων επιλογής Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου
- Ρύθμιση παραμέτρων του Norton για βέλτιστη χρήση μπαταρίας
- Ρύθμιση του Norton ώστε να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των προστατευόμενων συσκευών σας
- Προστασία των ρυθμίσεων ασφαλείας της συσκευής Norton από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
- Ορισμός πλήκτρου συντόμευσης για αναζήτηση στην ενότητα ασφαλείας συσκευής του Norton για πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων επιλογής Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου

Όταν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να καθορίσετε τις λεπτομέρειες του διακομιστή μεσολάβησης. Το παράθυρο **Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου** σας επιτρέπει να εισάγετε αυτόματες ρυθμίσεις παραμέτρων, ρυθμίσεις μεσολαβητή και ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης. Οι ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου σας επιτρέπουν να συνδέεστε στο Internet ενώ εκτελείτε εργασίες όπως η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή η αξιολόγηση των επιλογών υποστήριξης.

Ρύθμιση παραμέτρων επιλογής Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.

- 4 Στη γραμμή **Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου**, επιλέξτε **Ρύθμιση παραμέτρων**.
- 5 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου**, κάντε ένα από τα εξής:
 - Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να εντοπίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου, στην περιοχή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων**.
 - Αν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί μια διεύθυνση URL για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, στην περιοχή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του αρχείου PAC στο πλαίσιο **URL**.
 - Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, στην ενότητα **Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης**, επιλέξτε **Να χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για συνδέσεις HTTP**. Στο πλαίσιο **Διεύθυνση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή IP του διακομιστή μεσολάβησης και στο πλαίσιο **Θύρα**, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή μεταξύ 1 και 65535.
 - Αν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, στην περιοχή **Έλεγχος ταυτότητας**, επιλέξτε **Χρειάζομαι έλεγχο ταυτότητας για να συνδεθώ μέσω του τείχους προστασίας μου ή του διακομιστή μεσολάβησης**. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη στο πλαίσιο **Όνομα χρήστη** και τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο **Κωδικός πρόσβασης**.
- 6 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου**, επιλέξτε **Εφαρμογή**.

Ρύθμιση παραμέτρων του Norton για βέλτιστη χρήση μπαταρίας

Όταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με μπαταρία, όλα τα ενεργά προγράμματα λογισμικού πρέπει να καταναλώνουν ελάχιστους πόρους. Αυτό διασφαλίζει ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του υπολογιστή σας μεγιστοποιείται και ότι αποδίδει πιο αποτελεσματικά. Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα προφίλ χαμηλού ορίου για τη χρήση της μπαταρίας. Όταν ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία υπερβεί το χαμηλότερο όριο, το Norton σας ενημερώνει με μια ειδοποίηση απόδοσης. Μπορείτε να τερματίσετε το πρόγραμμα ή τη διεργασία μη αυτόματα για να ελευθερώσετε τον πόρο. Αν η επιλογή **Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας** στο παράθυρο **Ρυθμίσεις διαχείρισης** είναι ενεργοποιημένη, το Norton αλλάζει αυτόματα το προφίλ ανώτατου ορίου σε χαμηλό, όταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με μπαταρία. Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο.

Η Symantec συνιστά να διατηρήσετε την επιλογή **Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας** ενεργοποιημένη.

Ρύθμιση του Norton ώστε να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των προστατευόμενων συσκευών σας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.
- 4 Στην ενότητα **Παρακολούθηση απόδοσης**, στη γραμμή **Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας**, μετακινήστε το διακόπτη **Ενερ./Απεν.** στη θέση **Απεν.** ή **Ενερ.**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Ρύθμιση του Norton ώστε να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των προστατευόμενων συσκευών σας

Η επιλογή **Απομακρυσμένη διαχείριση** του Norton αποστέλλει την κατάσταση υγείας της συσκευής σας και άλλες πληροφορίες στην εφαρμογή Norton Studio για Windows. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για να προβάλλετε, να διαχειρίζεστε ή να ανακαλύψετε προϊόντα Norton και να επιδιορθώνετε ορισμένα προβλήματα προστασίας της συσκευής σας απομακρυσμένα. Από προεπιλογή, η λειτουργία Απομακρυσμένη διαχείριση είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση της Απομακρυσμένης διαχείρισης

- 1 Εκκινήστε το Norton.
Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.
- 4 Στη γραμμή **Απομακρυσμένη διαχείριση**, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση **Ενεργοποίηση**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Προστασία των ρυθμίσεων ασφαλείας της συσκευής Norton από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Για να αποτρέψετε την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στις ρυθμίσεις ασφάλειας συσκευής Norton, ενεργοποιήστε τις επιλογές **Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης** και **Norton Tamper Protection**.

- Η επιλογή **Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης** σας επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για την προβολή ή την αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας της συσκευής.
- Η επιλογή **Norton Tamper Protection** ελέγχει για να εντοπίζει τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις σας από άγνωστες ή ύποπτες εφαρμογές.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιλογών Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης και Norton Tamper Protection

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.

4 Στην ενότητα **Ασφάλεια προϊόντος** :

- Στη γραμμή **Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης**, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **Ενερ.** ή **Απεν.**
- Στη γραμμή **Norton Tamper Protection**, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **Ενερ.** ή **Απεν.**
Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

6 Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**, πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να ορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

8 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης που χάσατε ή ξεχάσατε για την επιλογή Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης του Norton

Πρέπει να επανεγκαταστήσετε το Norton για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις και να ορίσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

Ορισμός πλήκτρου συντόμευσης για αναζήτηση στην ενότητα ασφάλειας συσκευής του Norton για πληροφορίες

Όταν εκτελείτε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το



εικονίδιο στην εφαρμογή ασφάλειας συσκευής Norton, μπορείτε να εντοπίσετε τις λειτουργίες Norton και πληροφορίες υποστήριξης, καθώς και γενικά θέματα στο Internet. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη συντόμευση πληκτρολογίου **Ctrl + F** για να εκκινήσετε την αναζήτηση γρηγορότερα ή να ορίσετε μια συντόμευση.

Ορισμός πλήκτρου συντόμευσης αναζήτησης

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

3 Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις διαχείρισης**.

4 Στη γραμμή **Πλήκτρο συντόμευσης αναζήτησης**, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση **Ενερ..**

5 Κάντε κλικ στο βέλος και έπειτα επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε με τη λειτουργία αναζήτησης εντός του προϊόντος.

6 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Αν θέλετε το πλήκτρο συντόμευσης να λειτουργεί μόνο όταν το προϊόν Norton έχει δυνατότητα εστίασης, **καταργήστε την επιλογή** του στοιχείου **Καθολικό**.
- Αν θέλετε το πλήκτρο συντόμευσης να λειτουργεί ακόμα και όταν το προϊόν Norton **δεν** έχει δυνατότητα εστίασης, **επιλέξτε** το στοιχείο **Καθολικό**.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Εύρεση επιπρόσθετων λύσεων

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- [Εύρεση του αριθμού έκδοσης του προϊόντος σας](#)
- [Αναβάθμιση του προϊόντος Norton](#)
- [Απεγκατάσταση προϊόντος Norton](#)

Εύρεση του αριθμού έκδοσης του προϊόντος σας

Αν θέλετε να αναβαθμίσετε το προϊόν Norton ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια, πρέπει να γνωρίζετε τον πλήρη αριθμό έκδοσης του προϊόντος Norton που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Αυτό σας βοηθά να λάβετε ακριβείς λύσεις στα προβλήματά σας.

Εύρεση του αριθμού έκδοσης του προϊόντος σας

1 Εκκινήστε το Norton.

Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Το Norton μου**, δίπλα στο στοιχείο **Ασφάλεια συσκευής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.

2 Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Βοήθεια**.

3 Στο παράθυρο **Κέντρο βοήθειας**, στην ενότητα **Γενικές πληροφορίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Πληροφορίες**.

Αναβάθμιση του προϊόντος Norton

Αν έχετε ενεργή συνδρομή, μπορείτε να αναβαθμίσετε το τρέχον προϊόν Norton στην πιο πρόσφατη έκδοση χωρίς κόστος.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της νέας έκδοσης, στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή **Βοήθεια** > **Έλεγχος νέας έκδοσης**. Αν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εκτελέσετε λήψη του νέου προϊόντος. Η Symantec συνιστά να έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προϊόντος, καθώς περιέχει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη προστασία από απειλές ασφαλείας.

Μετά την επιτυχή λήψη, το προϊόν Norton σας ζητά να εκτελέσετε ομαλή εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει όλα τα σημαντικά δεδομένα σας όπως εικόνες και οικονομικά αρχεία πριν εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση του προϊόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, η κατάσταση της συνδρομής σας παραμένει όπως ήταν στην προηγούμενη έκδοση του προϊόντος. Για παράδειγμα, απομένουν 200 ημέρες συνδρομής στην τρέχουσα έκδοση του προϊόντος σας και αναβαθμίζετε το προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάσταση συνδρομής του αναβαθμισμένου προϊόντος ισχύει μόνο για 200 ημέρες.

Σημείωση: Η διαδικασία αναβάθμισης ενδέχεται να μην λειτουργήσει αν το πρόγραμμα περιήγησης δεν είναι συμβατό για επικοινωνία με τους διακομιστές της Symantec. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης είναι το Internet Explorer 11 ή νεότερη έκδοση, το Chrome 30 ή νεότερη έκδοση, το Firefox 27 ή νεότερη έκδοση, το Safari 7 ή νεότερη έκδοση και το Opera 17 ή νεότερη έκδοση.

Η αναβάθμιση προϊόντος είναι διαφορετική από τις ενημερώσεις προστασίας που επεξεργάζεται το LiveUpdate. Οι βασικές διαφορές είναι οι ακόλουθες:

- Η αναβάθμιση προϊόντος σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης ολόκληρου του προϊόντος.
- Οι ενημερώσεις προστασίας είναι αρχεία που διατηρούν το προϊόν Symantec ενημερωμένο σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τεχνολογία προστασίας των υπολογιστών από διάφορες απειλές.

Ακόμα και αν διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση, πρέπει να διασφαλίζετε πάντα ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις προστασίας. Το LiveUpdate εκτελεί αυτόματα τη διαδικασία λήψης και εγκατάστασης ενημερώσεων προστασίας. Μπορείτε να εκτελέσετε το **LiveUpdate** ή να ενεργοποιήσετε την **Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate** για λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων.

Απεγκατάσταση προϊόντος Norton

Μπορείτε να καταργήσετε το προϊόν Norton από τον υπολογιστή σας με τους ακόλουθους τρόπους:

- Από τον **Πίνακα ελέγχου** των Windows.
- Από το μενού **Έναρξη**.

- Από την οθόνη **Έναρξη** των Windows (Windows 8/8.1).

Σημείωση: Εκτυπώστε αυτό το θέμα βοήθειας πριν συνεχίσετε την απεγκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της απεγκατάστασης, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Απεγκατάσταση του προϊόντος Norton από τον Πίνακα ελέγχου των Windows

- 1 Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Στη Γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στα στοιχεία **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου**.
 - Σε Windows 8, μεταβείτε στην επιλογή **Εφαρμογές** και στην ενότητα **Σύστημα Windows**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Πίνακας Ελέγχου**.
 - Σε Windows 10, κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη > Όλες οι εφαρμογές** και στην ενότητα **Σύστημα Windows**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Πίνακας ελέγχου**.
- 2 Στο στοιχείο **Πίνακας ελέγχου** των Windows, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Σε Windows XP, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
 - Σε Windows Vista, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Προγράμματα και λειτουργίες**.
 - Σε Windows 7 και Windows 8, κάντε κλικ στην επιλογή **Προγράμματα > Προγράμματα και λειτουργίες**.
Η επιλογή **Προγράμματα** διατίθεται όταν επιλέγετε το στοιχείο **Κατηγορία** στην αναπτυσσόμενη λίστα **Προβολή ανά**.
 - Σε Windows 10, κάντε κλικ στην επιλογή **Απεγκατάσταση προγράμματος**.
- 3 Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Σε Windows XP, κάντε κλικ στο προϊόν Norton και έπειτα στην επιλογή **Αλλαγή/Κατάργηση**.
 - Σε Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ή Windows 10, κάντε κλικ στο προϊόν Norton και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Απεγκατάσταση/Αλλαγή**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
Το προϊόν Norton δεν θα απεγκατασταθεί πλήρως έως ότου επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Απεγκατάσταση του προϊόντος Norton από το μενού Έναρξη

- 1 Στη γραμμή εργασιών των Windows κάντε κλικ στη διαδρομή **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα/Όλες οι εφαρμογές > Norton Security > Απεγκατάσταση του Norton Security**.
- 2 Αν δεν θέλετε να διατηρήσετε την Αρχική σελίδα Norton ως προεπιλεγμένη αρχική σελίδα και το Norton Safe Search ως προεπιλεγμένη υπηρεσία αναζήτησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
Το προϊόν Norton δεν θα απεγκατασταθεί πλήρως έως ότου επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Απεγκατάσταση προϊόντος Norton από την οθόνη Έναρξη σε Windows 8/8.1

- 1 Στην οθόνη **Έναρξη**, κάντε δεξί κλικ στο προϊόν Norton και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Απεγκατάσταση**.
- 2 Στη λίστα με τα τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο προϊόν Norton και έπειτα στην επιλογή **Απεγκατάσταση/Αλλαγή**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
Το προϊόν Norton δεν θα απεγκατασταθεί πλήρως έως ότου επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.