

Norton™ AntiVirus Plus  
Norton™ 360  
Norton™ 360 with LifeLock™  
Norton™ 360 for Gamers

מדריך למשתמש

# מדריך למשתמש ב-Norton™ 360 with LifeLock™

התוכנה המתוארת במדריך זה מסופקת במסגרת הסכם רישיון ומותרת לשימוש רק בהתאם לתנאי ההסכם.  
זכויות יוצרים © 2021 NortonLifeLock Inc. כל הזכויות שמורות.

המוצר שמתואר במסמך זה מופץ בכפוף לרישיונות המגבילים את השימוש בו, העתקתו, הפצתו וכל פעולה של הידור לאחור (decompilation) או הנדסה לאחור (reverse engineering). אף חלק של המסמך הזה לא יכול להיות משוכפל בשום צורה ודרך ללא הסכמה בכתב של NortonLifeLock Inc. זכייניה, אם קיימים.

התיעוד מסופק "כמות שהוא", ואין כל אחריות שהיא לתנאים, לניסוחים ולהצהרות, במפורש או במשתמע, כולל כל אחריות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה לתכלית מסוימת או אי הפרה, אלא במידה הכפופה לחוק, NORTONLIFELOCK INC. לא תישא באחריות לכל נזקים מקריים, או תוצאתיים הקשורים לאספקה חומר תיעודי זה, לביצועים שלו או לשימוש בו. המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

התוכנה והתיעוד ברישיון נחשבים לתוכנת מחשב מסחרית כפי שמוגדר ב-FAR 12.212 ובכפוף לזכויות מוגבלות כפי שמוגדר ב-FAR 52.227-19 'תוכנת מחשב מסחרית - זכויות מוגבלות' ו-DFARS 227.7202, והבאים אחריו 'תוכנת מחשב מסחרית ותיעוד של תוכנת מחשב מסחרית', בהתאם לתקנה הרלוונטית, וכל התקנות הנוספות, בין אם הן נמסרות על-ידי NortonLifeLock כשירותים באתר או שירותים מתארחים. כל שימוש, שינוי, שכפול, ביצוע, תצוגה או חשיפה של התוכנה והתיעוד המורשים על ידי ממשלת ארה"ב יהיו אך ורק בהתאם לתנאי ההסכם זה.

NortonLifeLock Inc  
60 East Rio Salado Parkway  
Suite 1000  
Tempe, AZ 85281

<https://www.nortonlifelock.com>

# תוכן עניינים

6	..... Norton LifeLock-ל ברוך הבא	פרק 1
6	..... דרישות מערכת עבור Norton 360	
8	..... גישה אל חשבון ה-NortonLifeLock שלך	
9	..... הגדרת ההגנה שלך	פרק 2
9	..... הגדר את אבטחת המכשיר	
10	..... הגדרת Norton Password Manager	
15	..... הגדרת גיבוי בענן	
15	..... הגדרת LifeLock Identity Theft Protection	
16	..... 'ניטור רשת אפלה' מופעל על ידי LifeLock **	
17	..... הגדר את ה-VPN המאובטח שלך	
18	..... הגדרה של 'בקרת הורים'	
21	..... הגנה על המידע הבנקאי שלך באמצעות Norton Safe Web	
23	..... ניהול אבטחת המכשיר	פרק 3
23	..... מה לעשות כשהמכשיר שלך בסכנה	
24	..... כיצד להפעיל באופן ידני את הפעלת LiveUpdate	
24	..... הצגה או תיקון איומי אבטחה על המכשיר ש-Norton מאתר	
25	..... פעולות בקשר לסיכונים או איומים שהועברו להסגר	
27	..... השתמש ב-Norton כדי לשפר ולמטב את ביצועי המחשב	
30	..... הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך	
33	..... יצירת סריקות Norton המותאמות לצרכיך	
34	..... קביעת לוח זמנים לסריקות Norton	
35	..... הצגת סיכונים בזמן אמת שזוהו על-ידי Norton SONAR, Norton Auto-Protect וסריקות אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב-Norton SONAR	
36	..... Download Intelligence של	
37	..... אל תכלול קבצים עם חתימות סיכון נמוך בסריקות של Norton	
37	..... הפעלה והשבתה של משימות אוטומטיות	
38	..... הפעלת משימות מותאמות אישית	
38	..... תזמון סריקות אבטחה וביצועים	
	..... קבע את תצורת 'מגן הנתונים' כדי לחסום תהליכים זדוניים המשפיעים על מחשבך	
39	..... הגדרת Norton כך שהוא יסיר קובצי Script שניתנים לניצול בניסיונות פשינג (phishing)	
42	.....	

45	מידע נוסף על בקרת קובצי Script של Norton
47	הגן על המכשיר שלך מפני ניצול, האקרים והתקפות יום אפס
48	הפעלה והשבתה של Norton Firewall
49	התאם אישית את כללי התוכנה כדי לשנות את הגדרות הגישה לתוכנות
49	שינוי הסדר של כללי חומת אש
50	השבתה זמנית של כלל תעבורה
51	אפשר גישה לאינטרנט לתוכנית חסומה
52	השבתת התראות חסימה של חומת האש
52	מידע נוסף על רשימת אי-הכללה של מניעת חדירה
53	הפעל את 'הגנת דפדפן' הגדרת Norton Firewall כך שהוא יפסיק או יתחיל להודיע לך כשהוא חוסם התקפה
54	השבתה והפעלה של AutoBlock
55	ביטול חסימה של מחשבים שנחסמים על ידי Norton AutoBlock
56	הוספת התקן ל"אמון במכשיר"
57	הפעלה והשבתה של Download Intelligence
58	השבתה והפעלה של סינון דואר זבל
58	הגדרת רמת השימוש של Norton באינטרנט
59	השבתה והפעלה של המודעות לעלות השימוש ברשת הגדר את Norton כך שינטר אפליקציות ויחסום אתרים זדוניים מגישה למחשב שלך
60	התחל להשתמש בגיבוי ענן של Norton
63	הוספה או הסרה של קבצים ותיקיות מערכות הגיבוי שלך הצגה או שינוי של סוגי הקבצים או סיומות הקבצים ש-Norton כולל בגיבויים
63	כברירת מחדל שחזר תמונות, מוסיקה, או קובץ חשוב אחר מערכות הגיבוי של Norton
64	מחיקה של ערכת הגיבוי והקבצים מ'גיבוי בענן'
66	התאם אישית את הגדרות מוצר Norton
67	התאמה אישית של ההגדרות של 'הגנה בזמן אמת'
68	מידע נוסף על הגדרות סריקה וסיכונים
70	מידע נוסף על הגדרות חדירה והגנת דפדפן הגדר את Norton כך שיאפשר לך לנהל מרחוק את המכשירים המוגנים שלך
71	הגן על הגדרות אבטחת המכשיר של Norton מפני גישה לא מורשית
72	הגדר מקש קיצור לחיפוש מידע באבטחת מכשיר של Norton
73	ביצוע מיטוב למחשב שלך למשחקים בעזרת Game Optimizer
74	פרטים נוספים על Game Optimizer
75	הוספה ידנית של משחקים לרשימת המשחקים שמופעל לגביהם מיטוב

77 ..... איתור פתרונות נוספים

77 ..... הסר את ההתקנה של 'אבטחת מכשיר'

77 ..... כתבי ויתור

# ברוך הבא ל-Norton LifeLock

פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- [דרישות מערכת עבור Norton 360](#)
- [גישה אל חשבון ה-NortonLifeLock שלך](#)

## דרישות מערכת עבור Norton 360

זכאות ל'אבטחת מכשיר' של Norton בלבד

- Norton AntiVirus™ Plus מעניק כיסוי למחשב יחיד Windows או Mac

זכאות ל'אבטחת המכשיר' ו-Norton Secure VPN

תומך במכשירי Windows, Mac, Android ו-iOS.

- Norton 360 Standard מעניק כיסוי למכשיר אחד
- Norton 360 Deluxe מעניק כיסוי לעד 5 מכשירים
- Norton 360 Premium מעניק כיסוי לעד 10 מכשירים
- Norton 360 עם LifeLock Select מעניק כיסוי לעד 5 מכשירים
- Norton 360 עם LifeLock Advantage מעניק כיסוי לעד 10 מכשירים
- Norton 360 עם LifeLock Ultimate Plus מעניק כיסוי למספר בלתי מוגבל של מכשירים (הגבלות חלות\*)
- Norton™ 360 לגיימרים מכסה עד 3 מכשירים

---

הערה: לא כל מוצרי ההגנה של NortonLifeLock שהוזכרו לעיל זמינים בכל האזורים או עבור כל השותפים.

---

## אבטחת המכשיר

---

הערה: לא כל התכונות זמינות בכל הפלטפורמות.

---

---

הערה: בקרת הורים, גיבוי בענן ו-SafeCam אינם נתמכים כרגע ב-Mac OS.

---

### מערכות הפעלה Windows™

- ◆ Microsoft Windows® 10 (כל הגרסאות)
- Microsoft Windows® 10 במצב S (32 סיביות או 64 סיביות או ARM32) גרסה 1803 ואילך
- Microsoft Windows® 8/8.1 (כל הגרסאות)  
חלק מתכונות ההגנה אינן זמינות עבור דפדפנים במסך הפתיחה של Windows 8.
- Microsoft Windows® 7 (32 סיביות או 64 סיביות) עם SP 1 (Service Pack 1) ואילך

---

הערה: Norton AntiVirus Plus אינו נתמך ב-Windows 10 במצב S.

---

### מערכות הפעלה Mac®

- ◆ Mac OS X 10.10.x ואילך עם מוצר Norton בגרסה 8.0 ואילך.

---

הערה: בקרת הורים וגיבוי ענן של Norton אינם נתמכים כרגע ב-Mac OS.

---

### מערכות הפעלה Android™

- ◆ Android 6.0 ואילך

האפליקציה Google Play חייבת להיות מותקנת.

סריקה אוטומטית של אפליקציות ב-Google Play נתמכת ב-Android 4.1 ואילך, מלבד במכשירי Samsung. מכשירי Samsung נתמכים רק ב-Android 4.2 ואילך. עבור גרסאות קודמות של Android, יש להשתמש בפונקציית השיתוף (Share) ב-Google Play לסריקת אפליקציות ב-Google Play.

### מערכות הפעלה iOS

- ◆ מכשירי iPhone או iPad שמריצים את הגרסה הנוכחית של Apple iOS ואת שתי הגרסאות שקדמו לה

## Norton Secure VPN מערכת עבור

זמין למכשירי iOS®, Mac®, PC Windows™ ו-Android™:

Norton Secure VPN תואם למחשבים אישיים, מחשבי Mac, וכן לטלפונים חכמים וטאבלטים של Android או iPad ו-iPhones. ניתן להשתמש ב-Norton Secure VPN במספר המכשירים שצוין - וללא הגבלה במהלך תקופת המינוי.

#### מערכות הפעלה Windows™

- ◆ Microsoft Windows® 10 (כל הגרסאות למעט Windows 10 S)
  - ◆ Microsoft Windows® 8/8.1 (כל הגרסאות)
  - ◆ Microsoft Windows® 7 (32 סיביות ו-64 סיביות) עם Service Pack 1 (SP 1) ואילך
- 150 MB של שטח פנוי בדיסק הקשיח.

#### מערכות הפעלה Mac®

- ◆ הגרסה הנוכחית ושתי הגרסאות הקודמות של Mac OS.
- 300 MB של שטח פנוי בדיסק הקשיח.

#### מערכות הפעלה Android™

- ◆ Android 6.0 ואילך
- האפליקציה Google Play חייבת להיות מותקנת.

#### מערכות הפעלה iOS

- ◆ מכשירי iPhone או iPad שמריצים את הגרסה הנוכחית של Apple iOS ואת שתי הגרסאות שקדמו לה

## גישה אל חשבון ה-NortonLifeLock שלך

אתה מנהל פרטי מנוי, מוצא את מפתח המוצר שלך, מפעיל חידוש מנוי או ניגש לשירותים אחרים מחשבון ה-NortonLifeLock שלך.

גישה אל החשבון שלך

- 1 יש לעבור לכתובת [my.norton.com](http://my.norton.com) וללחוץ על **כניסה**.
  - 2 יש להקליד שם משתמש/כתובת דוא"ל וסיסמה, ואז ללחוץ על **כניסה**.
  - 3 אם שכחת את הסיסמה שלך, עליך ללחוץ על **שכחת סיסמא?** ולהזין את כתובת הדוא"ל שלך.
- אם ראתה הודעה כי חשבונך נעול זמנית בגלל יותר מדי ניסיונות כניסה כושלים, אנו ממליצים להמתין שעה אחת ולנסות להיכנס שוב.



# הגדרת ההגנה שלך

פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- הגדר את אבטחת המכשיר
- הגדרת Norton Password Manager
- הגדרת גיבוי בענן
- הגדרת LifeLock Identity Theft Protection
- הגדר את ה-VPN המאובטח שלך
- הגדרה של 'בקרת הורים'
- הגנה על המידע הבנקאי שלך באמצעות Norton Safe Web

## הגדר את אבטחת המכשיר

כדי להגן על המכשיר שלך, עליך להתקין את 'אבטחת המכשיר' של Norton. ניתן להתקין את 'אבטחת המכשיר' במחשבים שולחניים ובמחשבים ניידים של Windows, במחשבי Mac ובמכשירים ניידים של Android ו-iOS.


הורדה והתקנה של 'אבטחת המכשיר'

1 מכל מחשב, מחשב נייד וטלפון חכם, פתח את הדפדפן והקלד את כתובת האתר הבאה:

<https://norton.com/setup>

2 יש להיכנס אל חשבון NortonLifeLock שברשותך.

### 3 בחלון הגדרת Norton, לחץ על הסכם והורד.



4 לחץ על האזור במסך המסומן בחץ ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. מתבצעות פעולות הורדה, התקנה והפעלה של השירות באופן אוטומטי.

---

הערה: אם ההורדה לא הושלמה או אם תראה שגיאה כלשהי בעת הורדת השירות, תוכל להוריד מחדש את המוצר שלך.

---

## הגדרת Norton Password Manager

לאחר ההתקנה של 'אבטחת המכשיר', תתבקש להוסיף הרחבות דפדפן. כדי שהתכונות יוכלו לפעול, תצטרך להוסיף את ההרחבות לדפדפנים Internet Explorer, Firefox ו-Chrome.

עליך לאפשר להרחבה לדפדפן של Norton לגשת לכל התכונות הייעודיות לדפדפנים. הרחבות הדפדפן של Norton כוללות:

חויית חיפוש מאובטח שעוזרת לך לגלוש, לחפש ולקנות באינטרנט בבטיחות. Norton Safe Web מנתח את אתרי האינטרנט שבהם אתה מבקר, ומזהה אם קיימים בהם וירוסים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או אימי אבטחה אחרים. Norton Safe Web

מנוע חיפוש מאובטח שמשמש ב-Ask.com וב-Yahoo! כדי לייצר את תוצאות החיפוש. Norton Safe Search מדרג את תוצאות החיפוש על סמך סטטוס האבטחה של האתר והדירוג של Norton. Norton Safe Search

דף אינטרנט שמשמש בתכונת Norton Safe Search כדי לשפר את חויית החיפוש באינטרנט. מציג את סטטוס האבטחה של האתר ואת הדירוג של Norton לכל אחת מתוצאות החיפוש. Norton של דף הבית של Norton

מיקום מאובטח שבו ניתן לאחסן את כל המידע הרגיש שלך, כגון פרטי התחברות, מידע אישי ומידע פיננסי. ניתן להשתמש במידע זה כדי להתחבר לאתרים, למלא טפסים ולבצע תשלומים מקוונים באופן אוטומטי.

מנהל הסיסמאות של Norton

## Internet Explorer

הוסף את הרחבת הדפדפן Norton ל-Internet Explorer

- 1 לאחר התקנת Norton בפעם הראשונה, הדף **הגנת דפדפן** נפתח באופן אוטומטי בכרטיסייה או בחלון חדש כאשר מפעילים את Internet Explorer.
- 2 בדף **הגנת דפדפן**, לחץ על האפשרות **הפוך לזמין ב סרגל הכלים של Norton Security**.
- 3 בחלון ההרחבות המוקפץ שמופיע, לחץ על **הוסף הרחבה**.
- 4 לאחר הפעלת סרגל הכלים של Norton Security, באפשרותך להפעיל את ההרחבות Norton Safe Search, דף הבית של Norton ו-Norton Password Manager עבור הדפדפן שלך. ניתן להשתמש באפשרות **לחץ להוספה** ולפעול בהתאם להוראות במסך כדי להפעיל את התכונות האלה.
- 5 אם לא התקנת אף אחת מההרחבות, ההתראה **אזהרת אבטחה של Internet Explorer** תופיע כאשר תפעיל את Internet Explorer לאחר שבוע. לחץ על **התקן עכשיו** ועקוב אחר ההוראות על המסך כדי להתקין את ההרחבות.

---

הערה: אם ברצונך להפעיל את ההרחבה של Norton מאוחר יותר, לחץ על **הזכר לי במועד מאוחר יותר**. אם אינך מעוניין שהודעת ההתראה תופיע, לחץ על **אל תשאל אותי שוב**.

---

## Google Chrome

הוספת הרחבות דפדפן של Norton ב-Google Chrome

---

הערה: כדי להתקין את הרחבות הדפדפן ל-Google Chrome, חייבת להיות לך הגרסה העדכנית ביותר של Norton 360. אם אין לך את הגרסה העדכנית ביותר, הפעל את LiveUpdate במוצר Norton שלך. אנו מציעים את ההרחבות הבאות לדפדפן Google Chrome:

---

- Norton Safe Web
  - מנהל הסיסמאות של Norton
  - Norton Safe Search
  - דף הבית של Norton
- כדי להתקין את ההרחבות לדפדפן עבור Chrome, עקוב אחר ההוראות למטה.

- 1 לאחר ההתקנה הראשונית של 'אבטחת המכשיר', הדף **הגנת דפדפן** נפתח באופן אוטומטי בכרטיסייה או בחלון חדשים כאשר מפעילים את Google Chrome.  
באפשרותך גם לפתוח את הדף **הגנת דפדפן** על-ידי לחיצה על האפשרות **הגדר עכשיו** בעמוד **אבטחת אינטרנט**.
- 2 בדף **הגנת דפדפן**, לחץ על האפשרות **לחץ להוספה ב-Norton Safe Web**.
- 3 בחלון ההרחבות המוקפץ שמופיע, לחץ על **הוסף הרחבה**.
- 4 לאחר שתאפשר את Norton Safe Web, תוכל לאפשר את החיפוש של Norton Safe Search, את דף הבית של Norton ואת ההרחבה Norton Password Manager עבור הדפדפן שלך. ניתן להשתמש באפשרות **לחץ להוספה** ולפעול בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי להפעיל הרחבות אלה.  
כדי להפעיל את כל ההרחבות של Norton ב-Google Chrome, לחץ על **הוסף את כל ההרחבות של Norton בחינם** ופעל בהתאם להוראות על המסך.
- אם לא התקנת את ההרחבה של Norton Safe Web, ההתראה **הגנת Chrome הוסרה** תופיע בעת שתפעיל את Chrome כעבור שבוע.
- אם לא התקנת אף אחת מההרחבות, ההתראה **הגנת דפדפן של Google Chrome** תופיע כאשר תפעיל את Google Chrome לאחר שבוע.
- 5 לחץ על **התקן עכשיו** ועקוב אחר ההוראות על המסך כדי להתקין את ההרחבות.

---

הערה: אם ברצונך להפעיל את ההרחבה של Norton מאוחר יותר, לחץ על **הזכר לי במועד מאוחר יותר**. לחץ על **אל תשאל אותי שוב** אם אינך מעוניין שהודעת ההתראה תופיע.

---

## Mozilla Firefox

הוספת תכונות הדפדפן של Norton ב-Mozilla Firefox

---

הערה: כדי להתקין את הרחבות הדפדפן העצמאיות המבוססות אינטרנט ל-Mozilla Firefox, חייבת להיות לך הגרסה העדכנית ביותר של Norton 360. אם אין לך את הגרסה העדכנית ביותר, הפעל את LiveUpdate במצב Norton שלך. אנו מציעים את הרחבות הבאות לדפדפן Firefox:

---

- Norton Safe Web
  - Norton Safe Search
  - דף הבית של Norton
  - מנהל הסיסמאות של Norton
- באפשרותך להוריד או לשדרג את הרחבות הדפדפן עבור Firefox על ידי ביצוע ההוראות הבאות.

- 1 לאחר ההתקנה הראשונית של 'בטחת המכשיר', הדף **הגנת דפדפן** נפתח באופן אוטומטי בכרטיסייה או בחלון חדשים כאשר מפעילים את Mozilla Firefox.  
אם שדרגת את 'אבטחת המכשיר' של Norton, לחץ על **לאחר שדרוג Norton**, לחץ על **אישור** בחלון ההתראה **הגנת הדפדפן** כדי להציג את דף ההרחבות.

---

הערה: באפשרותך גם לפתוח את הדף **הגנת דפדפן** על-ידי לחיצה על האפשרות **הגדר עכשיו** בעמוד **אבטחת אינטרנט**.

---

- 2 בדף **הגנת דפדפן**, לחץ על האפשרות **הפוך לזמין ב-Norton Safe Web**.
  - 3 בחלון הרחבות המוקפץ שמופיע, לחץ על **אפשר**.
- לאחר ההפעלה של Norton Safe Web, באפשרותך להפעיל את ההרחבות Norton Safe Search, 'דף הבית של Norton' ו-Norton Password Manager עבור הדפדפן שלך. ניתן להשתמש באפשרות **הפעל** ולפעול בהתאם להוראות במסך כדי לאפשר תכונות אלה.
- כדי להפעיל את כל ההרחבות של Norton ב-Firefox, לחץ על **הוסף את כל ההרחבות של Norton** **בחינם** ופעל בהתאם להוראות על המסך.
- אם לא התקנת את ההרחבות, הודעה **התראת הגנה של Firefox** תופיע כאשר תפעיל את Firefox לאחר שבוע. אם ברצונך להפעיל את ההרחבה של Norton מאוחר יותר, לחץ על **הזכר לי במועד מאוחר יותר**. אם אינך מעוניין שהודעת ההתראה תופיע, לחץ על **אל תשאל אותי שוב**. אם תבחר באפשרות **הזכר לי במועד מאוחר יותר**, Firefox יציג הודעה על התראת הגנה כעבור שבוע. באפשרותך ללחוץ על האפשרות **התקן עכשיו** בהודעה ולעקוב אחר ההוראות על המסך כדי להתקין את ההרחבות.

## Microsoft Edge

הוסף את הרחבת הדפדפן של Norton ב-Microsoft Edge

---

הערה: Norton Password Manager הינה הרחבה עצמאית שאינה דורשת התקנה של מוצר Norton בדפדפן Microsoft Edge. ההרחבה תואמת רק למחשבים שפועל בהם Windows 10 Creators Update או גרסה מאוחרת יותר.

---

- 1 הפעל את דפדפן Microsoft Edge.
- 2 לחץ על הלחצן **עוד** בחלק העליון של המסך ואז בחר **הרחבות**.
- 3 בחלון הראשי של **סיומת** בחלון ההגדרות, לחץ על **Get סיומת from the store**.
- 4 בחלון החיפוש ב **חנות הקלד Norton** ואז בחר מהתוצאות ב **Norton Password Manager**.
- 5 לחץ על **התקן**.
- 6 לאחר שהרחבה הותקנה, לחץ על **הפעל**.
- 6 בחלון המוקפץ **יש לך הרחבה חדשה**, לחץ על **הפעל אותה**.

- 7 כדי להציג את הסמל של Norton Password Manager בשורת הכתובת, לחץ על הלחצן **עוד** בחלקו העליון של הדפדפן, ואז לחץ על **הרחבות**.
- 8 בחלון **הרחבות**, בחר **Norton Password Manager**.
- 9 בחלון **Norton Password Manager**, תחת **הצג כפתור לצד שורות הכתובת**, הזז את המחוון למצב **מופעל**.

## הרחבות הדפדפן עבור **Microsoft Edge** מבוססות על **Chromium**

- Microsoft השיקה גרסה חדשה של Microsoft Edge המבוססת על פרויקט הקוד הפתוח של Chromium. Norton מציעה את תוספי הדפדפן הבאים עבור גרסת דפדפן חדשה זו בחנות Microsoft Edge.
- Norton Password Manager - עוזר לספק את הכלים הדרושים לך כדי ליצור, לאחסן ולנהל את הסיסמאות המקוונות שלך, פרטי כרטיס האשראי ומידע רגיש אחר באופן מקוון ובטוח יותר
  - Norton Safe Web - מספק הגנה מפני אימים מקוונים בזמן הגלישה באינטרנט.
- התוספים זמינים הן לפלטפורמות Windows והן ל-Mac.

הוסף את הרחבת הדפדפן של **Norton Safe Web** ב-Microsoft Edge

- 1 הפעל את הדפדפן Microsoft Edge.
- 2 הפעל **הרחבת Norton Safe Web** מהדף Microsoft Edge Addons.

---

הערה: ניתן ללחוץ על סמל ההגדרות < **הרחבות** כדי לבדוק אם ההרחבה של Norton Password Manager כבר מותקנת. בדף **הרחבות**, הזז את המחוון של Norton Safe Web כדי לאפשר את ההרחבה.

---

- 3 בדף התוספות Norton Safe Web, לחץ על **קבל**.
- 4 לחץ **הוסף הרחבות** ב **הוסף Norton Safe Web ל Microsoft Edge** בהודעה המוקפצת כדי להתקין את התוסף Norton Safe Web.

הוסף את הרחבת הדפדפן של **Norton Password Manager** ב-Microsoft Edge

- 1 הפעל את הדפדפן Microsoft Edge.
- 2 הפעל **הרחבת Norton Password Manager** מהדף Microsoft Edge Addons.

---

הערה: ניתן ללחוץ על סמל ההגדרות < **הרחבות** כדי לבדוק אם ההרחבה של Norton Password Manager כבר מותקנת. בדף **הרחבות**, הזז את המחוון של Norton Password Manager כדי לאפשר את ההרחבה.

---

- 3 בדף התוספות Norton Password, לחץ על **קבל**.
- 4 לחץ **הוסף הרחבות ב הוסף Norton Password Manager ל Microsoft Edge** בהודעה המוקפצת כדי להתקין את התוסף Norton Password Manager.

## הגדרת גיבוי בענן

גיבוי ענן משמש כאמצעי מניעה לאובדן נתונים עקב מתקפות של תוכנת כופר או תוכנה זדונית, או למקרה שתיתקל בבעיית חומרה חמורה במחשב שלך. המנוי שלך מקנה לך כמות מסוימת של שטח גיבוי בענן ב-Norton Cloud Backup. נפח האחסון בחינם בענן תלוי במנוי שרכשת.

---

הערה: התכונה גיבוי ענן של Norton זמינה רק ב-Windows.

---

לפני הפעלת הגיבוי הראשון שלך, עליך להפעיל את התכונה 'גיבוי ענן'.

---

הערה: כדי להשתמש ב'גיבוי ענן', עליך להגדיר את האפשרות **מודעות לעלות השימוש ברשת בחלון הגדרות חומת אש למצב ללא הגבלה**.

---

הפעלת גיבוי ענן

- 1 הפעל את Norton.
- 2 בחלון **Norton שלי**, לצד **גיבוי ענן**, לחץ על **הגדר**.
- 3 בחלון שמופיע, לחץ על **הפעל גיבוי**.
- 4 כשמוצגת בקשה להיכנס למערכת, יש להזין את כתובת הדוא"ל והסיסמה של חשבון NortonLifeLock וללחוץ על **כניסה**.
- 5 יש ללחוץ על **סיום**.

## הגדרת LifeLock Identity Theft Protection

באמצעות שילוב הכוחות של LifeLock ו-Norton בחברה אחת, אנו מסייעים עכשיו להגנה על זהותך. ניתן להוסיף את הפרטים האישיים הבאים ל- LifeLock לצורך ניטור ך:

- רישיון נהיגה
- מספר ביטוח לאומי, תאריך לידה, שם הנעורים של האם
- 5 מזהי ביטוח
- 5 כתובות
- 5 מספרי טלפון
- 10 חשבונות בנק

## ■ 10 כרטיסי אשראי\*

ניתן להוסיף מידע נוסף לניטור, כגון מספרי טלפון נוספים, כתובת דוא"ל או חשבונות. מערכת התראות הזו של LifeLock מזהירה אותך כשמישהו משתמש בזהותך. למשל אם מישהו מנסה לפתוח חשבון טלפון סלולרי או לקחת הלוואה בשמך.

---

הערה: LifeLock Identity Theft Protection אינו מכסה עסקים. הטכנולוגיה והשירות שלנו נועדו לסייע בהגנה על מספרי ביטוח לאומי ומידע אישי אחר שיש לאנשים פרטיים, ושאינו קיים בעסקים.

\* ניתן להוסיף כרטיסי אשראי עיקריים כמו ויזה, מסטרקארד, אמריקן אקספרס ו-Discover. למרבה הצער, בשלב זה סוגים אחרים של כרטיסים, כגון כרטיסים של חנויות או כרטיסי מתנה, אינם נתמכים.

אף אחד לא יכול למנוע לחלוטין גניבת זהות או פשעי אינטרנט.

LifeLock אינו מנטר את כל העסקאות בכל העסקים.

---

## הגדרת LifeLock Identity Theft Protection

1 הפעל את Norton.

2 בחלון Norton שלי, לצד הגנה מפני גניבת זהות, לחץ על הגדר.

3 בדף כניסה לחברי LifeLock, לחץ על כניסה עם Norton.

4 הזן את פרטי הכניסה שלך לחשבון והיכנס.

5 פעל בהתאם להוראות על המסך.

התקנה של LifeLock עבור Norton 360 ב-Android

1 במכשיר ה-Android שלך, הפעל את אפליקציית Play Store וחפש את LifeLock Identity Theft Protection.

2 לאחר שאיתרת את האפליקציה בחנות Google Play, הקש על התקן, ולאחר מכן על אישור.

3 לאחר ההתקנה פתח את האפליקציה עם פריטי ההתחברות של החשבון שלך.

התקנה של LifeLock עבור Norton 360 ב-iOS

1 במכשיר ה-iOS שלך, הפעל את אפליקציית App Store וחפש את LifeLock Identity Theft Protection.

2 לאחר שאיתרת את האפליקציה בחנות App Store, הקש על קבל, ולאחר מכן על אישור.

3 לאחר ההתקנה פתח את האפליקציה עם פריטי ההתחברות של החשבון שלך.

## 'ניטור רשת אפלה' מופעל על ידי LifeLock\*\*

מהו ניטור רשת אפלה?

אנו עוקבים אחר השימוש במידע האישי שלך\*\* באתרים ובפורומים קשים לאיתור ברשת האפלה. כאשר אנו מזהים את המידע שלך ברשת האפלה, אנו מודיעים לך על כך.



## מדוע זה חשוב?

גנבי זהות יכול למכור את המידע האישי שלך באתרים ובפורומים קשים לאיתור ברשת האפלה.

## מה עליך לעשות?

אם תמצא את הנתונים שלך בהתראות, עיין בשלבים הבאים.

- **דליפה של פרטי כרטיס אשראי או חיוב** : אם הכרטיס בוטל, אין צורך לנקוט פעולה כלשהי. אם החשבון פעיל, צור קשר עם חברת כרטיס האשראי/החיוב שלך ובקש כרטיס חדש. בדוק בקפדנות את דפי החשבון שלך.
  - **פריצה לחשבון הדוא"ל** : שנה את הסיסמה הנוכחית של חשבון הדוא"ל שלך. אם יש לך עוד חשבונות שבהם אתה משתמש באותה סיסמה, שנה גם את הסיסמאות בחשבונות אלה. אם אתה נתקל בבעיות חוזרות ונשנות, שקול לפתוח חשבון דוא"ל חדש. זכור ששינוי הסיסמאות שלך כל 30 יום יעזור לשמור על אבטחת החשבונות שלך.
  - **דליפה של מספר תעודת זהות** : אנו ממליצים שתגדיר התראות הונאה באחת משלוש חברות האשראי כדי לסייע בהגנה על הזהות שלך.
  - **דליפת שם/כתובת/מספר טלפון** : למרבה המזל במקרה זה לא דלף מידע מזיק יותר, כמו מספר הביטוח הלאומי שלך. עם זאת, משום שחלק מהפרטים האישיים שלך חשופים, אנו מציעים שתפקח עין על דוח האשראי שלך כדי לוודא שלא צוות בעיות.
- אנו נמשיך לנטר את הרשת האפלה לאיתור מידע אישי השייך לך\*\*. אם נאתר מידע כזה, נשלח אליך דוא"ל נוסף.

---

הערה: אף אחד לא יכול למנוע לחלוטין אפשרות לגניבת זהות.

\*\* ברירת המחול בתוכניות ניטור הרשת האפלה ב-Norton 360 היא מעקב אחר כתובת הדוא"ל שלך בלבד. היכנס לפורטל כדי לבדוק אם תוכל להוסיף מידע נוסף לצרכי ניטור.

---

## הגדר את ה-VPN המאובטח שלך

Wi-Fi ציבורי נמצא בכל מקום: שדות תעופה, בתי קפה, קניונים ובתי-מלון. נקודות חמות בחינם נפוצות ונוחות כל כך, עד שאנשים מתחברים אליהן בלי לחשוב פעמיים. ואולם קריאת דוא"ל, בדיקת חשבון הבנק או ביצוע כל פעולה המחייבת כניסה באמצעות סיסמה יכולה להיות עניין מסוכן כששמתמשים ב-Wi-Fi ציבורי. אם אתה משתמש ב-Wi-Fi ציבורי, ניתן לעקוב אחר הפעילויות המקוונות שלך. פושעי אינטרנט יכולים לגנוב מידע אישי כמו שמות משתמש, סיסמאות, מיקום, צ'אטים, הודעות דוא"ל או מספרי חשבון.

Secure VPN עוזר לאבטח את החיבור שלך בעת שימוש בחיבור אלחוטי ציבורי. הוא יוצר רשת וירטואלית פרטית (VPN) שמצפינה את המידע הרגיש שלך.

Secure VPN עוזר להגן על הנתונים שאתה שולח ומקבל בעת שימוש ב-Wi-Fi ציבורי בדרכים הבאות:

- מוסיף הצפנה ברמה בנקאית כדי להגן עליך בזמן גלישה באמצעות נקודות חמות של Wi-Fi ציבורי.
- מאפשר לך לגלוש באינטרנט באופן אנונימי כך שהפרטיות שלך מוגנת.

- מאפשר לך גישה לאפליקציות ולתוכן המועדפים עליך בכל מקום שאליו אתה הולך, כאילו היית בבית.
- מצפין את הנתונים שלך באמצעות רשת וירטואלית פרטית ללא תיעוד, שאינה עוקבת אחר הפעילות שלך או שומרת אותה.
- מציע שירות לקוחות ברמה בינלאומית מ-Norton LifeLock, המובילה בתחום האבטחה המקוונת.

---

הערה: התכונה Secure VPN אינה זמינה עם כל סוגי המנוי.

---

בצע את ההוראות הבאות כדי להגדיר את Secure VPN.

הגדר את **Secure VPN**

- 1 הפעל את Norton.
- 2 בחלון **My Norton**, לצד **Secure VPN**, לחץ על **הגדר**.
- 3 בדף האינטרנט שיופיע, לחץ על **היכנס**.
- 4 הזן את פרטי הכניסה שלך לחשבון והיכנס.
- 5 אם תתבקש לבצע הורדה, לחץ על **הורד**.
- 6 פעל בהתאם להוראות על המסך.

הצטרף לדיון עם משתמשים אחרים במחשבים שולחניים כאן [Norton Community](#).

## הגדרה של 'בקרת הורים'

קעת באפשרותך להגדיר את 'בקרת הורים' כדי לעזור לילדים ליהנות מהאינטרנט בבטחה. זה קל ודורש שלושה שלבים בלבד.

'בקרת הורים' מאפשרת לך להגן על הפעילות המקוונת של בני המשפחה מפני סכנות באינטרנט ומפני תוכן לא הולם. היא גם מסייעת לך למנוע מילדים להעביר מידע סודי באינטרנט.

יש להיכנס אל חשבון **NortonLifeLock** שברשותך

- 1 הפעל את Norton.
- 2 בחלון **Norton שלי**, לצד **בקרת הורים**, לחץ על **הגדר**.
- 3 אם תתבקש להיכנס, הזן את שם המשתמש והסיסמה והיכנס למערכת.
- 4 בדף שמופיע, לחץ על הכרטיסייה **Family**.
- 5 קרא את **תנאי השירות** ולחץ על **הסכם והמשך** כדי להגדיר את המשפחה שלך.
- 6 פעל בהתאם להוראות על המסך.

הוספת ילד לחשבון שלך

ככל שתוסיף כל ילד, בקרת הורים חלה על כללי בית מוגדרים מראש בהתאם לגיל הילד. תוכל להתאים אישית את כללי השימוש הביתיים שלך בכל עת, באופן שיתאים לשלב הבגרות של הילד.

---

הערה: ניתן להוסיף עד 15 ילדים לחשבון שלך. באפשרותך להוסיף או להסיר ילד מחשבון Norton Family שלך בכל עת.

---

1 בתיבה **שם הילד**, הקלד את שם הילד.

---

הערה: השם אינו יכול להכיל תווים מיוחדים כגון #, &, או \$.

---

2 בחר את שנת הלידה של הילד.

חוקי הבית מוחלים על פי גיל הילד.

3 בחר ב **בחר אאוטאטר** או **העלה תמונה** כדי להגדיר את תמונת הפרופיל של הילד שלך.

---

הערה: ניתן להוסיף עוד ילדים לחשבון שלך לאחר שתשלים את ההגדרה עבור הילד הראשון.

---

4 לחץ על **הבא**.

## התקנת Norton Family במכשיר של הילד

עליך להתקין את Norton Family בכל מכשיר שהילד שלך משתמש בו. אם אינך נמצא במכשיר של הילד, לחץ על **לא** כדי לשלוח קישור להורדה בדוא"ל. פתח את הודעת הדוא"ל הזו במכשיר שבו ברצונך להתקין את Norton Family.

### התקנת Norton Family ב-Windows

1 תחת **האם הילד שלך משתמש במכשיר זה?** לחץ על **כן**, ולאחר מכן לחץ על **הבא**.

2 לחץ או הפעל את קובץ תוכנת ההתקנה שהורד.

3 מנהל ההורדות של Norton יתקין את Norton Family במכשיר באופן אוטומטי.

4 קרא את הסכם הרישיון ולאחר מכן לחץ על **הסכם והתקן**.

המכשיר מקושר באופן אוטומטי לחשבון שלך.

5 לחץ על **המשך**.

6 בחלון הקצאת מכשיר, לחץ על **ערוך** לצד הילד שלו אתה רוצה להקצות את המכשיר הזה.

7 לחץ על **מתחבר כ-** ובחר את החשבון בו הילד משתמש כדי להתחבר למכשיר הזה. אם הילד משתמש בחשבונות משתמש מרובים, בחר את הילד בכל חשבונות המשתמשים האלה.

8 לחץ על **שמור < אישור**.

### התקנת האפליקציה Norton Family ב-Android

1 בחלון **התקן את Norton Family**, הקש על **כן**, ולאחר מכן הקש על **המשך**.

2 הקש על **הורד את אפליקציית Norton Family**.

3 אם תתבקש, השלם את הפעולה באמצעות **Play Store**.

- 4 הקש על **התקן** ופעל לפי ההוראות שעל המסך.
  - 5 פתח את אפליקציית בקרת ההורים של Norton Family.
  - 6 קרא את **הסכם הרישיון של Norton** ואז הקש על **הסכם והמשך** < **התחל לעבוד**.
  - 7 לחץ על **היכנס** והזן את שם המשתמש והסיסמה שלך.
  - 8 הקש על **ילד** כדי להיכנס למצב ילד, ולאחר מכן הקש על **המשך**.
  - 9 'מצב ילד' מאפשר לך להוסיף ילד ולהקצות כללי לבית למכשיר זה.
  - 9 כדי להוסיף ילד, הקש על **הוסף ילד**, ובחלון **פרופיל ילד** הזן את פרטי הילד.
  - בחר אוואטאר עבור פרופיל הילד שלך על ידי הקשה על תמונת האוואטאר. תוכל לבחור תמונה מהגלריה שלך או לצלם תמונה מיידית עבור הפרופיל של הילד שלך.
  - 10 הקש על **המשך**, ולאחר מכן הקש על **שמור**.
  - ל-Norton Family טט של כללי בית שמוגדר כברירת מחדל בהתבסס על שנת הלידה של הילד. ניתן להקיש על **כללי בית** כדי לבדוק את הכללים שהוקצו לילדך.
  - 11 בחר את הילד שברצונך להקצות לו את המכשיר הזה, תן לו שם שיעזור לך לזהות את המכשיר, ולבסוף הקש על **סיום**.
  - 12 אם תתבקש, הפעל את האפשרויות **שימוש באפליקציה** ו- **נגישות**.
  - 13 בהתרעה שמופיעה, הקש על **הפעל** כדי להגדיר את Norton Family כמנהל מערכת במכשיר.
- התקנת האפליקציה Norton Family ב-iOS
- 1 בחלון **התקן את Norton Family**, הקש על **כן**, ולאחר מכן הקש על **המשך**.
  - 2 הקש על **הורד את אפליקציית Norton Family**.
  - 3 הקש והתקן את האפליקציה **Norton Family**.
  - 4 הקש על **פתח**.
  - 5 הקש על **אישור** כדי לאפשר ל-Norton Family לשלוח לך את ההודעות.
  - 6 קרא את **הסכם הרישיון של Norton** ואז **מדיניות הפרטיות**, ואז הקש על **הסכם והמשך**.
  - 7 היכנס עם שם המשתמש והסיסמה של החשבון שלך.
  - 8 במסך **הוסף ילד**, הזן את פרטי הילד ולאחר מכן הקש על **הוסף**.
  - כדי להוסיף ילד נוסף, הקש על **הוסף ילד חדש**, ואז בחלון **הוסף ילד**, הזן את פרטי הילד והקש על **הוסף**.
  - בחר אוואטאר עבור פרופיל הילד שלך על ידי הקשה על תמונת האוואטאר. תוכל לבחור תמונה מהגלריה שלך או לצלם תמונה מיידית עבור הפרופיל של הילד שלך.
  - 9 בחר את הילד שברצונך להקצות לו את המכשיר הזה, ותן לו שם שיעזור לך לזהות את המכשיר.
  - 10 הקש על **הקצה**.

11 הקש על **התקן** ועקוב אחר ההוראות במסך להתקנת פרופיל.

יש צורך בהתקנה של פרופיל כדי ש'נעילה מיידי' ותכונות נוספות יוכלו לפעול במכשיר של ילדך.

12 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להגדיר מגבלות.

התקנת **Norton Family** במכשיר של הורה

לאחר שתשלים את ההגדרה, עליך להוריד ולהתקין את האפליקציה לנייד הבאה במכשיר שלך:

■ במכשיר Android: התקן את האפליקציה **בקרת הורים של Norton Family**

■ במכשיר iOS: התקן את האפליקציה **Norton Family להורים**

הורדה והתקנה של האפליקציה 'בקרת הורים' של Norton Family ב-Android

1 פתח את האפליקציה Play Store וחפש **בקרת הורים של Norton Family**.

2 פתח את אפליקציית **בקרת ההורים של Norton Family** ואז הקש על **התקן**.

3 לאחר ההתקנה פתח את האפליקציה.

4 קרא את **הסכם הרישיון של Norton** ותנאי המדיניות האחרים ואז הקש על **המשך**.

5 היכנס עם שם המשתמש והסיסמה של החשבון שלך.

6 הקש על **מכשיר הורה**. אם אתה משתף את המכשיר עם הילד, העבר את המכשיר ל **מצב ילד** לפני שתמסור אותו לילד.

הורדה והתקנה של האפליקציה Norton Family ב-iOS

1 פתח את האפליקציה App Store וחפש **Norton Family להורים**.

2 בחר **Norton Family להורים** ולאחר מכן הקש על **קבל**.

3 לאחר ההתקנה פתח את האפליקציה.

4 קרא את **הסכם הרישיון של Norton** ותנאי המדיניות האחרים ואז הקש על **המשך**.

5 היכנס עם שם המשתמש והסיסמה של החשבון שלך.

שוחח עם המשפחה שלך

תקשורת היא המפתח לבטיחות משפחתית באינטרנט. לכן, אתה יכול להסביר לילד את החשיבות של שימוש נכון ואחראי באינטרנט.

## הגנה על המידע הבנקאי שלך באמצעות Norton Safe Web

הגנת על פעולות בנקאות באמצעות Norton Safe Web מגבירה את האבטחה בעת פעילות באתרי בנקאות. בעת גישה לאתר בנקאי באמצעות Google Chrome, Mozilla Firefox או דפדפן Microsoft Edge, אתה מקבל הודעה שמבקשת להתקין או להפעיל את ההרחבה של Norton Safe Web. לחץ על **התקן** או **הפעל** בהתראה ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להתקין או להפעיל את ההרחבה של Norton Safe Web.

ניתן לכבות את ההתראה 'הגנה על פעולות בנקאות' באמצעות לחיצה על **אל תציג לי שוב** שבהודעה, או באמצעות מעבר אל החלון **הגדרות**.

הפעלה או השבתה של התראות 'הגנה על פעולות בנקאות'

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.

4 תחת הכרטיסייה **חדירה והגנת דפדפן** בשורה **התראות הגנה על פעולות בנקאות**, העבר את המתג **מופעל / כבוי למצב כבוי או מופעל**.

5 בחלון **הגדרות**, לחץ על **החל ולאחר מכן לחץ על סגור**.

# ניהול אבטחת המכשיר

פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- מה לעשות כשהמכשיר שלך בסכנה
- השתמש ב-Norton כדי לשפר ולמטב את ביצועי המחשב
- הרצת סריקות של Norton לבדיקת אימים במחשב שלך.
- הגן על המכשיר שלך מפני ניצול, האקרים והתקפות יום אפס
- הגדר את Norton כך שינטר אפליקציות ויחסום אתרים זדוניים מגישה למחשב שלך
- התחל להשתמש בגיבוי ענן של Norton
- התאם אישית את הגדרות מוצר Norton
- ביצוע מיטוב למחשב שלך למשחקים בעזרת Game Optimizer

## מה לעשות כשהמכשיר שלך בסכנה

בחלון הראשי של Norton, הצבע על האריחים 'אבטחה', 'אבטחת אינטרנט', 'גיבוי' ו'ביצועים' מצביע על הסטטוס של כל אחת מהקטגוריות באופן הבא:

- **ירוק** : יש לך הגנה.
- **כתום** : המחשב שלך זקוק לתשומת לבך!
- **אדום** : המחשב שלך נמצא בסיכון!

---

הערה: קטגוריית הגיבוי זמינה רק למנויים מסוג Norton 360, Deluxe, Premium ו-Norton 360.

---

Norton מתקן באופן אוטומטי את רוב הבעיות שפוגעות בהגנה או בביצועי המערכת, ומציג את הסטטוס 'מוגן' בחלון הראשי. Norton מציגה בעיות שדורשות תשומת לב באמצעות מחווני המצבים **בסיכון** או **שים לב**.

הגב למחונני הסטטוסים 'שים לב' או 'בסיכון'

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על האריח האדום או הכתום של הקטגוריה שבה מופיעים המחוננים **בסיכון** או **שים לב**.
- 3 לחץ על **תקן כעת** ובצע את ההוראות שבמסך.  
אם הבעיות ממשיכות, לחץ על **עזרה** < **קבלת תמיכה** כדי להפעיל את כלי האבחון.  
בנוסף, באפשרותך לנסות את **Norton Rescue Tools** אם אתה סבור שהמחשב שלך נגוע בצורה חמורה.

## כיצד להפעיל באופן ידני את הפעלת LiveUpdate

NortonLifeLock ממליצה להפעיל את LiveUpdate במרווחים קבועים במקרים הבאים:

- אם הפסקת את הפעילות של **Automatic LiveUpdate**
- אם המחשב אינו מחובר לאינטרנט במשך זמן רב

---

הערה: כדי להפעיל את LiveUpdate, תצטרך מינוי בתוקף וחיבור לאינטרנט.

---

הפעלה ידנית של **LiveUpdate**

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ לחיצה כפולה על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **LiveUpdate**.
- 3 בחלון **Norton LiveUpdate**, לאחר ש-LiveUpdate הושלם בהצלחה, לחץ על **אישור**.

## הצגה או תיקון איומי אבטחה על המכשיר ש-Norton מאתר

כאשר Norton מזהה סיכון אבטחה, הוא מסיר אותו באופן אוטומטי, אלא אם כן נדרשת תגובה שלך כדי להבין איך ברצונך לפתור את הסיכון. במקרה שתידרש תגובתך, Norton מציג התראת 'זוהו איומים' או התראת 'סיכון אבטחה', עם הצעות כיצד להגיב לאיום האבטחה.

הצגת הסיכונים שטופלו אוטומטית במהלך סריקה

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.
- 3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר את האפשרות **סיכוני אבטחה שטופלו**.
- 4 בחר סיכון מהרשימה, ולאחר מכן, בחלונית **פירוט**, הצג את הפעולה שבוצעה.



## תיקון של סיכונים שלא טופלו אשר זוהו בסריקה

במקרים מסוימים, Norton לא תטפל בסיכון באופן אוטומטי, אלא תמליץ על הפעולה שיש לנקוט לצורך הטיפול בסיכון.

תיקון של סיכונים שלא טופלו אשר זוהו בסריקה

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.

3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר את האפשרות **סיכוני אבטחה שלא טופלו**.

4 בחר סיכון מהרשימה אם מוצגים סיכונים שלא טופלו.

5 בצע את הפעולה המומלצת בחלונית **פרטים**.

---

הערה: לעתים ייתכן שתצטרך להפעיל את המחשב מחדש אחרי ש-Norton מסיר איום אבטחה אם תתבקש על-ידי Norton להפעיל מחדש את המחשב, עליך לשמור את כל הקבצים הפתוחים ולאחר מכן להפעיל את המחשב מחדש.

---

---

הערה: הפעל את Norton Power Eraser אם אתה סבור שהמערכת שלך נגועה. Norton Power Eraser הוא כלי רב-עוצמה להסרת תוכנות זדוניות, שמסלק איומי אבטחה הקשים להסרה. למידע נוסף, ראו "**הרצת ריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך**". בעמוד 30.

---

## פעולות בקשר לסיכונים או איומים שהועברו להסגר

פריטים הנמצאים בהסגר מבודדים מיתר הקבצים במחשב, כדי שלא יוכלו להתפשט או לפגוע במחשב. אם נתקלת בפריט שנדמה לך כי הוא נגוע, אך Norton אינו מזהה אותו ככזה, ניתן להעביר ידנית את הפריט להסגר. ניתן גם לשחזר פריט מהסגר אם לדעתך הסיכון שהוא מהווה הוא נמוך. Norton אינו מתקן פריטים ששוחזרו מהסגר. עם זאת, Norton יכול לחטא את הפריטים המשוחזרים במהלך הסריקה הבאה.

שחזור פריט מהסגר

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.

3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר בקטגוריה **הסגר**.

4 בחר בפריט שברצונך לנהל.

5 בחלונית **פרטים**, לחץ על **אפשרויות**.

תוכל להשתמש בקישור **אפשרויות נוספות** כדי להציג מידע נוסף על הפריט לפני שתחליט מה ברצונך לעשות אתו. הקישור פותח את חלון **מידע מפורט על קובץ**, שבו מוצג מידע נוסף על הפריט המסווג כסיכון.

- 6 בחלון **היסטוריית אבטחה**, בחר את אחת האפשרויות הבאות:
- **שחזור**: מחזיר את הפריט אל מיקומו המקורי במחשב. האפשרות זמינה רק עבור פריטים שהועברו להסגר באופן ידני.
  - **שחזור ואי-הכללה של הקובץ**: אפשרות זו מחזירה את הפריט אל מיקומו המקורי מבלי לתקן אותו, ודואגת לכך שלא יזוהה בסריקות עתידיות. אפשרות זו זמינה עבור איומים שזוהו כאיומי וירוסים או כאלה שאינם איומי וירוסים.
  - **הסרה מההיסטוריה**: אפשרות זו מסירה את הפריט מיומן **היסטוריית האבטחה**.
- 7 אם תבחר לשחזר, בחלון **שחזור מהסגר**, לחץ על **כן**.
- 8 בתיבת הדו-שיח **עיון בתיקיות**, בחר את התיקייה או הכונן שאליו ברצונך לשחזר את הקובץ ולחץ על **אישור**.

### שחזור של קובץ שזוהה בטעות כסיכון אבטחה

כברירת מחדל, Norton מסיר סיכוני אבטחה מהמחשב שלך ומעביר אותם להסגר. אם אתה סבור שקובץ מסוים הוסר בטעות, תוכל לשחזר את הקובץ מההסגר במיקום המקורי שלו, ולא לכלול אותו בסריקות עתידיות. שחזור קבצים מהסגר

---

הערה: מומלץ לא לכלול תוכנית בסריקות Norton רק כאשר אתה בטוח שהתוכנית בטוחה לחלוטין. למשל, ייתכן שתוכנית מסוימת מסתמכת לצורך פעולתה על תוכנית המזוהה כסיכון אבטחה, ובכל זאת תעדיף לשמור את התוכנית ולא למחוק אותה מהמחשב.

---

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **אבטחה** ואז על **היסטוריה**.
- 4 בחלון **היסטוריית אבטחה**, תחת התפריט הנפתח **הצג**, בחר **הסגר**.
- 5 בחר את הקובץ שברצונך לשחזר.
- 6 בחלונית **פריטים**, לחץ על **אפשרויות**.
- 7 בחלון **התגלה איום**, לחץ על **שחזר קובץ זה ואל תכלול אותו**.
- 8 בחלון **שחזור מהסגר**, לחץ על **כן**.
- 9 בתיבת הדו-שיח **עיון בתיקייה זו**, בחר את המיקום (תיקייה או כונן) שבו ברצונך לשחזר את הקובץ ולחץ על **אישור**.

### שלח פרטי להערכה של Norton

ניתן לסייע לאפקטיביות של מוצר Norton שלך באמצעות הגשת קבצים שעשויים להוות סיכון אבטחה. Norton Security Response מנתחת את הקובץ, ואם הוא מהווה סיכון אבטחה, מוסיפה אותו להגדרות ההגנה העתידיות.

---

הערה: פרטי זיהוי אישיים לעולם לא נכללים בהגשות אלה.

---

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.
- 3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר בקטגוריה **הסגר**.
- 4 בחר בפריט שברצונך לנהל.
- 5 בחלונות **פרטים**, לחץ על **אפשרויות**.  
תוכל להשתמש בקישור **אפשרויות נוספות** כדי להציג מידע נוסף על הפריט לפני שתחליט מה ברצונך לעשות איתו. הקישור פותח את חלון **מידע מפורט על קובץ**, שבו מוצג מידע נוסף על הפריט המסווג כסיכון.
- 6 בחלון **התגלה איום**, לחץ על **שלח ל-NortonLifeLock**.
- 7 במסך שמופיע, לחץ על **אישור**.

העברת פריט להסגר באופן ידני

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.
- 3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר בקטגוריה **הסגר**.
- 4 לחץ **הוספה להסגר**.
- 5 בחלון **הוספה ידנית להסגר**, הוסף קובץ שברצונך להעביר להסגר והקלד תיאור כאסמכתה לנוחותך.

---

הערה: אם תעביר להסגר קובץ שמשויך לתהליך פועל, התהליך ייסגר. לכן, סגור את כל הקבצים והתהליכים הפועלים לפני שתעביר קובץ להסגר.

---

## השתמש ב-Norton כדי לשפר ולמטב את ביצועי המחשב

אנחנו יודעים עד כמה זה מתסכל כאשר המחשב מאט וביצוע המשימות הפשוטות מתארך עד אין סוף. כמה משתמשים חושבים שביצועי המחשב שלהם יורדים לאחר התקנת Norton. אבל האמת היא ש-Norton בנוי ביעילות ומספק הגנה ברמה עולמית מבלי לפגוע בביצועים.

Norton אף יכול להאיץ את מהירות המחשב שלך באמצעות כלים לניהול ביצועים, שהופכים את המשימות היומיומיות למהירות הרבה יותר.

## הגבר את מהירות זמן האתחול של המחשב שלי

אפליקציות רבות מוגדרות לפעול כשאתה מפעיל את המחשב. כולל תוכניות שאינך משתמש בהן אף פעם, משתמש בהן לעיתים נדירות או שמעולם לא ידעת שיש לך אותן. ככל שיותר תוכניות מופעלות כשאתה מפעיל את המחשב, כך האתחול מתארך יותר. **מנהל האתחול של Norton** מאפשר לך להשבית או לדחות את אתול התוכניות כדי שהפעלה תהיה מהירה יותר.

השבת או עכב את פריטי האתחול

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **ביצועים** ואז לחץ על **מנהל אתחול**.

3 בחלון **מנהל אתחול**, בצע את הפעולות הבאות:

- בעמודה **מופעל/כבוי**, בטל את סימון התוכניות שאינך משתמש בהן כדי למנוע את הפעלתן בעת הפעלת המחשב.
- בעמודה **עכב הפעלה**, בחר את התוכניות שברצונך לטעון רק לאחר שהפעלה הושלמה.

4 לחץ על **החל**, ולאחר מכן לחץ על **סגור**.

## שפר את זמן טעינת התוכניות והקבצים

כלי **מיטוב הדיסק** של Norton מסדר מחדש קטעי קבצים, אשר מתפזרים במחשב שלך במהלך הזמן. הדבר משפר את ביצועי המחשב, כך שתוכל לעבוד בצורה יעילה יותר.

הפעל מיטוב דיסק

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **ביצועים** ואז על **מיטוב הדיסק**.

3 בעת השלמת הפעולה, לחץ על **סגור**.

## הסרת קבצים ותיקיות זמניים שגורמים למחשב לפעול לאט

בכל פעם שאתה מעיין בקבצים או מוריד אותם, המחשב שלך מאחסן קבצים זמניים. גם אם אינך צריך לשמור אותם, הם מתווספים עם הזמן ויכולים להאט את המחשב שלך. כלי ניקוי הקבצים מסיר קבצים בלתי רצויים כדי שהמחשב שלך יפעל מהר יותר.

הסרת קבצים ותיקיות זמניים

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ לחיצה כפולה על **פעולות** ולאחר מכן לחץ על **ניקוי קבצים**

3 בעת השלמת הפעולה, לחץ על **סגור**.

מיטוב אמצעי האחסון לאתחול

מיטוב אמצעי האחסון של המחשב ממקסם את השימוש בשטח הפנוי בדיסק על ידי ארגון מחדש של מקטעי קובץ לאשכולות סמוכים ורצופים. כאשר לראש הכונן של הדיסק הקשיח שלך יש גישה לכל נתוני הקובץ במקום אחד, הקובץ נקרא מהר יותר לתוך הזיכרון.

מיטוב אמצעי האחסון לאתחול

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **ביצועים** ואז לחץ על **גרפים**.

3 בחלון **גרפים**, בראש הגרף של סטטוס האבטחה, לחץ על **מטב**.

שפר את הביצועים בעת הפעלת משחקים או צפייה בסרטים

האם שיחקת פעם במשחק או צפית בסרט בזמן שתוכנת האבטחה שלך החלה לפעול והמסך שלך קפא בזמן הגרוע ביותר? תוכל להגדיר את הכלי **זיהוי מסך מלא** של Norton כך שיוכל לזהות מתי אתה מפעיל תוכנה שאין להפריע לה. לאחר מכן Norton ממתינה עד שתסיים עם האפליקציה, לפני שתפעיל משימות רקע שמגנות עליך.

ודא ש זיהוי מסך מלא מופעל

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **הגדרות מנהלתיות**.

4 תחת **הגדרות מצב שקט**, בשורה **זיהוי מסך מלא**, הזז את המתג למצב **הפעלה**.

5 לחץ על **החל**, ולאחר מכן לחץ על **סגור**.

נצור את ההפרעות בעת שימוש באפליקציות האהובות עליי

אם אתה סבור ש-Norton מאט את התוכניות האהובות עליך, הודות להגדרות **מצב שקט** של Norton עוצר את ההפעלה כשאתה משתמש בתוכניות הללו. לאחר מכן Norton ממתין עד שתסיים עם האפליקציה, לפני שתפעיל משימות רקע שמגנות עליך.

הפעל את התוכניות האהובות עלי ב מצב שקט

1 הפעל את Norton.

2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **הגדרות מנהלתיות**.

5 ב **הגדרות מצב שקט**, בשורה **תוכניות שצוינו על-ידי המשתמש**, לחץ על **הגדר תצורה**.

6 בחלון **תוכניות במצב שקט**, לחץ על **הוסף**.

7 בתיבת הדו-שיח **הוסף תוכנית**, נווט לתוכנית הרצויה.

8 בחר את הקובץ, לחץ על **פתח** ואז לחץ על **אישור**.

הראה לי את התוכניות שצורכות משאבים ומאטות את המחשב

Norton עוקב אחר המחשב שלך ויכול להתריע אם נראה שתוכנית או תהליך משתמשים בכמות בלתי רגילה של משאבים. תוכל לכבות את התוכניות הללו אם אינך משתמש בהן, כדי לשפר את הביצועים.

זיהוי תהליכים שצורכים משאבים

1 הפעל את Norton.

2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

3 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **ביצועים** ואז לחץ על **גרפים**.

4 בחלון **גרפים**, בחלונית השמאלית, לחץ על **שימוש**.

5 בצע אחת מהפעולות הבאות:

■ כדי להציג את גרף ה-CPU, לחץ על הכרטיסייה **CPU**.

■ כדי להציג את גרף הזיכרון, לחץ על הכרטיסייה **זיכרון**.

6 לחץ על נקודה כלשהי בגרף כדי לקבל רשימה של תהליכים צורכי משאבים.

7 לחץ על שם התהליך כדי לקבל מידע נוסף על התהליך בחלון **מידע מפורט על קובץ**.

## הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך.

Norton מעדכן באופן אוטומטי הגדרות וירוסים וסורק באופן קבוע את המחשב שלך לאיתור מגוון איומים. אם היית במצב לא מקוון, או שאתה חושד שיש לך וירוס, תוכל להפעיל את הפעולות הבאות באופן ידני:

■ **סריקה מהירה** כדי לנתח אזורים במחשבך הפגיעים ביותר לאיומים.

■ **סריקת מערכת מלאה** כדי לנתח את המערכת כולה, כולל יישומים, קבצים ותהליכים פחות פגיעים מאלה שנבדקים בסריקה מהירה.

■ **סריקה מותאמת אישית** כדי לנתח קבצים, תיקיות או כוננים מסוימים, אם אתה חושד שהם נמצאים בסיכון.

---

הערה: לאחר שתתקין את Norton, הסריקה הראשונה של כל המערכת שלך עשויה לקחת שעה או יותר.

---

הרצת סריקה מהירה, סריקת מערכת מלאה או סריקה מותאמת אישית

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות.

3 בחלון סריקות, ליד סריקות ומשימות, בחר אחד מהבאים:

■ סריקה מהירה < בצע

■ סריקת מערכת מלאה < בצע

■ סריקה מותאמת אישית < בצע, ולאחר מכן הפעל לצד כונן לסריקה, תיקייה לסריקה או קובץ לסריקה כדי לנווט אל הרכיבים שברצונך לסרוק.

4 בחלון סיכום תוצאות, לחץ על סיום.

אם יש פריטים המצריכים את תשומת לבך, סקור את הסיכונים בחלון איומים שזוהו.

סריקת מערכת מלאה

סריקת מערכת מלאה פירושה סריקה עמוקה במחשב, במטרה להסיר וירוסים ואיומי אבטחה אחרים. הסריקה כוללת את כל רשומות האתחול, הקבצים והתהליכים הפועלים שלמשתמש יש גישה אליהם. כוללת סריקה מעמיקה של כל המחשב ואורכת זמן רב יותר.

---

הערה: כאשר אתה מבצע סריקת מערכת מלאה עם הרשאות מנהל מערכת, הסריקה תכלול כמות גדולה יותר של קבצים מאשר סריקה המתבצעת ללא הרשאות מנהל.

---

הפעלה של סריקת מערכת מלאה

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות.

3 בחלון סריקות, תחת סריקות ומשימות, לחץ על סריקת מערכת מלאה.

4 לחץ על בצע.

סריקה מותאמת אישית

לפעמים רצוי לסרוק קובץ ספציפי, כוננים נשלפים, אחד מכונני המחשב, או תיקיות או קבצים מסוימים במחשב. לדוגמה, כשאתה עובד עם מדיה נשלפת ועולה חשד לוורוס, תוכל לסרוק את אותו דיסק מסוים. כמו כן, אם קיבלת קובץ דחוס, בהודעת דוא"ל ועולה חשד לוורוס, תוכל לסרוק את אותו רכיב מסוים.

סרוק רכיבים בודדים

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **סריקות**.

3 בחלון **סריקות**, תחת **סריקות ומשימות**, לחץ על **סריקה מותאמת אישית**.

4 לחץ על **בצע**.

5 בחלון **סריקות**, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לסרוק כוננים ספציפיים, לחץ על **הפעל** ליד **סריקת כונן**, בחר את הכוננים ברצונך לסרוק ולאחר מכן לחץ על **סרוק**.
- כדי לסרוק כוננים ספציפיים, לחץ על **הפעל** ליד **סרוק תיקייה**, בחר את התיקיות שברצונך לסרוק ולאחר מכן לחץ על **סרוק**.
- כדי לסרוק קבצים ספציפיים, לחץ על **הפעל** ליד **סרוק קובץ**, בחר את הקבצים שברצונך לסרוק ולאחר מכן לחץ על **הוסף**. תוכל גם ללחוץ על מקש **Ctrl**, ולבחור מספר קבצים לסריקה.

6 בחלון **סיכום תוצאות**, לחץ על **סיום**.

אם יש פריטים המצריכים את התערבותך, סקור אותם ופעל לפי המלצות.

## סריקת Norton Power Eraser

Norton Power Eraser הוא כלי רב-עוצמה להסרת תוכנות זדוניות שיכול לסייע לך לסלק איומי אבטחה הקשים להסרה. Norton Power Eraser משתמש בטכניקות אגרסיביות יותר מתהליך סריקה רגיל; לפעמים קיים סיכון ש-Norton Power Eraser יסמן תוכניות חוקיות כמועמדות להסרה. סקור את תוצאות הסריקה בקפידה לפני הסרת קבצים כלשהם באמצעות Norton Power Eraser.

יש להוריד את Norton Power Eraser ולהריץ סריקה (ב- Windows 10/8/7)

1 הורדה של Norton Power Eraser.

2 יש ללחוץ על המקשים **Ctrl + J**, כדי לפתוח את חלון **ההורדות** בדפדפן שלך, ואז ללחוץ לחיצה כפולה על הקובץ **NPE.exe**.

אם מופיע החלון בקרת חשבון משתמש, עליך ללחוץ על **כן** או **המשך**.

3 עליך לקרוא את הסכם הרישיון וללחוץ על **מסכים**.

אם כבר קיבלת את הסכם הרישיון, הבקשה לא תופיע שוב.

Norton Power Eraser בודקת אם יש גרסה חדשה ומורידה אותה באופן אוטומטי אם היא קיימת.

4 בחלון Norton Power Eraser, יש לבחור **סריקת מערכת מלאה**, ואז ללחוץ על **הרץ עכשיו**.



- 5 אם ברצונך לכלול את סריקת ה-Rootkit, יש ללחוץ על **הגדרות**, ומתחת **להגדרות סריקה והתחברות** יש לבחור את האפשרות **כלילת סריקת Rootkit (דורש הפעלה מחדש של המחשב)** ואז ללחוץ על **החל**.
- 6 כאשר תראה בקשה להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על **הפעלה מחדש**.  
יש להמתין להשלמת הסריקה. עליך לפעול בהתאם להוראות על המסך.  
יש להוריד את Norton Power Eraser ולהריץ סריקה (ב-Windows XP/Vista)
- 1 הורדה של Norton Power Eraser.
- 2 יש ללחוץ על המקשים **Ctrl + J**, כדי לפתוח את חלון **ההורדות** בדפדפן שלך, ואז ללחוץ לחיצה כפולה על הקובץ **NPE.exe**.  
אם מופיע החלון בקרת חשבון משתמש, עליך ללחוץ על **כן** או **המשך**.
- 3 קרא את הסכם הרישיון ולחץ על **אשר**.  
Norton Power Eraser בודקת אם יש גרסה חדשה ומציע להוריד אותה אם היא קיימת.
- 4 בחלון **Norton Power Eraser**, לחץ על הסמל **סרוק אחר איומים**.
- 5 כברירת מחדל, Norton Power Eraser מבצע סריקה לאיתור איומי Rootkit ועל כן מצריך הפעלה מחדש של המחשב. כאשר תראה בקשה להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על **הפעלה מחדש**.
- אם אין ברצונך לכלול סריקת Rootkit, עליך לעבור אל **הגדרות** ולבטל את סימון האפשרות **כלילת סריקת Rootkit (דורש הפעלה מחדש של המחשב)**.
- 6 יש להמתין להשלמת הסריקה. עליך לפעול בהתאם להוראות על המסך.

## יצירת סריקות Norton המותאמות לצרכיך

בעוד שהגדרות ברירת המחדל לסריקה אוטומטית של Norton פועלות היטב עבור רוב המשתמשים, ייתכן שחלק מהמשתמשים ירצו להתאים אישית אפשרויות לסריקת כוננים, תיקיות או קבצים ספציפיים בלוח זמנים לבחירתם.

יצירה של סריקה מותאמת אישית

- 1 הפעל את Norton.
- אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **סריקות**.
- 3 בחלון **סריקות**, תחת **סריקות ומשימות**, לחץ על **סריקה מותאמת אישית** ולאחר מכן לחץ על **בצע**.
- 4 בחלון **סריקות**, לחץ על **צור סריקה מותאמת אישית**.
- 5 בחלון **סריקה חדשה**, לצד **שם סריקה**, הקלד שם עבור הסריקה המותאמת אישית והוסף את ההגדרות באופן הבא:
  - בלשונית **פריטי סריקה**, לחץ על **הוסף כוננים**, **הוסף תיקיות** או **הוסף קבצים** כדי לנווט אל הרכיבים שברצונך לכלול בסריקה.

- בלשונית **קבע מועד סריקה**, תחת 'מתי ברצונך להפעיל את הסריקה?', בחר פרק זמן, ואז בחר את אפשרויות התזמון.
  - תחת **הרץ סריקה**, בחר מתוך האפשרויות. עבור רוב המשתמשים, מומלץ להשאיר את כל תיבות הסימון מסומנות. הדבר מבטיח שהסריקה תרוץ רק כשאתה לא משתמש במחשבך או כשאתה לא משתמש בסוללה, ומונע ממחשבך להיכנס למצב שינה במהלך הסריקה.
  - בלשונית **אפשרויות סריקה**, הזז את המתגים כדי להתאים אישית את ההתנהגות ביחס לקבצים דחוסים או איומים בסיכון נמוך במהלך הסריקה.
- 6 לחץ על **שמור**.

## עריכה או מחיקה של סריקה מותאמת אישית של Norton

תוכל לערוך פרטי סריקה מותאמת אישית שיצרת בעצמך: לשנות את שם הסריקה, להוסיף או להסיר קבצים, או לשנות את מועד הסריקה. אם כבר אין לך צורך בהרצת הסריקה, אתה יכול למחוק אותה.

עריכה או מחיקה של סריקה מותאמת אישית

- 1 הפעל את Norton.
  - 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
  - 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **סריקות**.
  - 4 בחלון **סריקות**, תחת **סריקות ומשימות**, לחץ על **סריקה מותאמת אישית** ולאחר מכן לחץ על **בצע**.
  - 4 בחלון **סריקות**, בעמודה **ערוך סריקה**, ליד הסריקה המותאמת אישית שברצונך לשנות, עשה אחד מהבאים:
    - לחץ על סמל העריכה, ואז בחלון **ערוך סריקה**, הזז את המתגים כדי להפעיל או לכבות את אפשרויות הסריקה השונות. עבור רוב המשתמשים, הגדרות ברירת המחדל פועלות היטב. לחץ על **השתמש בבירות המחדל** כדי להסיר הגדרות מותאמות אישית.
    - לחץ על סמל פח האשפה ואז לחץ על **כן** כדי לאשר שברצונך למחוק את הסריקה המותאמת אישית.
- 5 לחץ על **שמור**.

## קביעת לוח זמנים לסריקות Norton

Norton מזהה כאשר אתה לא ליד המחשב שלך ומפעיל באופן אוטומטי סריקות כדי להבטיח כי מתבצע מעקב סדיר אחר איומים על המערכת שלך. באפשרותך גם לקבוע מועדים לבחירתך לסריקה מהירה, סריקות מערכת מלאה או סריקה מותאמת אישית.

קביעת מועד לסריקה מהירה, סריקות מערכת מלאה או סריקה מותאמת אישית

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **סריקות**.
- 4 בחלון **סריקות**, תחת **סריקות ומשימות**, לחץ על **סריקה מותאמת אישית**.
- 4 לחץ על **בצע**.

- 5 בחלון **סריקות** בעמודה **ערוך סריקה**, לחץ על סמל העריכה ליד הסריקה המהירה, סריקת המערכת המלאה או הסריקה המותאמת אישית שיצרת בעבר.
- 6 בחלון **ערוך סריקה**, בלשונית **לוח זמנים לסריקה** :
  - תחת **מתי ברצונך להפעיל את הסריקה?**, בחר פרק זמן, ואז בחר את אפשרויות התזמון.
  - תחת **הרץ סריקה**, בחר מתוך האפשרויות. עבור רוב המשתמשים, מומלץ להשאיר את כל תיבות הסימון מסומנות. הדבר מבטיח שהסריקה תרוץ רק כשאתה לא משתמש במחשבך או כשאתה לא משתמש בסוללה, ומונע ממחשבך להיכנס למצב שינה במהלך הסריקה.
- 7 לחץ על **הבא**.
- 8 בחלון **אפשרויות סריקה**, לחץ על **שמור**.

## הצגת סיכונים בזמן אמת שזוהו על-ידי Norton SONAR

SONAR מספקת לך הגנה בזמן אמת מפני איומים ומזהה באופן יזום סיכונים אבטחה לא מוכרים SONAR מזהה איומים חדשים על סמך אופן התפקוד של יישומים, שיטה מהירה יותר מאשר זיהוי האיומים המסורתי מבוסס-החתימה. הדבר מסייע להגן עליך מפני קוד זדוני, אפילו לפני שהגדרות הווירוס זמינות דרך LiveUpdate.

---

הערה: הגנת sonar צריכה להיות מופעלת תמיד. כאשר Auto-Protect מושבת, 'הגנת SONAR' מושבתת אף היא, והמחשב שלך לא מוגן מפני איומים חדשים.

---

### הצגת הסיכונים שזוהו על-ידי SONAR

- 1 הפעל את Norton.
  - אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
  - 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.
  - 3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת, בחר באפשרות **פעילות SONAR**.
  - 4 אם מוצגים סיכונים, בחר סיכון מהרשימה.
  - 5 בצע את **הפעולה המומלצת** בחלונית **פרטים**.
- בנוסף, קטגוריה זו מציגה כל פעילות שגורמת לשינוי התצורה או ההגדרות של המחשב שלך. האפשרות **פרטים נוספים** בקטגוריה זו מספקת מידע על המשאבים המושפעים על-ידי פעילות זו.

ודא כי הגנת SONAR מופעלת

- 1 הפעל את Norton.
- אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי-וירוס**.
- 4 בכרטיסייה **הגנה אוטומטית**, תחת **הגנה בזמן אמת**, הזז את המתג **הגנת sonar** למצב **מופעל**.

5 לחץ על החל.

6 בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

## אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב-Norton Auto-Protect, SONAR וסריקות של Download Intelligence

ניתן להגדיר את Norton לאי-הכללה של תוכנות מסוימות בסריקות 'הגנה אוטומטית' ובסריקות SONAR. תוכל להשתמש בחלון אי-הכללות בסריקות ובחלון אי-הכללות בזמן אמת, כדי לא לכלול וירוסים ואיומי אבטחה נוספים בסיכון גבוה בתהליך הסריקה. כאשר תוסיף קובץ או תיקייה לרשימת אי-ההכללה, Norton תתעלם מהקובץ או התיקייה בזמן הסריקה אחר סיכויי אבטחה.

כדי לא לכלול קובץ ב-Download Intelligence, עליך לבחור תיקייה ולהוריד את הקובץ אל התיקייה שבחרת. לדוגמה, כאשר אתה מוריד קובץ הפעלה לא בטוח אל תיקייה זו, Norton תאפשר לך להוריד את הקובץ ולא יסיר אותו מהמחשב. עליך ליצור תיקייה חדשה שמיועדת אך ורק לאי-הכללות של Download Intelligence.

---

הערה: אי-הכללה של קובץ בסריקות של Norton מפחיתה את רמת ההגנה על המחשב, ועל כן יש להשתמש בכך רק לצרכים מיוחדים. בכל מקרה, מומלץ לא לכלול פריטים בסריקות רק כאשר אתה בטוח שהם לא נגועים.

---

אי-הכללה של איומי אבטחה בסיכון גבוה בתהליך הסריקה

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.

3 בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס.

4 בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה סריקות וסיכונים.

5 תחת אי-הכללות / סיכונים נמוכים, בצע את אחת הפעולות הבאות:

■ בשורה פריטים שלא ייכללו בסריקות, לחץ על הגדר תצורה.

■ בשורה פריטים לאי-הכללה בזיהוי של Auto-Protect, 'בקרת Script', SONAR ו-Download Intelligence, לחץ על הגדר תצורה.

6 בחלון שמופיע, לחץ על הוסף תיקיות או הוסף קבצים.

תוכל להקצות אי-הכללות לכוננים מקומיים, תיקיות, קבוצות של קבצים, קבצים בודדים או כונני רשת. עם זאת, Norton אינה תומכת באי-הכללות של קבצים ברשת. אם תוסיף כונן רשת לרשימת אי-ההכללות, ודא שהוא מחובר למחשב שלך.

7 בתיבת הדו-שיח הוסף פריט, לחץ על סמל הדפדוף.

8 בתיבת השיחה שמופיעה, בחר בפריט שברצונך לא לכלול בסריקות

בעת הוספת תיקיות לרשימת אי-ההכללה, ניתן לקבוע אם לכלול או לא לכלול תיקיות משנה.

9 לחץ על אישור.

10 בתיבת השיחה **הוסף פריט**, לחץ על **סמל אישור**.

11 בחלון **שמופיע**, לחץ על **החל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

## אל תכלול קבצים עם חתימות סיכון נמוך בסריקות של Norton

הגדרות אי-הכללת החתימות מאפשרות לבחור סיכונים אבטחה ידועים שאינך רוצה לכלול בסריקות של Norton. למשל, אם אפליקציה לגיטימית, כגון משחק חינוכי, מסתמכת על תוכנה אחרת, כמו תוכנת פרסום, על מנת לתפקד, ייתכן שתחליט להשאיר את תוכנת הפרסום, למרות שהיא חושפת אותך לסיכון. ייתכן שגם תעדיף לא לקבל התרעה על התוכנה בסריקות עתידיות.

---

הערה: 'אי הכללה של פריטים מקטינה את רמת ההגנה, ולכן יש להשתמש בה רק במקרה של צורך מוגדר ובתנאי שמבינים את פוטנציאל הסיכון הטמון באי הכללה של איומים ידועים בסריקות של Norton.

---

הוספת חתימה בסיכון נמוך לאי-הכללות של חתימות

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי-וירוס**.

4 בחלון **ההגדרות אנטי-וירוס**, לחץ על **הכרטיסייה סריקות וסיכונים**.

5 תחת **אי-הכללות / סיכונים נמוכים**, בשורה **חתימות שאין לכלול בשום זיהוי**, לחץ על **הגדר תצורה**.

6 בחלון **אי-הכללה של חתימות**, לחץ על **הוסף**.

7 בחלון **סיכונים אבטחה**, לחץ על **סיכון אבטחה שברצונך לא לכלול**, ולאחר מכן לחץ על **הוסף**.

8 בחלון **אי-הכללה של חתימות**, לחץ על **החל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

## הפעלה והשבתה של משימות אוטומטיות

Norton מפעילה בשקט משימות אוטומטיות לצורך ההגנה על המחשב. משימות אוטומטיות אלה כוללות סריקה לחיפוש וירוסים, ניטור החיבור לאינטרנט, הורדת עדכוני הגנה ומשימות חשובות אחרות. פעילויות אלה פועלות ברקע כשהמחשב מופעל.

כאשר נדרש להסב את תשומת לבך לפריט כלשהו, Norton מציגה הודעה הכוללת פרטים לגבי הסטטוס הנוכחי או מבקשת ממך לנקוט פעולה. אם אינך רואה הודעות, המחשב שלך מוגן.

ניתן תמיד לפתוח את Norton כדי לבדוק במהירות את סטטוס המחשב או להציג מידע מפורט לגבי הגנת המחשב.

כאשר מתבצעת פעילות ברקע, Norton מיידעת אותך על כך באמצעות הודעה באזור ההודעות הממוקם בצד הימני המרוחק של שורת המשימות. תוכל לראות את תוצאות הפעילויות האחרונות של בפעם הבאה שתפתח את החלון הראשי של Norton.

הפעלה והשבתה של משימות אוטומטיות

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **תזמון משימות**.
- 4 בחלון **תזמון משימות**, בכרטיסייה **משימות אוטומטיות**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - סמן את התכונה שברצונך להפעיל אוטומטית.
  - סמן את התיבה **משימות** כדי לסמן את כל התכונות בפעולה אחת.
  - בטל את הסימון לצד תכונה שאינך מעוניין להפעיל אוטומטית.בטל את הסימון בתיבה **משימות** כדי לבטל את הסימון עבור כל התכונות בפעולה אחת.
- 5 לחץ על **החל**, ולאחר מכן לחץ על **סגור**.

## הפעלת משימות מותאמות אישית

Norton בודקת אוטומטית את המערכת ובוחרת את ההגדרות האופטימליות כדי לשמור את המחשב מאובטח. עם זאת, באפשרותך להפעיל מספר משימות מותאמות אישית. תוכל לבחור משימות מסוימות שברצונך להפעיל בעזרת האפשרויות הזמינות בחלון **משימות מותאמות אישית**.

תוכל לבחור שילוב משימות משלך עבור סריקה חד-פעמית. תוכל להפעיל את LiveUpdate, לגבות נתונים, לנקות היסטוריית גלישה, לפנות מקום בדיסק על-ידי ניקוי עומס בדיסק ולמטב את ביצועי הדיסק.

הפעלת משימות מותאמות אישית

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **סריקות**.
- 3 בחלון **סריקות**, תחת **סריקות ומשימות**, לחץ על **משימה מותאמת אישית** ולאחר מכן לחץ על **בצע**.
- 4 בחלון **משימות מותאמות אישית**, בחר את המשימות שברצונך להפעיל.  
כדי לבחור בכל המשימות, סמן את **משימות**.
- 5 לחץ על **בצע**.

## תזמון סריקות אבטחה וביצועים

השתמש בהגדרות 'תזמון משימות' כדי ש-Norton תבדוק באופן אוטומטי אם קיימות במערכת בעיות אבטחה וביצועים. תוכל להגדיר מתי ובאיזו תדירות Norton תבצע את הבדיקות.

עומדות לרשותך אפשרויות תזמון סריקות האבטחה והביצועים הבאות:

אוטומטי (מומלץ)	
בדיקת בעיות אבטחה וביצועים במחשב כאשר הוא פועל במצב סרק.	
הגדרה זו מספקת הגנה מרבית.	
בדיקת בעיות אבטחה וביצועים במחשב פעם בשבוע או פעמים אחדות בשבוע.	מדי שבוע
תוכל לבחור בימים בשבוע ובשעה ביום שבהם תבצע הסריקה.	
בדיקת בעיות אבטחה וביצועים במחשב פעם אחת בחודש.	מדי חודש
תוכל לבחור ביום בחודש ובשעה ביום שבהם תבצע הסריקה.	
סריקות אבטחה וביצועים לא יתבצעו במחשב אוטומטית.	תזמון ידני
אם בחרת באפשרות זו, עליך לבצע סריקות אבטחה וביצועים ידניות באופן קבוע כדי לשמור על המחשב מוגן.	

כדי למקסם את ביצועי המחשב, תוכל לתזמן את הפעולות החיוניות לשעות שבהן המחשב פועל במצב סרק. אם תתזמן סריקות שבועיות או חודשיות ותסמן את האפשרות **הפעל רק בזמן של חוסר פעילות**, Norton תסרוק את המחשב רק כשהוא יהיה במצב לא פעיל. NortonLifeLock ממליצה לסמן את האפשרות **הפעל רק בזמן של חוסר פעילות** כדי לשפר את ביצועי המחשב.

תזמון סריקות אבטחה וביצועים

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **תזמון משימות**.

4 בכרטיסייה **תזמון**, בחר אחת מהאפשרויות תחת **לוח זמנים**.

כאשר אתה לוחץ על האפשרויות **מדי שבוע** או **מדי חודש**, עליך לבחור בשעה וביום שבהם יופעלו המשימות האוטומטיות. כמו כן, תוכל לקבוע שהמשימות האוטומטיות חייבות לפעול כשהמחשב פועל במצב סרק.

5 לחץ על **החל**, ולאחר מכן לחץ על **סגור**.

## קבע את תצורת 'מגן הנתונים' כדי לחסום תהליכים זדוניים המשפיעים על מחשבך

'מגן הנתונים' מגן על המחשב שלך מפני תהליכים זדוניים שבכוונתם לפגוע ביציבות המחשב, להשחית ו/או לגנוב את הנתונים שלך, ולהחדיר את המאפיין הזדוני לתהליכים תקינים אחרים. הכלי משתמש בטכנולוגיית המוניטין של Norton כדי לזהות אם תהליך הוא בטוח, זדוני או בלתי ידוע. בהתאם למצבך, תוכל להוסיף עוד תיקיות ו/או סיומות קובץ, וכן לבצע אי הכללה של תהליכים בסריקה ובהגנה.

---

התרעה: כיבוי תכונה זו יפחית את ההגנה של מחשבך. לפיכך, אנו ממליצים להשאיר תכונה זו מופעלת תמיד. עם זאת, אם ברצונך לכבות אותה, עשה זאת לפרק זמן מוגבל, והקפד להפעיל אותה בחזרה.

---

כיבוי או הפעלה של מגן הנתונים

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות** < **אנטי-וירוס**.

3 בחלון **אנטי-וירוס** לחץ על הלשונית **מגן נתונים**.

4 בשורה **מגן נתונים**, העבר את המתג **מופעל/כבוי** למצב **מופעל** או **כבוי**.

5 בשורה **הצג הודעות**, עשה אחד מהדברים הבאים:

■ העבר את המתג למצב **מופעל** כדי לקבל הודעה בכל פעם ש'מגן הנתונים' חוסם איום.

■ העבר את המתג למצב **כבוי** כדי להימנע מהודעות. עם זאת, אתה יכול לראות את הפרטים של איומים חסומים בחלון **היסטוריית אבטחה**.

כדי לגשת לחלון **היסטוריית אבטחה**, בחלון הראשי של Norton, לחץ לחיצה כפולה על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה** < **מגן נתונים**.

6 לחץ על **החל**.

7 אם תתבקש, בחר את משך הזמן להשבתת התכונה 'מגן נתונים' ולחץ על **אישור**.

הוספה או עריכה של תיקייה להגנה של 'מגן הנתונים'

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות** < **אנטי-וירוס**.

3 בחלון **אנטי-וירוס** לחץ על הלשונית **מגן נתונים**.

4 בשורה **מגן נתונים**, העבר את המתג **מופעל/כבוי** למצב **מופעל**.

5 כדי להוסיף או לערוך תיקיה, בצע את הפעולות הבאות:

■ לצד **תיקיות מוגנות**, לחץ על **קבע תצורה**.

■ בחלון **תיקיות מוגנות**, בצע את הפעולות הבאות:

■ כדי לכלול פריט חדש, לחץ על **הוסיף**.

■ כדי לשנות פריט קיים, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על **ערוך** כדי לשנות אותו.

---

הערה: לא ניתן לערוך תיקייה קבועה מראש.

---

■ בחלון **הוסיף פריט** או **ערוך פריט**, דפדף ובחר בתיקייה.



- לחץ על תיבת הסימון כדי לכלול את תיקיות המשנה.
  - לחץ על **אישור**.
- 6 לחץ על **החל**, ואז לחץ על **אישור**.  
הוספת הרחבה להגנה של 'מגן הנתונים'
- 1 הפעל את Norton.
- אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות** < **אנטי-וירוס**.
- 3 בחלון **אנטי-וירוס** לחץ על הלשונית **מגן נתונים**.
- 4 בשורה **מגן נתונים**, העבר את המתג **מופעל/כבוי** למצב **מופעל**.
- 5 כדי להוסיף סיומת, בצע את הפעולות הבאות:
- ליד **סוגי קבצים מוגנים**, לחץ על **הגדר תצורה**.
  - בחלון **סוגי קבצים מוגנים**, לחץ על **הוסף**.
  - בחלון **הוסף פריט** הקלד את שם ההרחבה שברצונך להגן עליה. לדוגמה, אם ברצונך להגן על קובצי הפעלה, הקלד `.exe` בתיבה. כל הקבצים עם סיומת `.exe`, בכל מקום במחשב, מוגנים.
  - לחץ על **אישור**.
- 6 לחץ על **החל**, ואז לחץ על **אישור**.  
הסרת תיקייה או סיומת ממגן הנתונים
- 1 הפעל את Norton.
- אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות** < **אנטי-וירוס**.
- 3 בחלון **אנטי-וירוס** לחץ על הלשונית **מגן נתונים**.
- 4 בשורה **מגן נתונים**, העבר את המתג **מופעל/כבוי** למצב **מופעל**.
- 5 ליד **תיקיות מוגנות** או **סוגי קבצים מוגנים**, לחץ על **קבע תצורה**.
- 6 בחלון **תיקיות מוגנות** או **סוגי קבצים מוגנים** בחר את הפריט שברצונך להסיר.
- 
- הערה: לא ניתן להסיר תיקייה או הרחבה מוגדרים מראש.
- 
- 7 לחץ על **הסר**.
- 8 לחץ על **החל**, ואז לחץ על **אישור**.

הוספה או הסרה של תהליך מרשימת החדריגים של 'מגן הנתונים'

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות** < **אנטי-וירוס**.
- 3 בחלון **אנטי-וירוס** לחץ על הלשונית **מגן נתונים**.
- 4 בשורה **מגן נתונים**, העבר את המתג **מופעל/כבוי** למצב **מופעל**.
- 5 בשורה **אי-הכללה של תהליך**, לחץ על **קבע תצורה** ובצע את הפעולות הבאות:
  - כדי להוסיף תהליך להחרגה מ'מגן הנתונים', לחץ על **הוסף** ולאחר מכן בחר את התהליך.
  - כדי להסיר תהליך מהחרגה של מגן הנתונים, לחץ על התהליך ולאחר מכן לחץ על **הסר**.
- 6 לחץ על **החל**, ואז לחץ על **אישור**.

## הגדרת Norton כך שהוא יסיר קובצי Script שניתנים לניצול בניסיונות פשינג (phishing)

'בקרת Script' עוזרת להגן עליך מפני תוכנות זדוניות שאתה מוריד או מקבל כקבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני של פשינג (phishing). כברירת מחדל, היא מסירה רכיבי script נפוצים מקבצים ומנקה אותם\*\*. עם זאת, ניתן לשחזר את הקבצים המקוריים עם רכיב ה-Script, ולהגדיר כיצד תרצה ש-Norton תטפל במסמכים שכוללים רכיבי Script מוטמעים.

---

הערה: \*\* עבור דפדפני Chrome, Edge, Internet Explorer ו-Internet Explorer, תכונה זו נתמכת החל מ-Windows 10 RS2 ובגרסאות מאוחרות יותר.

---

בנוסף, Norton חוסם הפעלה של תוכנות עם קובצי script מוטבעים, אם מתגלה התנהגות לא נפוצה כלשהי בקובצי ה-script המוטבעים. עם זאת, ניתן להגדיר כיצד ברצונך ש-Norton יטפל בתוכנות עם קובצי script מוטבעים.

קובצי Script משמשים כדי להפוך מסמכים לדינמיים ולאינטראקטיביים. למרות שהמטרה העיקרית של קובצי Script היא לשפר את חוויית המסמך, פושעי אינטרנט עשויים להשתמש בהם כדי להחדיר תוכנה זדונית למחשב שלך. קובצי Script אינם חיוניים בדרך כלל לתפקוד של המסמך, ותוכנות רבות משביתות אותם כברירת מחדל.

ניתן להגדיר את Norton כך שהוא לא יכלול קבצים ספציפיים ב'בקרת Script' אם אתה בטוח שהם אינם מכילים תוכן זדוני. לקבלת מידע נוסף, ראו "**אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב-Norton Auto-Protect**", **SONAR** ו**סריקות** **Download Intelligence**" בעמוד 36. ניתן לשחזר את הקבצים המקוריים על ידי החלפת הקבצים שנוקו. בכל מקרה, מומלץ לא לכלול פריטים רק אם אתה בטוח שהם אינם כוללים תוכן זדוני.

קובץ script מזהה איומים פוטנציאליים על סמך אופן התפקוד של קבצים. אם Norton מזהה פעילות שעלולה להיות מסוכנת בעת פתיחת מסמך או תוכנה עם קובצי script מוטבעים, הוא חוסם את הפעלת ה-script על ידי היישום. ניתן להגדיר כיצד ברצונך ש-Norton יטפל בקובצי script בעת פתיחת מסמכים או תוכנות שכוללים קובצי Script מוטבעים.

## שחזר את הקובץ המקורי

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.  
בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.
- 3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר **בקרת Script**.
- 4 בתצוגה **בקרת Script**, בחר את הפריט שברצונך לשחזר.
- 5 בחלונית השמאלית, תחת **פריטים**, לחץ על **שחזור**.
- 6 בחלון **שחזור בקרת Script**, לחץ על **כן**.
- 7 בבקשה שמופיעה, בחר **כן**.
- 8 בחלון **היסטוריית אבטחה**, לחץ על **סגור**.

## הפעלה או השבתה של 'בקרת Script'

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.  
בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי-וירוס**.
- 4 בחלון **ההגדרות אנטי-וירוס**, לחץ על הכרטיסייה **בקרת Script**.
- 5 בשורה **הסרת קובצי Script בעת הורדת מסמכים**, העבר את המתג **הפעלה/כיבוי למצב פעיל או כבוי**, ואז לחץ על **החל**.

אם כיבית את התכונה, בצע את הפעולות הבאות:

- בחלון **בקשת אבטחה**, ברשימה הנפתחת **בחר את משך הזמן**, בחר את פרק הזמן שבו ברצונך להשבית את התכונה, ואז לחץ על **אישור**.
- 6 בשורה **חסום קובצי script בעת פתיחת מסמכים**, העבר את המתג **מופעל/כבוי למצב פועל או כבוי**, ואז לחץ על **החל**.

אם כיבית את התכונה, בצע את הפעולות הבאות:

- בחלון **בקשת אבטחה**, ברשימה הנפתחת **בחר את משך הזמן**, בחר את פרק הזמן שבו ברצונך להשבית את התכונה, ואז לחץ על **אישור**.
- 7 בחלון **הגדרות**, לחץ על **סגור**.

## מחיקה לצמיתות של כל פריטי 'בקרת Script'

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.  
בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר **בקרת Script**.

4 בתצוגה **בקרת Script**, לחץ על **נקה ערכים**.

5 בחלון **נקה ערכים**, לחץ על **כן**.

6 בתיבת הדו-שיח **לאישור**, לחץ על **כן**.

7 בחלון **היסטוריית אבטחה**, לחץ על **סגור**.

## הגדרת אופן הטיפול של Norton במסמכים ובתוכנות שכוללים קובצי Script מוטבעים

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי-וירוס**.

4 בחלון **ההגדרות אנטי-וירוס**, לחץ על הכרטיסייה **בקרת Script**.

5 תחת **חסום קובצי Script בעת פתיחת מסמכים** בשורה **Microsoft Office**, לחץ על **קביעת תצורה**.

6 בחלון **העדפות Microsoft Office**, תחת **פעולות**, בחר את הפעולה שברצונך ש-Norton תבצע עבור כל יישום.

האפשרויות הן:

■ **חסום**

■ **אפשר**

■ **שאל אותי**

תוכל לבחור פעולה שונה לכל יישום.

7 בחלון **האישור שמופיע**, לחץ על **אישור**.

8 בחלון **העדפות Microsoft Office**, לחץ על **החל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

9 בשורה **Adobe Document**, בחר את הפעולה שאתה רוצה ש-Norton תבצע עבור מסמכי PDF.

10 בשורה **חסום קובצי script עם התנהגות לא נפוצה**, יש לבחור את הפעולה שברצונך ש-Norton יבצע עבור תוכנות עם קובצי script מוטבעים.

האפשרויות הן:

■ **חסום**

■ **אפשר**

## ■ שאל אותי

11 בחלון הגדרות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על סגור.

## מידע נוסף על בקרת קובצי Script של Norton

קובצי Script משמשים כדי להפוך מסמכים לדינמיים ולאינטראקטיביים. בנוסף, הם יכולים להוסיף פונקציונליות באמצעות אוטומציה של משימות מסוימות. קובצי Script יכולים לכלול פקדי ActiveX, תוספים, חיבורי נתונים, פקודות מאקרו, קישור אובייקטים מקושרים וקבצי OLE מוטבעים, קבצי ערכות צבע וכו'.

'בקרת Script' עוזרת להגן עליך מפני תוכנות זדוניות שהורדת או קיבלת כקבצים מצורפים להודעות דוא"ל של דיוג (phishing).

כברירת מחדל, היא מסירה רכיבי script לא נפוצים מקבצים ומנקה את הקבצים. עם זאת, ניתן לשחזר את הקבצים המקוריים עם רכיבי ה-Script, ולהגדיר כיצד ברצונך ש-Norton תטפל במסמכים שכוללים רכיבי Script מוטבעים.

הסעיפים הבאים עוזרים לך בתצורה של הגדרות בקרת Script.

### שחזר את הקובץ המקורי עם קובצי ה-Script המוטבעים

ניתן לשחזר את הקבצים המקוריים על ידי החלפת הקבצים שנוקו. מומלץ לשחזר את הקבצים המקוריים רק אם אתה בטוח שהם אינם כוללים תוכן זדוני.

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.

3 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הצג**, בחר **בקרת Script**.

4 בתצוגה **בקרת Script**, בחר את פריט התוכן הפעיל שברצונך לשחזר.

5 בחלונית השמאלית, תחת **פריטים**, לחץ על **שחזור**.

6 בחלון **שחזור בקרת Script**, לחץ על **כן**.

7 בבקשה שמופיעה, בחר **כן**.

8 בחלון **היסטוריית אבטחה**, לחץ על **סגור**.

### הגדרה של Norton לטיפול במסמכים ותוכנות עם קובצי script מוטבעים

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי-וירוס**.

4 בחלון ההגדרות **אנטי-וירוס**, לחץ על הכרטיסייה **בקרת Script**.

5 תחת **סוּם קובצי Script בעת פתיחת מסמכים** בשורה **Microsoft Office**, לחץ על **קביעת תצורה**.

- 6 בחלון **העדפות Microsoft Office**, תחת **פעולות**, בחר את הפעולה שברצונך ש-Norton תבצע עבור כל יישום.
- האפשרויות הן:
- **חסום**
  - **אפשר**
  - **שאל אותי**
- תוכל לבחור פעולה שונה לכל יישום.
- 7 בחלון האישור שמופיע, לחץ על **אישור**.
- 8 בחלון **העדפות Microsoft Office**, לחץ על **החל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
- 9 בשורה **Adobe Document**, בחר את הפעולה שאתה רוצה ש-Norton תבצע עבור מסמכי PDF.
- 10 בשורה **חסום קובצי script עם התנהגות לא נפוצה**, יש לבחור את הפעולה שברצונך ש-Norton יבצע עבור תוכנות עם קובצי script מוטבעים.
- האפשרויות הן:
- **חסום**
  - **אפשר**
  - **שאל אותי**
- 11 בחלון **הגדרות**, לחץ על **החל** ולאחר מכן לחץ על **סגור**.

## כיבוי בקרת קובצי Script

---

הערה: כיבוי בקרת קובצי Script מפחית את ההגנה שלך, ויש לבצע זאת רק אם קיים צורך ספציפי שמחייב את הכיבוי. בקרת קובצי Script מספקת שכבה נוספת של אבטחה על-ידי הסרת קובצי Script וניקוי מסמכים. NortonLifeLock ממליץ להשאיר את בקרת קובצי Script מופעלת בכל עת, מכיוון שהיא מספקת שכבת אבטחה נוספת.

---

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי-וירוס**.
- 5 בחלון ההגדרות **אנטי-וירוס**, לחץ על הכרטיסייה **בקרת Script**.
- 6 בשורה **הסרת קובצי Script בעת הורדת מסמכים**, העבר את המתג **הפעלה/כיבוי למצב כבוי**.
- 7 בשורה **חסום קובצי script בעת פתיחת מסמכים**, העבר את המתג **מופעל/כבוי למצב כבוי**.
- 7 בחלון **הגדרות**, לחץ על **החל**.

- 8 בחלון **בקשת אבטחה**, ברשימה הנפתחת **בחר את משך הזמן**, בחר את פרק הזמן שבו ברצונך להשבית את התכונה, ואז לחץ על **אישור**.
- 9 בחלון **הגדרות**, לחץ על **סגור**.

## הגן על המכשיר שלך מפני ניצול, האקרים והתקפות יום אפס

ניצול יום אפס הוא טכניקה שהאקרים משתמשים בה כדי לנצל נקודות תורפה של תוכנית כדי לבצע פעולות זדוניות במחשב שלך. מלבד האטת המחשב שלך או גרימה לקריסת תוכניות, ניצולים אלה יכולים לחשוף בפני האקרים נתונים אישיים ומידע מסווג.

התכונה 'מניעת ניצול' במוצר Norton שברשותך מספקת הגנה לאפליקציות ולקבצים הפגיעים למתקפות ניצול. כברירת מחדל, 'מניעת ניצול' של Norton מופעלת וחוסמת התקפות על תוכניות פגיעות על-ידי סגירת תוכניות אלה. Norton שולח הודעת 'ההתקפה נחסמה' כשהוא מכבה תוכנית ומספק קישורים למידע בנוגע להתקפה. השבתה והפעלה של 'מניעת ניצול'

---

הערה: כשהתכונה **מניעת ניצול** מושבתת, המחשב שלך פגיע לניצול יום אפס ולסוגים אחרים של ניצול.

---

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון הגדרות, לחץ על **מניעת ניצול**.
- 4 בשורה מניעת ניצול, העבר את המתג **מופעל/כבוי** למצב **כבוי** או **מופעל**.
- 5 בחלון הגדרות, לחץ על **החל** ולאחר מכן לחץ על **סגור**.

### טכניקות של 'מניעת ניצול'

Norton משתמשת בטכניקות מניעת ניצול פרואקטיביות כדי להגן על המחשב שלך מהתקפות יום אפס. אתה יכול להפעיל ולהשבית טכניקות ספציפיות מהחלון **הגדרות**. כברירת מחדל, כל הטכניקות מופעלות.

---

הערה: Norton ממליצה להשאיר את כל הטכניקות השונות של 'מניעת ניצול' מופעלות כדי להתגונן מהטווח הרחב ביותר של סוגי ניצול.

---

טכניקות של 'מניעת ניצול' כוללות:

- **הגנת תהליכי Java**  
מונעת מהאקרים מרוחקים להשתמש בקוד זדוני דרך תהליכי Java ומאפשרת רק לתהליכי Java מהימנים לפעול.
- **הגנה מפני שכתוב של רכיב הטיפול בחריגה מובנית**  
מגנה מניצול של טיפול בחריגה מובנית, אשר פוגע ביישום על-ידי שכתוב המצביע של רכיב הטיפול בחריגה והחלפתו בכתובת בשליטת התוקף.

- **זיהוי Stack Pivot**  
חוסם התקפות ניצול שמחליפות את מצביע המערום בזיכרון בשליטת התוקף כדי להפעיל את קוד ההתקפה שהוא יצר מסוג תכנות מונחה חזרה (ROP).
- **אכיפת מניעה של הפעלת נתונים**  
מונעת מתוקפים להפעיל קוד זדוני ממערום או זיכרון ערימה של המחשב שלך.
- **אכיפה של הנחת נתונים באופן אקראי**  
אוכפת קובצי DLL או מודולים של יישומים הנטענים באופן דינמי, כך שהם תמיד ייטענו במיקומים אקראיים ויגנו עליהם מפני תוקפים.
- **הגנה מפני Heap Spray**  
מגנה על מיקומי זיכרון המהווים לרוב מטרה להתקפה, אשר התקפות ניצול או תוקפים מקצים אליהם את קוד המעטפת שלהם באמצעות טכניקות התקפה של Heap Spray.
- **אכיפה של הנחת נתונים באופן אקראי**  
משפרת את התנהגות ה-ASLR (פריסה אקראית של שטח כתובת) של מערכת ההפעלה בעת הקצאת מיקומי זיכרון קריטיים של היישום. הדבר גורם למיקומי זיכרון אלה להפוך לפחות צפויים עבור תוקפים.
- **הגנת דף Null**  
מקצה מראש את מיקום זיכרון ה-Null שיעזור במניעת התקפות בנקודות תורפה מסוג ביטול הפניית מצביע Null.
- **זיהוי ניסיון החדרת DLL מרחוק**  
מונע מהאקרים מרוחקים להחדיר קוד הפעלה זדוני דרך רשתות חיצוניות, כגון כתובות IP או תחומים ציבוריים.
- **טכניקות של מניעת הפעלת מערום, זיהוי בקשות API חשודות ו זיהוי מתקפות Heap Payload** מגנות על המחשב שלך ממתקפות תכנות מונחה חזרה (ROP) שעוקפות את טכניקות מניעת הניצול 'פריסה אקראית של שטח כתובת' ו'מניעת הפעלת נתונים'.

## הפעלה והשבתה של Norton Firewall

'חומת אש חכמה' עוקבת אחרי חילופי התקשורת בין המחשב שלך לבין מחשבים אחרים באינטרנט. היא גם מגינה על המחשב שלך מפני בעיות אבטחה כלליות. כאשר התכונה 'חומת אש חכמה' במצב מושבת, המחשב שלך אינו מוגן מפני איומי אינטרנט וסיכוני אבטחה.

אם תצטרך להשבית את התכונה 'חומת אש חכמה', השבת אותה למשך פרק זמן מוגדר שאחריו התכונה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

הפעלה והשבתה של Norton Firewall

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.

3 בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש.

4 בכרטיסייה הגדרות כללית, בשורה חומת אש חכמה, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב כבוי או מופעל.



5 לחץ על החל.

6 אם תתבקש, בחר את משך הזמן בו התכונה Firewall תהיה מושבתת ולחץ על **אישור**.

השבתה והפעלה של Norton Firewall מאזור ההודעות ב-Windows

1 באזור ההודעות שבסרגל המשימות, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Norton ולאחר מכן לחץ על **השבת חומת אש חכמה** או **הפעל חומת אש חכמה**.

2 אם תתבקש, בחר את משך הזמן בו התכונה Firewall תהיה מושבתת ולחץ על **אישור**.

## התאם אישית את כללי התוכנה כדי לשנות את הגדרות הגישה לתוכנות

לאחר שתשתמש ב-Norton לזמן מה, ייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות הגישה לתוכניות מסוימות.

התאמה אישית כללי תכנית

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.

4 בכרטיסייה **בקרת תוכנית**, בעמודה **תוכנית**, בחר את התוכנית שברצונך לשנות.

5 ברשימה הנפתחת שלצד שם התוכנית שברצונך לשנות, בחר את רמת הגישה שברצונך להקצות לתוכנית זו. האפשרויות הן:

**אפשר** אפשר את כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו.

**חסום** דחה את כל ניסיונות הגישה של תוכנית זו.

**מותאם אישית** צור כללים הקובעים כיצד תוכנית זו ניגשת לאינטרנט.

6 לחץ על החל.

## שינוי הסדר של כללי חומת אש

כל רשימת כללי חומת אש עוברת עיבוד מלמעלה למטה. ניתן להתאים את אופן העיבוד של כללי חומת האש על-ידי שינוי סדר הופעתם.

---

הערה: שינוי הסדר של כללי תעבורה המוגדרים כברירת מחדל היא פעולה שרק משתמש מתקדם רשאי לבצע. שינוי הסדר של כללי תעבורה המוגדרים כברירת מחדל עלולה להשפיע על הפונקציונליות של חומת האש ולפגוע באבטחת המחשב.

---

שינוי הסדר של כללי תעבורה

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.
- 5 בכרטיסייה **כללי תעבורה**, בחר את הכלל שברצונך להעביר.
- 6 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - כדי להעביר כלל זה לפני הכלל שנמצא מעליו, לחץ על **העבר למעלה**.
  - כדי להעביר כלל זה אחרי הכלל שנמצא מתחתיו, לחץ על **העבר למטה**.
- 6 בסיום העברת הכללים, לחץ על **החל**.

שינוי הסדר של כללי תוכניות

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.
- 5 בכרטיסייה **בקרת תוכנית**, בחר את התוכנית שמכילה את הכלל שברצונך להעביר.
- 6 לחץ על **שנה**.
- 7 בחלון **כללים**, בחר את הכלל שברצונך להעביר.
- 8 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - כדי להעביר כלל זה לפני הכלל שנמצא מעליו, לחץ על **העבר למעלה**.
  - כדי להעביר כלל זה אחרי הכלל שנמצא מתחתיו, לחץ על **העבר למטה**.
- 8 בסיום העברת הכללים, לחץ על **אישור**.
- 9 בחלון ההגדרות של **חומת אש**, לחץ על **החל**.

## השבתה זמנית של כלל תעבורה

ניתן להשבית זמנית כלל תעבורה, כאשר ברצונך לאפשר גישה מסוימת למחשב או לתוכנית. עליך לזכור להפעיל מחדש את הכלל לאחר סיום העבודה עם התוכנית או המחשב שחייבו את השינוי.

---

הערה: לא ניתן להשבית חלק מכללי חומת האש שברשימה, שמוגדרים כברירת מחדל. ניתן רק להציג את ההגדרות של כללים אלה באמצעות האפשרות **הצג**.

---

השבתה זמנית של כלל תעבורה

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.
- 5 בכרטיסייה **כללי תעבורה**, בטל את הסימון בתיבה שלצד הכלל שברצונך להשבית.
- 6 לחץ על **החל**.

## אפשר גישה לאינטרנט לתוכנית חסומה

ברירת המחדל היא שחומת האש החכמה חוסמת את הגישה לאינטרנט לתוכניות מסוימות. תוכניות כאלה עשויות לכלול תוכניות מדיה זורמת, משחקים המופעלים באינטרנט או אפליקציות עסקיים מותאמים אישית שקיבלת מהחברה שאתה עובד בה. אם ידוע לך שפעילות התוכנית באינטרנט אינה מהווה איום על אבטחת המחשב, תוכל לבטל את חסימת הגישה לאינטרנט של התוכנית.

אפשר גישה לאינטרנט לתוכנית חסומה

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.
- 5 בכרטיסייה **בקרת תוכניות**, בחר את התוכנית שברצונך לאפשר לה לגשת לאינטרנט.
- 6 ברשימה הנפתחת **גישה של התוכנית**, לחץ על **אפשר**.
- 6 לחץ על **החל**.

ברירת המחדל היא שחומת האש של Norton מבצעת באופן אוטומטי קביעת תצורה של הגדרות גישה לאינטרנט עבור תוכניות עם זמינות אינטרנט בפעם הראשונה שהן מופעלות. כאשר תוכנית מנסה לגשת לאינטרנט בפעם הראשונה, Automatic Program Control יוצרת עבורה כללים.

עם זאת, Norton מאפשרת לך לבצע קביעת תצורה של הגדרות גישה לאינטרנט באופן ידני עבור התוכנית שלך.

עם זאת, **Norton** מאפשרת לך לבצע קביעת תצורה של הגדרות גישה לאינטרנט באופן ידני עבור התוכניות שלך

השבתת **Automatic Program Control**

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.

- 4 בחלון הגדרות **חומת אש**, לחץ על **בקרת תוכנית מתקדמת**.
- 5 בשורה **בקרת תוכנית מתקדמת**, העבר את המתג **הפעלה/כיבוי למצב כבוי**.
- 6 בחלון האישור לחץ על **כן**.
- 7 בחלון **הגדרות**, לחץ על **החל ולאחר מכן לחץ על סגור**.  
קביעת תצורה של הגדרות גישה לאינטרנט עבור תוכנית
- 1 הפעל את התוכנית שברשותך.  
כאשר התוכנית תנסה לקבל גישה לאינטרנט, Norton תבקש ממך התראה על חומת אש.
- 2 בחלון **התראת חומת אש**, ברשימה הנפתחת **אפשרויות**, עליך לבחור פעולה.  
ביכולתך להרשות או לחסום, או ליצור באופן ידני כלל לגבי תוכנית.
- 3 לחץ על **אישור**.

## השבתת התראות חסימה של חומת האש

כאשר 'בקרת תוכנית אוטומטית' מופעלת, 'חומת אש חכמה' חוסמת באופן אוטומטי את הגישה של אפליקציות זדוניים ואפליקציות בעלי מוניטין גרוע לאינטרנט או למכונות אחרות ברשת.

Norton מודיעה כאשר 'חומת אש חכמה' חוסמת את החיבור של יישום לאינטרנט. אם לא תרצה לראות את ההודעה, תוכל להפסיק זאת באמצעות **בקרת תוכנית מתקדמת**.

השבתת התראות חסימה של חומת האש

- 1 הפעל את Norton.
- אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.
- 4 בכרטיסייה **בקרת תוכנית מתקדמת**, העבר את המתג **הודעת חסימה של חומת אש למצב כבוי**.

## מידע נוסף על רשימת אי-הכללה של מניעת חדירה

אם אתה בטוח שהתקן מסוים ברשת שלך בטוח, תוכל לשנות את רמת האמון שלו ל'אמון מלא'. ניתן להגדיר את רמת האמון של מכשיר באמצעות שימוש ב'מתן אמון במכשיר' בתפריט **הגדרות רשת**. ניתן לא לכלול את המכשירים המהימנים הללו בסריקה של 'מניעת חדירות' אי-הכללה של מכשירים בעלי 'אמון מלא' מסריקה למניעת חדירה, מקצרת את זמן הסריקה ומשפרת את מהירות העבודה של המחשב ברשת. כאשר אתה מחליט לא לכלול התקן המסווג כבעל 'אמון מלא', מוצר Norton שלך אינו סורק שום מידע המתקבל מהתקן זה. מכשירים בעלי סיווג 'אמון מלא' שאינם כלולים בסריקת 'מניעת חדירה', מתווספים לרשימת אי-הכללה של 'מניעת חדירה'.

אם תגלה כי התקן כלשהו שלא כללת בסריקת 'מניעת חדירה' גוגע בסיכון, תוכל למחוק לצמיתות את רשימת אי-הכללה השמורה. כאשר אתה מחוק לצמיתות את רשימת אי-הכללה, מוצר ה-Norton שברשותך מסיר את כל המכשירים שלא נכללו בסריקת IPS מרשימת אי-הכללה.

כדי שתוכל למחוק לצמיתות את רשימת אי-הכללה חייבים להתקיים התנאים הבאים:

- לפחות אחד מהמכשירים שהחלטת לא לכלול בסריקה למניעת חדירה נגוע בסיכון.
  - לפחות אחד מהמכשירים שהחלטת לא לכלול בסריקה למניעת חדירה מנסה לזהם את המחשב.
  - הרשת הביתית שלך זוהמה בדרך כלשהי.
- הסרה של כל המכשירים מרשימת אי-ההכללה של 'מניעת חדירה'

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.
- 5 לחץ על הכרטיסייה **הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן**.
- 6 תחת **מניעת חדירה**, בשורה **רשימת אי-הכללה**, לחץ על **מחק לצמיתות**.
- 7 בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על **כן**.
- 7 בחלון **הגדרות**, לחץ על **סגור**.

## הפעל את 'הגנת דפדפן'

אתרים זדוניים מזיהם נקודות תורפה בדפדפנים ומנצלים אותן להורדת תוכנות זדוניות. לאחר ההפעלה של 'הגנה על הדפדפן', Norton חוסם תוכנות זדוניות לפני שהן יכולות לתקוף. הדבר מסייע להגן על המידע הרגיש שלך ומונע מתוקפים לגשת למחשב שלך.

כברירת מחדל, האפשרות 'הגנה על הדפדפן' מופעלת. השאר את התכונה 'הגנה על הדפדפן' במצב מופעל כדי להבטיח את המשך ההגנה מפני אתרים זדוניים.

---

הערה: התכונה 'הגנת דפדפן' זמינה עבור הדפדפנים, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ו-Microsoft Edge.

---

### כיצד להפעיל הגנת דפדפן?

כדי להגן על הדפדפן שלך מפני אתרים זדוניים, התכונה 'הגנה על הדפדפן' מופעלת כברירת מחדל. עם זאת, אם כיבית תכונה זו מסיבה כלשהי, תוכל להפעילה מחדש.

הפעלה של ההגנה על הדפדפן

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש** או **רשת**.
- 5 לחץ על הכרטיסייה **הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן**.
- 6 בשורה 'הגנה על הדפדפן', העבר את המתג **מופעל/כבוי** למצב **מופעל**.

6 לחץ על החל.

7 בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

## הגדרת Norton Firewall כך שהוא יפסיק או יתחיל להודיע לך כשהוא חוסם התקפה

תוכל לבחור אם לקבל הודעות, כאשר 'מניעת חדירה של Norton' חוסם התקפות חשודות. אם בחרת שלא לקבל הודעות, תוכל עדיין להציג התקפות ש-Norton חסם בהיסטוריית האבטחה שלך. לבטל או להפעיל הודעות מניעת חדירה

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.

3 בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

4 לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

5 תחת מניעת חדירה, בשורה הודעות, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב כבוי או מופעל.

6 בחלון הגדרות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על סגור.

לבטל או להפעיל את הודעת מניעת חדירה פרטנית

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.

3 בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

4 לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

5 ב מניעת חדירה, בשורה חתימות חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

6 בחלון חתימת חדירה, בטל את הסימון או סמן את הודע לי בהתאם לחתימה האישית.

7 לחץ על אישור.

8 בחלון חתימות חדירה, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

9 בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

## השבתה והפעלה של AutoBlock

Norton AutoBlock עוצר את כל התעבורה בין התקן ברשת שלך וכל מחשב אחר שמנסה לנצל את ההתקן הזה. מאחר שתעבורה זו כוללת תעבורה שייטכן שאינה זדונית, AutoBlock עוצר את החיבור רק לזמן מוגבל לאחר זיהוי איום. ניתן להגדיר את משך הזמן שבמהלכו מוצר Norton שברשותך יחסום את החיבורים אל

מחשבים תוקפים. כברירת מחדל, מוצר ה-Norton שברשותך חוסם את כל התעבורה בין המחשב שלך לבין המחשב המשגר התקפה למשך 30 דקות.

אם AutoBlock חוסם מחשב אחד יותר שעליך להתחבר אליהם, תוכל להשבית אותו.

השביתה והפעלה של AutoBlock

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.

3 בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

4 לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

5 תחת מניעת חדירה, בשורה AutoBlock של חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

6 בחלון AutoBlock של חדירה, בכרטיסייה AutoBlock, בצע אחת מהפעולות הבאות:

■ כדי להשבית את 'AutoBlock של חדירה', לחץ על מושבת.

■ כדי להפעיל את התכונה AutoBlock של חדירה, לחץ על הפעלה (מומלץ), ולאחר מכן על הרשימה הנפתחת הפעל את AutoBlock כלפי מחשבים המשגרים התקפה למשך, ובחר לכמה זמן ברצונך להפעיל את AutoBlock.

7 בחלון חסימה אוטומטית של פריצה, לחץ על אישור.

8 בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

## ביטול חסימה של מחשבים שנחסמים על ידי Norton AutoBlock

אם Norton Firewall עוצר תעבורת רשת למחשב שאתה יודע שהוא בטוח, באפשרותך לשחזר את החיבורים אל המחשב על-ידי הסרתו מרשימת AutoBlock בהגדרות Norton Firewall.

ביטול חסימה של מחשב שמופעל בו AutoBlock

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.

3 בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

4 לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

5 תחת מניעת חדירה, בשורה AutoBlock של חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

6 בחלון AutoBlock של חדירה, ב מחשבים שחסומים כעת על ידי AutoBlock, בחר את כתובת IP של המחשב.

7 בעמודה פעולה, בחר את הסר חסימה מתוך הרשימה הנפתחת.

8 בחלון 'חסימה אוטומטית של פריצה', לחץ על **אישור**.

9 בחלון **הגדרות**, לחץ על **סגור**.

## הוספת התקן ל'אמון במכשיר'

ניתן להוסיף התקן אל 'אמון במכשיר' באופן ידני. ניתן להוסיף התקן על-ידי ציון הפרטים הבאים:

- שם או תיאור של ההתקן
- כתובת ה-IP או כתובתו הפיזית של ההתקן

---

הערה: נתינת אמון במכשיר שאינו נמצא ברשת שלך עלולה לחשוף את המחשב לסיכוני אבטחה אפשריים.

---

הוספת התקן ל'אמון במכשיר'

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.

4 בכרטיסייה **הגדרות כלליות**, בשורה **אמון במכשיר**, לחץ על **קבע תצורה**.

5 בחלון **אמון במכשיר**, לחץ על **הוסף**.

6 בחלון **הוסף התקן**, בתיבה **שם**, הזן את שם המכשיר שברצונך להוסיף לרשת.

אסור שאורך שם המכשיר יחרוג מ-15 תווים.

7 בתיבה **כתובת IP או כתובת פיזית**, הזן את כתובת ה-IP או הכתובת הפיזית של המכשיר שברצונך להוסיף ל'אמון במכשיר'.

באפשרותך להשתמש בתבניות הבאות בתיבה **כתובת IP או כתובת פיזית** :

172.16.0.0	כתובת IPv4
fe80::12ac:fe44:192a:14cc	כתובת IPv6
11-22-c3-5a-fe-a4	כתובת פיזית
ftp.myfiles.com	שרת ניתן לזיהוי

לא מתבצע אימות לכתובת שהזנת עד לאיתור פיזי של המכשיר ברשת.



## 8 בחר את האפשרות מהתפריט הנפתח **רמת אמון**. האפשרויות הן:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>אמון מלא</b> | מוסיף את המכשיר לרשימה 'אמון מלא'.<br>במכשירים באמון מלא, המערכת מפקחת רק עבור התקפות ופגיעות מוכרות. עליך לבחור בהגדרה זו רק כאשר אתה בטוח שהמכשיר בטוח לחלוטין. |
| <b>מוגבל</b>    | מוסיף התקן לרשימה 'מוגבל'.<br>מכשירים מוגבלים אינם מקבלים גישה למחשב.   |

9 אם תרצה להחריג את המכשיר מסריקות 'מניעת חדירה', סמן את **אל תכלול בסריקת IPS**.

10 לחץ על **הוסף התקן**.

## הפעלה והשבתה של Download Intelligence

התכונה Download Insight מגנה על המחשב מפני קבצים לא בטוחים, שאתה עלול להפעיל לאחר הורדתם באמצעות דפדפן האינטרנט הנתמך. כברירת מחדל, האפשרות **Download Intelligence** מופעלת. במקרה זה, התכונה Download Insight מודיעה לך על רמות המוניטין של קובץ הפעלה כלשהו שאתה מוריד. בפרטי המוניטין שהתכונה Download Insight מספקת מצוין אם הקובץ המורד בטוח להתקנה.

ייתכן שיהיו פעמים שבהן תרצה להשבית את Download Insight. לדוגמה, אם תרצה להוריד קובץ לא בטוח. במקרה זה עליך להשבית את התכונה Download Insight כך שמוצר ה-Norton שברשותך יאפשר לך להוריד את הקובץ ולא יסיר אותו מהמחשב.

תוכל להשתמש באפשרות **אבטחת הורדות** כדי להשבית או להפעיל את Download Insight.

הפעלה והשבתה של **Download Intelligence**

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש** או **רשת**.
- 5 לחץ על הכרטיסייה **הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן**.
- 6 בשורה **Download Intelligence**, העבר את המתג **הפעלה/כיבוי** למצב **כבוי** או **הפעלה**.
- 7 לחץ על **החל**.
- 8 אם תתבקש, בחר את משך הזמן בו תכונת Download Intelligence תהיה מושבתת ולחץ על **אישור**.
- 8 בחלון **הגדרות**, לחץ על **סגור**.

## השבתה והפעלה של סינון דואר זבל

עם העלייה בשיעור השימוש בדוא"ל, משתמשים רבים מקבלים הודעות דוא"ל מסחריות בלתי רצויות שלא ביקשו לקבל, הידועות כדואל זבל. מעבר לכך שדואר זבל מקשה על הזיהוי של הודעות דוא"ל תקפות, חלק מדואר הזבל מכיל גם הודעות ותמונות פוגעניות.

כדי לשלוט בהודעות דואר הזבל, תוכל להשתמש בסינון דואר זבל. כברירת מחדל, ההגנה מפני דואר זבל נשארת פעילה. אם, מסיבה כלשהי, ברצונך להשבית אותה, תוכל לעשות זאת מתוך התוכנית עצמה.

---

הערה: השבתת Norton AntiSpam מגבירה את החשיפה שלך לקבלת הודעות דוא"ל בלתי רצויות.

---

השבתה והפעלה של סינון דואר זבל

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי ספאם**.
- 4 בכרטיסייה **מסנן**, בשורה **אנטי ספאם**, הזז את המתג **הפעלה/השבתה** למצבים **השבתה** או **הפעלה**.
- 5 אם כיבית את התכונה 'חומת אש חכמה', בצע את הפעולות הבאות:
  - בתוך חלון **בקשת הבטיחות** בתוך רשימת **בחר את משך הפעולה** בחר את משך הזמן עבורו תרצה לכבות את סינון דואר הזבל.
- 6 לחץ על **החל**.
- 7 לחץ על **אישור**.
- 8 בחלון **הגדרות**, לחץ על **סגור**.

## הגדרת רמת השימוש של Norton באינטרנט

**עלות מודעות רשת** מאפשר לך לשלוט על הפס בו Norton משתמש. כברירת מחדל, עלות מודעות רשת מופעל ומוגדר כאוטומטי. ב- Windows 7 או מוקדם יותר, הגדרת ברירת המחדל היא **ללא הגבלה**. אם יש לך חיבור אינטרנט איטי, באפשרותך להקטין את רוחב הפס בו Norton משתמש. באפשרותך גם להגדיר מדיניות תקשורת עבור כל חיבורי הרשת המשתמשים במחשב שלך על-ידי שינוי הגדרות עלות מודעות רשת.

הגדרת רמת השימוש של Norton באינטרנט

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.
- 4 בכרטיסייה **הגדרות כלליות**, בשורה **מודעות לעלות השימוש ברשת**, לחץ על **קבע תצורה**. אם האפשרות **קבע תצורה** מושבתת, העבר את המתג **הפעלה/כיבוי למצב פועל**.

5 בחלון הגדרות **מודעות לעלות השימוש ברשת**, תחת העמודה **מדיניות**, לחץ על הרשימה הנפתחת שליד חיבור הרשת שעבורו ברצונך להגדיר מדיניות.

6 בחר באחד הבאים:

- **אוטומטי** מאפשר ל-Norton לקבל את כל עדכוני המוצרים והגדרות הווירוסים, על בסיס מדיניות המודעות לעלות של Windows.

---

הערה: האפשרות 'אוטומטי' זמינה רק ב-Windows 8 ואילך.

---

- **ללא הגבלה** מאפשר ל-Norton להשתמש ברוחב הפס של הרשת הדרוש לקבלת כל עדכוני המוצר והגדרות הווירוסים. אם אתה משתמש ב-Windows 7 או בגרסאות קודמות, מדיניות ברירת המחדל היא **ללא הגבלה**.

- **חסכוני** מאפשר ל-Norton לגשת לאינטרנט רק לצורך קבלה של הגדרות וירוסים ועדכוני מוצרים קריטיים. אם חיבור האינטרנט שלך מוגבל, האפשרות **חיסכון** מבטיחה לך הגנה מפני אימי אבטחה קריטיים.

- **ללא תעבורה** חוסם את החיבור לאינטרנט בפני Norton. אם תבחר את המדיניות הזו, ל-Norton לא תהיה אפשרות לקבל הגדרות וירוסים ועדכוני תוכנה קריטיים, דבר שעלול להוביל לסכנות ולהתקפות וירוסים.

7 לחץ על **החל**, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

8 בחלון **הגדרות**, לחץ על **סגור**.

## השבתה והפעלה של המודעות לעלות השימוש ברשת

באפשרותך להגדיר כללי מדיניות שיגבילו את השימוש של Norton באינטרנט. אם אינך מעוניין להגביל את השימוש באינטרנט של מוצר Norton, תוכל להשבית את **מודעות לעלות השימוש ברשת**.

אם אתה סבור ש-Norton משתמשת בנפח גדול מדי מהחיבור שלך לאינטרנט, תוכל להפעיל את האפשרות **מודעות לעלות השימוש ברשת**. אחרי הפעלת התכונה תוכל להגדיר כללי מדיניות שיגבילו את השימוש של Norton באינטרנט. המוצר של Norton מתחבר לאינטרנט בהתאם למדיניות שהגדרת בחלון הגדרות **מודעות לעלות השימוש ברשת**. כברירת מחדל, האפשרות **מודעות לעלות השימוש ברשת** מופעלת.

השבתה והפעלה של המודעות לעלות השימוש ברשת

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש**.

אם ברשותך Norton AntiVirus, לחץ על **רשת**.

- 4 בכרטיסייה הגדרות כללית, בשורה מודעות לצריכת משאבי רשת, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב כבוי או מופעל.
- 5 בחלון הגדרות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על סגור.

## הגדר את Norton כך שינטר אפליקציות ויחסום אתרים זדוניים מגישה למחשב שלך

אתרים זדוניים עשויים לנסות להשיג גישה בלתי מורשית למידע על המכשיר שלך בעת התקנה ופתיחה של אפליקציות חנימיות או תוכנות שיתופיות. אתרים זדוניים מזהים ומנצלים נקודות תורפה כדי להוריד תוכנות זדוניות כמו כריית קריפטו, שיכולות לחשוף את הנתונים במכשיר שלך בפני פושעי אינטרנט. כאשר ניטור URL באפליקציות מופעל, Norton מנטר את כל התוכנות שמוקנות במחשב שלך וחוסם גישה של אתרים זדוניים. Norton מודיע לך כאשר הוא חוסם אתר זדוני, וניתן להציג את הפרטים אודות ההתקפה באמצעות החלון 'היסטוריית אבטחה'.

---

הערה: ניטור URL באפליקציות לא עוקב אחר אפליקציות בדפדפן. כדי להגן על האפליקציות בדפדפן שלך מפני אתרים זדוניים, עליך להוסיף לדפדפן את ההרחבות של Norton.

---

### הפעלת 'ניטור URL באפליקציות' כדי לחסום אתרים זדוניים

כברירת מחדל, ניטור URL באפליקציות מופעל. השאר את 'ניטור URL באפליקציות' במצב מופעל כדי להבטיח הגנה מפני אתרים זדוניים.

- 1 הפעל את Norton.  
אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.
- 3 בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.
- 4 לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.
- 5 תחת מניעת חדירה, בשורה ניטור URL באפליקציות, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב 'מופעל'.

### אי-הכללה של URL או תחום בניטור

'מניעת חדירה' מסתמכת על רשימה מקיפה של חתימות התקפה כדי לזהות ולחסום אתרים חשודים. בחלק מהמקרים המערכת עשויה לזהות פעילות שגרתית ברשת כפעילות חשודה, מאחר שלפעילות יש חתימת התקפה דומה. אם קיבלת הודעות אודות התקפה אפשרית, ואתה יודע שהאתר או התחום שגרמו להתראה הם בטוחים, ניתן לבצע אי-הכללה של החתימה בניטור.

אי-הכללה של URL אם תחום מהודעות התראה

- 1 בהודעת ההתראה, לחץ על הצג פרטים.
- 2 בחלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים, לחץ על בטל נעילת URL.

אי-הכללה של URL או תחום באמצעות Norton

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
- 4 בחלון **הגדרות**, לחץ על **חומת אש** או **רשת**.
- 5 לחץ על הכרטיסייה **הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן**.
- 6 תחת **מניעת חדירה**, בשורה **אי הכללה בניטור URL באפליקציות**, לחץ על **הגדר תצורה**.
- 7 לחץ על הלחצן **הוסף** והזן את ה-URL או שם התחום שתרצה לא לכלול בניטור.  
אם ברצונך לערוך או להסיר כתובת URL או תחום, בצע את הפעולות הבאות:
  - בחר URL או תחום מהרשימה ולחץ על הלחצן **ערוך**. שנה את ה-URL או שם התחום.
  - בחר URL או תחום שברצונך להסיר ולחץ על הלחצן **הסר**.

הצגת מידע על URL חסום

הצגת מידע בהודעת ההתראה

- 1 בהודעת ההתראה, לחץ על **הצג פרטים**.
- 2 בחלון **היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים**, תוכל לראות פרטים אודות ה-URL החסום.

הצגת מידע באמצעות החלון 'היסטוריית אבטחה'

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 3 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ לחיצה כפולה על **אבטחה** ולאחר מכן לחץ על **היסטוריה**.
- 4 בחלון **היסטוריית אבטחה**, ברשימה הנפתחת **הראה**, בחר באפשרות **מניעת חדירה**.
- 5 לחץ על אחת השורות כדי להציג את פרטי הפריט.  
לחץ לחיצה כפולה, או לחץ על **אפשרויות נוספות**, כדי לפתוח את 'פרטים מתקדמים של היסטוריית אבטחה' כדי להציג פרטים נוספים ולנקוט בפעולה במידת הצורך.

## התחל להשתמש בגיבוי ענן של Norton

'גיבוי ענן' מאחסן ומגן על קבצים ומסמכים חשובים כצעדי מניעה נגד אובדן נתונים עקב כשלים בכוון הקשיח, גניבת מכשיר ואפילו תוכנות כופר.

---

הערה: גיבוי ענן של Norton זמין רק במערכת הפעלה Windows.

---

לפני הפעלת גיבוי ענן של Norton, צור ערכת גיבוי שמגדירה אילו קבצים ברצונך לגבות. באפשרותך גם לציין היכן ברצונך שהקבצים יגובו ומתי ברצונך שהגיבוי יופעל. תוכל לגבות קבצים לענן באמצעות 'אחסון הענן' של Norton או לכוננים חיצוניים משלך.

---

הערה: בפעם הראשונה שתבצע גיבוי, ייתכן ש-Norton יזדקק לזמן מה כדי לבחון ולהעתיק את כל הקבצים במחשב. אם חיבור האינטרנט שלך איטי, התהליך עשוי להימשך זמן רב יותר.

Norton לא מגבה את הקבצים שלך באופן אוטומטי אם יעד הגיבוי הוא 'גיבוי מקומי'. גיבוי לכונן אחסון מקומי דורש את התערבותך.

---

יצירת ערכת גיבוי

- 1 הפעל את Norton.
  - 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
  - 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **גיבוי** ואז לחץ על **ערכות גיבוי**.
  - 3 בחלון **הגדרות גיבוי**, לחץ על **צור ערכה חדשה**.
  - 4 בחלון שמופיע, הקלד שם לערכת הגיבוי ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
  - 5 בכרטיסייה **מה**, תחת **סוגי קבצים**, הפעל קטגוריה אחת או יותר של קבצים שתרצה לכלול בגיבוי.
  - 6 בכרטיסייה **איפה**, בעמודה **יעד**, בחר **אחסון ענן מאובטח**.
  - 7 אם עדיין לא הפעלת גיבוי בענן, לחץ על הקישור **הפעל בחינם** ועקוב אחר ההוראות.
  - 7 בלשונית **מתי**, השתמש ברשימה **לוח זמנים** כדי לבחור את מועד הגיבוי המתאים ביותר לצרכים שלך.
  - 8 לחץ על **שמור הגדרות**.
- הפעל את גיבוי הענן של Norton

---

הערה: ייתכן ש-Norton תבקש ממך להזין את פרטי ההתחברות לחשבונך לצורכי אימות, בעת הפעלת גיבוי לראשונה.

---

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ לחיצה כפולה על **גיבוי**, ולאחר מכן לחץ על **הפעל גיבוי**.
- 3 בחלון **הפעלת גיבוי**, פעל בהתאם להוראות על המסך.
- 4 לחץ על **סגור**.

---

הערה: אם הגיבוי לא מסתיים, Norton מציע גורמים אפשריים לכך, כגון קיבולת אחסון לא מספיקה או מגבלות מהירות. בדוק תמיד שאתה מחובר לאינטרנט בעת הפעלת גיבוי ושהתקני אחסון מחוברים ומופעלים.

---

## הוספה או הסרה של קבצים ותיקיות מערכות הגיבוי שלך

Norton מאפשר לך לגבות סוגי קבצים שונים למערכי הגיבוי שלך, כגון קובצי תמונה, מוזיקה או וידאו. באפשרותך להגדיר קבצים או תיקיות המכילים סוגי קבצים הכלולים בדרך כלל בערכות הגיבוי שלך, ולא לכלול אותם בגיבויים.

באפשרותך גם להוסיף או להסיר סיומות קבצים שמהווים בדרך כלל חלק מסוגי הקבצים המוגדרים כברירת מחדל. למידע נוסף, ראו "הצגה או שינוי של סוגי הקבצים או סיומות הקבצים ש-Norton כולל בגיבויים כברירת מחדל" בעמוד 63.

הוספה או הסרה של קבצים ותיקיות בערכת גיבוי

### 1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **גיבוי** ואז לחץ על **ערכות גיבוי**.

3 בחלון **הגדרות גיבוי**, ברשימה הנפתחת **ערכת גיבוי** בחר את הגיבוי שברצונך להגדיר.

4 בלשונית **מה**, לחץ על **הוסף או הסר קבצים ותיקיות**.

5 בחלון המופיע, בצע את הפעולות הבאות:

- כדי להוסיף קובץ לערכת הגיבוי, לחץ על **כלול קובץ** ונווט אל הקובץ שברצונך להוסיף.
- כדי להוסיף תיקייה לערכת הגיבוי, לחץ על **כלול תיקייה** ונווט אל התיקייה שברצונך להוסיף.
- כדי להסיר קובץ מערכת הגיבוי, לחץ על **אל תכלול קובץ** ונווט אל הקובץ שברצונך להסיר.
- כדי להסיר תיקייה ממערכת הגיבוי, לחץ על **אל תכלול תיקייה** ונווט אל התיקייה שברצונך להסיר.

6 בחלון **הגדרות גיבוי**, לחץ על **שמור הגדרות**.

---

הערה: ניתן גם ללחוץ על קובץ או על תיקייה ולבחור **Norton Security < הוסף לגיבוי/אל תכלול בגיבוי** מתפריט קיצורי הדרך.

האפשרויות **הוסף לגיבוי** ו **אל תכלול בגיבוי** מופיעות בתפריט קיצורי הדרך רק לאחר שמגדירים את הגיבוי וסוגרים את החלונות **הגדרות גיבוי** ו **שחזור קבצים**.

---

## הצגה או שינוי של סוגי הקבצים או סיומות הקבצים ש-Norton כולל בגיבויים כברירת מחדל

כברירת מחדל, Norton Backup מחפש קבצים השייכים לסוגי קבצים מסוימים, כגון תמונות, מוזיקה או וידאו, לפני הרצת גיבוי. סוגי הקבצים המוגדרים כברירת מחדל מבטיחים שהנתונים החשובים ביותר עבור רוב המשתמשים יגובו אוטומטית לאחר יצירת ערכת גיבוי והפעלת הגיבוי. באפשרותך לשנות את ברירות המחדל של סוג קובץ הגיבוי, או את הסיומות הכלולות בכל סוג קובץ, אם ברצונך לכלול או להחריג נתונים מהגיבויים שלך.

הצגה או שינוי של סוגי הקבצים או סיומות הקבצים הנכללים בגיבויים

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.  
בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **גיבוי** ואז לחץ על **ערכות גיבוי**.
- 3 בחלון **הגדרות גיבוי**, ברשימה הנפתחת **ערכת גיבוי** בחר את הגיבוי שברצונך להגדיר.
- 4 בלשונית **מה**, סמן את **ערוך סוג קובץ** כדי לשנות את הסיומות הכלולות בסוגי הקבצים עבור תמונות, מוזיקה, וידאו וסוגי קבצים אחרים.
- 5 תחת **סוגי קבצים**, לחץ על **הגדרת תצורה** לצד סוג קובץ.
- 6 בחלון המופיע, בצע את הפעולות הבאות, ולחץ על **שמור**.
  - כדי להסיר סיומת קובץ, בחר את סיומת הקובץ ברשימה ולחץ על **הסר**.
  - כדי להוסיף סיומת לרשימה, לחץ על **הוסף חדשה**.
- 7 בחלון **הגדרות גיבוי**, לחץ על **שמור הגדרות**.

## שחזר תמונות, מוסיקה, או קובץ חשוב אחר מערכות הגיבוי של Norton

ניתן בקלות לשחזר נתונים מ-Norton Backup במקרה שאתה הופך לקורבן של תוכנת כופר או תוכנה זדונית אחרת, או אם אתה נתקל בבעיות חומרה שלא ניתן להתגבר עליהן. באפשרותך לבחור לשחזר ערכות גיבוי שלמות או קבצים ספציפיים במערך גיבוי. ניתן גם לקבוע היכן לשחזר קבצים מגובים.

---

הערה: השחזור מתרחש בהתאם לערכת הגיבוי שהוגדרה. במקרה של שחזור למכשיר חדש לא ניתן לצפות ש-Norton תשחזר את הקבצים שלך בהתאם למבנה התיקיות הרצוי של המכשיר הישן שלך.

---

שחזור קבצי גיבוי לש Norton או ערכות גיבוי מלאות

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.  
בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **גיבוי**, ואז לחץ על **שחזור קבצים**.
- 3 בחלון **שחזור קבצים**, תחת **שחזר מ-**, לחץ על **הצג הכל**.  
לחץ על ערכת גיבוי, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
- 4 בחלון **שחזור קבצים**, תחת **קבצים**, לחץ על **עיין לאיתור קבצים ותיקיות**.  
בחר בקבצים שברצונך לשחזר ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
- 5 בחלון **שחזור קבצים**, תחת **שחזר עד**, לחץ על **מיקום מקורי**.  
לחץ על **שנה** ופעל לפי ההוראות אם אינך רוצה לשחזר את המיקום המקורי.
- 6 לחץ על **שחזור קבצים**, ולאחר מכן לחץ על **סגור**.



הורד קבצים מהגיבוי בענן

- 1 יש לעבור לכתובת <https://my.Norton.com>.
  - 2 יש ללחוץ על **כניסה**.
  - 3 יש להזין את כתובת הדוא"ל וסימטת חשבון NortonLifeLock שברשותך ואז ללחוץ על **כניסה**.
  - 4 בעמוד **Norton שלי** שבאריח **גיבוי בענן**, לחץ על **צפה בערכות הגיבוי**.
  - 5 בחר בערכת הגיבוי הכוללת את הקובץ שברצונך להוריד.
  - 6 נווט אל הקובץ שברצונך להוריד.
- אם ידוע לך שם הקובץ, באפשרותך להשתמש בפונקציונליות החיפוש כדי לחפש את הקובץ המסוים.
- השתמש באפשרות **מסנן** כדי לסנן את התמונות והמסמכים.
- 7 העבר את מצביע העכבר מעל שם הקובץ ולחץ על **הורדה**.

## מחיקה של ערכת הגיבוי והקבצים מ'גיבוי בענן'

באפשרותך למחוק ערכת גיבוי אם אין בה עוד צורך. לא ניתן למחוק ערכת גיבוי אם קיימת רק ערכת גיבוי אחת. עם זאת, תוכל ליצור ערכת גיבוי חדשה לפני שתמחק את ערכת הגיבוי הישנה.

---

הערה: לפעמים, הפסקת שירות עורפית או תחזוקת שרתים יכולים למנוע ממך להפעיל את גיבוי הענן שלך. במקרים כאלה, מומלץ לנסות למחוק לאחר זמן מה. כדי לזהות אם יש הפסקת שירות, יש לבדוק את הדף [מצב שירות Norton](#).

---

בעת מחיקת ערכת גיבוי, משתנים גם פרטי הגיבוי של הקבצים הכלולים בערכת גיבוי זו. לדוגמה, סמל המצב והכרטיסייה **גיבוי אינם** מופיעים במאפייני הקובץ.

מחיקת ערכת גיבוי עשויה להיות שימושית במיוחד אם ברצונך לפנות מקום באחסון המאובטח בענן.

---

הערה: כדי למחוק ערכת גיבוי מהגיבוי בענן, עליך להגדיר את האפשרות **מודעות לעלות השימוש ברשת** בחלון **הגדרות חומת אש** למצב **ללא הגבלה**.

למידע נוסף, ראו "**הגדרת רמת השימוש של Norton באינטרנט**" בעמוד 58.

---

מחיקת ערכת גיבוי

- 1 הפעל את Norton.
- אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על **גיבוי** ואז לחץ על **ערכות גיבוי**.
  - 3 בחלון **הגדרות גיבוי**, ברשימה הנפתחת **ערכת גיבוי** בחר את הגיבוי שברצונך למחוק.
  - 4 לחץ על **מחק**.
  - 5 בחלון **מחק ערכת גיבוי**, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי למחוק את ערכת הגיבוי הנוכחית, בחר **מחק ערכת גיבוי**.
  - כדי למחוק את ערכת הגיבוי הנוכחית ולמחוק לצמיתות את הקבצים שכבר גובו, בחר **מחק ערכת גיבוי ומחק לצמיתות את הקבצים**.
- 6 לחץ על **כן**.  
מחיקת ערכת גיבוי מהחשבון שלך
  - 1 יש להיכנס אל **החשבון** שלך.
  - 2 בדף **Norton שלי**, לחץ על **גיבוי ענן**.  
מוצגות ערכות גיבוי הקיימות הנמצאות בשימוש.
  - 3 כדי למחוק ערכת גיבוי, לחץ על סמל פח האשפה של ערכת הגיבוי שברצונך למחוק.
  - 4 בחלון האישור **מחק ערכת גיבוי**, לחץ **מחק**.  
לחץ על **ביטול** כדי להציג את עמוד הגיבוי בלי למחוק את ערכת הגיבוי.

## התאם אישית את הגדרות מוצר Norton

בחלון **הגדרות** ניתן להפעיל או להשבית את השירותים הבאים של **פקדים מהירים** :

- **מצב שקט**
  - **גיבוי**
  - **הצגת סמלי מצב גיבוי**
  - **Automatic LiveUpdate**
  - **חומת אש חכמה**
  - **Norton Tamper Protection**
- השאר את כל השירותים מופעלים, פרט ל"מצב שקט".  
הפעלה והשביתה של שירותי פקדים מהירים
- 1 הפעל את Norton.
  - 2 אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.
  - 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.
  - 3 בחלון **הגדרות**, תחת **פקדים מהירים**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
    - כדי להפעיל שירות, סמן את תיבת הסימון שלו.
    - כדי להשבית שירות, בטל את הסימון בתיבת הסימון שלו.
- אם מופיעה התראה או הודעה, בחר את משך הזמן מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

## התאמה אישית של ההגדרות של 'הגנה בזמן אמת'

'הגנה בזמן אמת' מזהה סיכוני אבטחה לא ידועים במחשב ומאפשרת לך לקבוע איזו פעולה לבצע אם היא מוצאת סיכון.

---

הערה: הגדרות ברירת המחדל מומלצות לרוב המשתמשים. אם ברצונך לכבות תכונה מסוימת באופן זמני, הפעל אותה בהקדם האפשרי. אם ברצונך להסיר פריטים בעלי סיכון נמוך בצורה אוטומטית, הגדר את המצב המתקדם של SONAR. 'הגנה אוטומטית' בודקת וירוסים וסיכוני אבטחה נוספים כל פעם שמפעילים תוכניות במחשב. תמיד השאר את התכונה Auto-Protect מופעלת.

---

### הגדרת Auto-Protect לסריקת מדיה נשלפת

בודקת וירוסי אתחול בזמנגישה למדיה נשלפת. אחרי שהמדיה הנשלפת נסרקה לגילוי וירוסי אתחול, היא לא תיסרק פעם נוספת לפני שתוכנס מחדש למחשב או לפני שתעבור פרמוט. אם עדיין יש לך חשד שהמדיה הנשלפת נגועה בוירוס, ודא כי 'הגנה אוטומטית' מופעלת, כדי לסרוק מחדש את המדיה הנשלפת. הכנס שוב את המדיה הנשלפת ופתח אותה מתוך 'המחשב שלי', כדי לאפשר ל'הגנה אוטומטית' לסרוק אותה. תוכל גם לסרוק אותה ידנית כדי לוודא שהמדיה הנשלפת אינה נגועה.

התאמה אישית של הגדרות ההגנה האוטומטית

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.
- 3 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.
- 3 בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס.
- 4 תחת סריקת מדיה נשלפת, העבר את המחווון למצב מופעל.

### הגדרה של SONAR להסרה אוטומטית של איומים

SONAR מספקת לך הגנה בזמן אמת מפני איומים ומזהה באופן פרואקטיבי סיכוני אבטחה לא ידועים שנמצאים במחשב. SONAR מזהה איומים חדשים על סמך אופן התפקוד של יישומים. באפשרותך להגדיר את האופן שבו SONAR מסירה איום באמצעות הגדרות מצב מתקדם של SONAR.

הגדרה של SONAR להסרה אוטומטית של איומים

- 1 הפעל את Norton.
- 2 אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.
- 2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.
- 3 בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס.
- 4 תחת הסר סיכונים באופן אוטומטי, העבר את המחווון לכיוון תמיד.

5 תחת **הסר סיכונים אם איני נמצא**, העבר את המחונן לכיוון **תמיד**.

6 לחץ על **החל**.

הגדרה שהתכונה **Auto-Protect** לא תכלול בסריקות **Norton** קבצים טובים ידועים אם אתה סבור ש-Norton מזהה יישום חוקי כסיכון אבטחה, תוכל לבטל את הכללתו של הקובץ בסריקות של Norton.

אי-הכללה של קבצים בסריקות של Norton

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **אנטי-וירוס**.

4 בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה **סריקות וסיכונים**.

5 תחת **אי-הכללות / סיכונים נמוכים**, בצע את אחת הפעולות הבאות:

■ בשורה **פריטים שלא ייכללו בסריקות**, לחץ על **הגדר תצורה**.

■ בשורה **פריטים שלא ייכללו בזיהוי של הגנה אוטומטית, SONAR ואבטחת הורדות**, לחץ על **הגדר תצורה**.

6 בחלון שמופיע, לחץ על **הוסף תיקיות או הוסף קבצים**.

7 בתיבת הדו-שיח **הוסף פריט**, לחץ על **סמל הדפדוף**. בתיבת השיחה שמופיעה, בחר בפריט שברצונך לא לכלול בסריקות.

8 לחץ על **אישור**.

## מידע נוסף על הגדרות סריקה וסיכונים

הגדרות **סריקות וסיכונים** מאפשרות לך להתאים אישית את הסריקות של Norton מבצעת במחשב שלך. ניתן להגדיר את תצורת הסריקה בהתאם לחתימה הדיגיטלית ולרמת האמון של הקבצים במחשב שלך. ניתן להגדיר את אופן הפעולה של Norton בזמן סריקת הודעות דוא"ל.

תוכל להשתמש בהגדרות **סריקות וסיכונים** הבאות:

### סריקות המחשב

ניתן להפעיל סוגי סריקה שונים כדי לגלות ולמנוע פגיעת וירוסים במחשב שלך. סוגי הסריקות הן 'סריקה מהירה', 'סריקת מערכת מלאה' ו'סריקה מותאמת אישית'. ניתן להשתמש באופציות השונות של **סריקות מחשב** על מנת להתאים אישית את הסריקות של Norton מבצעת במחשב שלך. תוכל גם לציין סריקה של קבצים דחוסים.

בעזרת האפשרויות תחת **סריקות מחשב** ניתן גם להגדיר סריקות לגילוי Rootkits, פריטים חמקניים, קובצי Cookie למעקב ואימי אבטחה לא ידועים. האפשרויות הן:

■ **סריקת קובץ דחוס**

אפשרות זו סורקת ומתקנת את הקבצים שבתוך הקבצים הדחוסים.

בזמן הפעלת התכונה, Norton סורקת ומזהה וירוסים וסיכוני אבטחה אחרים בקבצים הכלולים בקבצים דחוסים, ומסירה את הקבצים הדחוסים.

#### ■ **סריקת Rootkits ופריטים חמקניים**

ניתן לסרוק rootkits וסיכוני אבטחה אחרים שעלולים להסתתר במחשב.

#### ■ **סריקת כונני רשת**

ניתן לסרוק את כונני הרשת המחוברים למחשב.

Norton מבצעת **סריקת כונני רשת** בזמן **סריקת מערכת מלאה** ו **סריקה מותאמת אישית**. כברירת מחדל, האפשרות **סריקת כונני רשת** מופעלת. אם תשבית אפשרות זו, Norton לא תסרוק את כונני הרשת.

#### ■ **הגנה הויריסטית**

ניתן לסרוק את המחשב כדי להגן עליו מפני איומי אבטחה בלתי ידועים.

Norton משתמשת בטכנולוגיה הויריסטית לבדיקה של מאפיינים חשודים בקובץ כדי לסווג אותו כנגוע. הוא משווה את מאפייני הקובץ לאלה שבקובץ נגוע ידוע. אם קיימים בקובץ כמות מספקת של מאפיינים חשודים, Norton תזהה את הקובץ כנגוע באיום.

#### ■ **סריקת קובצי Cookies למעקב**

אפשרות זו סורקת קבצים קטנים, אשר תוכניות עלולות להכניס למחשב שלך כדי לעקוב אחר פעילותך.

#### ■ **סריקת מערכת מלאה**

סריקת מערכת מלאה בוחנת בצורה מעמיקה את כל המחשב במטרה לאתר וירוסים, תוכנות ריגול ונקודות תורפה באבטחה. תוכל להשתמש באפשרות **הגדר תצורה** כדי לתזמן את סריקת המערכת המלאה.

### יציאאות מוגנות

הגדרות 'יציאאות מוגנות' מגנות על היציאות POP3 ו-SMTP של תוכנית הדוא"ל שלך.

תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להגדיר ידנית את התצורה של יציאות הדוא"ל POP3 ו-SMTP, כדי להגן על מערכת הדוא"ל. אם מספרי היציאות SMTP ו-POP3 שסיפק ספק שירותי האינטרנט לתוכנת הדוא"ל שלך שונים ממספרי היציאות SMTP ו-POP3 המוגדרים כברירת מחדל, עליך להגדיר את התצורה של Norton כדי להבטיח הגנה על היציאות.

### סריקת דוא"ל למניעת וירוסים

התכונה 'סריקת דוא"ל למניעת וירוסים' מגנה עליך מפני איומים שנשלחים או מתקבלים בקבצים המצורפים להודעות דוא"ל.

ניתן להשתמש באפשרויות סריקת דוא"ל למניעת וירוסים כדי להגדיר את אופן הפעולה של Norton בזמן הסריקה של הודעות דוא"ל. בהתאם לאפשרויות שתבחר, Norton תסרוק אוטומטית את הודעות הדוא"ל שאתה שולח או מקבל.

### אי-הכללות / סיכונים נמוכים

אפשרויות 'אי-הכללות' מציינות את הפריטים, כגון תיקיות, קבצים וכוננים, שלא ייכללו בסריקות ש-Norton מבצעת. חתימות סריקה ופריטים בסיכון נמוך הם חלק מהפריטים שניתן לא לכלול בסריקה.

בעזרת אפשרויות 'אי-הכללות' ניתן גם לבחור את קטגוריות הסיכונים שברצונך ש-Norton תזהה. האפשרויות הן:

#### ■ סיכונים נמוכים

בעזרת אפשרות זו תוכל לנהל את הפריטים בסיכון הנמוך הנמצאים במחשב. ניתן להגדיר את אופן התגובה המבוקש של Norton ביחס לפריטים בסיכון נמוך.

#### ■ פריטים שלא ייכללו בסריקות

בעזרת אפשרות זו תוכל לקבוע אילו דיסקים, תיקיות או קבצים תרצה לא לכלול בסריקת סיכונים. תוכל להוסיף פריטים חדשים שלא יכללו, או לערוך את הפריטים שנוספו לרשימת הפריטים הלא כלולים. תוכל גם להסיר פריטים מתוך רשימת הפריטים שאין להכליל.

#### ■ פריטים שלא ייכללו בסריקות 'הגנה אוטומטית', SONAR ו-זיהוי 'אבטחת הורדות'

בעזרת אפשרות זו תוכל לקבוע אילו דיסקים, תיקיות או קבצים תרצה לא לכלול בסריקות 'הגנה אוטומטית' ובסריקות SONAR. תוכל להוסיף פריטים חדשים שאין לכלול אותם או לתקן את הפריטים שכבר לא הכללת. תוכל גם להסיר פריטים מתוך רשימת הפריטים שאין להכליל.

#### ■ חתימות שאין לכלול בשום זיהוי

בעזרת אפשרות זו תוכל לבחור סיכונים ידועים לפי שם ולהסיר שם של סיכון מרשימת הפריטים הלא כלולים. תוכל גם להציג את רמת הפגיעה של האיום, המבוססת על מאפייני ביצועים, פרטיות, קושי הסרה ורמת הסתרה.

#### ■ נקה מזהי קבצים שלא נכללו בסריקות

מאפשרת להסיר את נתוני המוניתין של הקבצים שלא נכללים בסריקות. תוכל להשתמש באפשרות נקה הכל לניקוי נתוני המוניתין של הקבצים שאינם נכללים בסריקות.

---

הערה: אי-הכללה של פריטים מפחיתה את רמת ההגנה, ולכן יש להפעיל אותה רק במקרה של צורך מוגדר.

---

## מידע נוסף על הגדרות חדירה והגנת דפדפן

התכונה 'מניעת חדירות' סורקת את כל תעבורת הרשת שמגיעה למחשב שלך או יוצאת ממנו, ומשווה מידע זה לקבוצה של חתימות התקפה. חתימות התקפה כוללות מידע המזהה את ניסיונו של התוקף לנצל פגיעות ידועה במערכת ההפעלה או בתוכנית. 'מניעת חדירה' מגינה על המחשב מפני ההתקפות הנפוצות ביותר באינטרנט.

אם המידע מתאים לחתימת התקפה מסוימת, 'מניעת חדירה' מתעלמת אוטומטית מהחבילה ומנתקת את החיבור למחשב ששלח את הנתונים. פעולה זו מגינה על המחשב מפני השפעה כלשהי של ההתקפה.

'מניעת חדירה' מסתמכת על רשימה מקיפה של חתימות התקפה כדי לזהות פעילות רשת חשודה ולחסום אותה. מוצר Norton שלך מפעיל אוטומטית את LiveUpdate, כדי לשמור את הרשימה 'חתימת התקפה' במצב מעודכן. אם אינך משתמש ב-Automatic LiveUpdate, עליך להפעיל את LiveUpdate פעם בשבוע.

מוצר Norton שלך מספק גם את התכונה 'הגנה על הדפדפן' כדי להגן על הדפדפן שלך מפני תוכניות זדוניות.

---

הערה: התכונה 'הגנת דפדפן' זמינה עבור הדפדפנים, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge ו-Mozilla Firefox.

---

ככל שהשימוש שאתה עושה באינטרנט גדל, כך הדפדפן שלך מועד יותר להתקפות מצד אתרים זדוניים. אתרים אלה מזהים את הפגיעות של הדפדפן שלך ומנצלים אותה לצורך הורדת תוכניות זדוניות למערכת שלך ללא הסכמתך או ידיעתך. תוכניות זדוניות אלה נקראות גם הורדות מוסבות. מוצר Norton שלך מגן על הדפדפן שלך מפני הורדות מוסבות מאתרים זדוניים.

הגדרות **הגנת דפדפן ופריצות** כוללות גם את האפשרות **אבטחת הורדות** המגינה על המחשב מפני קבצים מסוכנים שאתה מוריד מהאינטרנט. התכונה 'אבטחת הורדות' מספקת מידע על רמת המוניטין של כל קובץ הפעלה שאתה מוריד באמצעות הדפדפן. התכונה 'Download Intelligence' מבצעת הורדות רק באמצעות פרוטוקול HTTPS, דפדפן Internet Explore גרסה 6.0 ואילך, דפדפן Edge גרסה 40.15063 ואילך, דפדפן Chrome גרסה 10.0 ואילך ודפדפן Firefox גרסה 3.6 ואילך. בפרטי המוניטין שהתכונה 'אבטחת הורדות' מספקת מצוין אם הקובץ בטוח להתקנה. תוכל להשתמש בפרטים אלה כדי להחליט אם ברצונך להתקין את קובץ ההפעלה.

## הגדר את Norton כך שיאפשר לך לנהל מרחוק את המכשירים המוגנים שלך

**ניהול מרחוק** של Norton שולח את סטטוס הבריאות של המכשיר שלך ומידע נוסף אל אפליקציית Norton Studio עבור Windows. באפשרותך להשתמש באפליקציה זו כדי לראות, לנהל או לגלות את מוצרי Norton ולתקן מרחוק בעיות הגנה מסוימות במכשירך. כברירת מחדל, התכונה 'ניהול מרחוק' מושבתת.

הפעלת ניהול מרחוק

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון **הגדרות**, לחץ על **הגדרות מנהלתיות**.

4 בשורה **ניהול מרחוק**, העבר את המתג למצב **פועל**.

5 לחץ **החל**, ולאחר מכן לחץ **סגור**.

## הגן על הגדרות אבטחת המכשיר של Norton מפני גישה לא מורשית

כדי למנוע שינויים בלתי מורשים בהגדרות אבטחת המכשיר של Norton, הפעל את **הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה** ואת **הגנה מפני חבלה ב-Norton**.

■ **הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה** מאפשרת לך להגדיר סיסמה כדי להציג או לשנות את הגדרות אבטחת המכשיר.

■ **הגנה מפני חבלה ב-Norton** מחפשת שינויים בהגדרות שלך שמבוצעים על ידי אפליקציות לא מוכרות או חשודות.

הפעלה או כיבוי של 'הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה' ו'הגנה מפני חבלה'

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד **אבטחת המכשיר**, לחץ על **פתח**.

2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על **הגדרות**.

3 בחלון הגדרות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

4 תחת אבטחת מוצר :

■ בשורה הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה, העבר את המתג למצב מופעל או כבוי.

■ בשורה הגנה מפני חבלה ב-Norton, העבר את המתג למצב מופעל או כבוי.

אם תתבקש, בחר את משך הזמן שבו התכונה תהיה כבויה ולחץ על אישור.

5 לחץ על החל.

6 אם אתה רואה את חלון הגדר סיסמה, הקלד סיסמה ואשר. עליך להגדיר סיסמה בכל פעם שאתה מפעיל או מכבה תכונה זו.

7 לחץ על אישור.

8 בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

איפוס סיסמה שאבדה או נשכחה עבור 'הגנה על הגדרות באמצעות סיסמה'  
עליך להתקין מחדש את Norton כדי לגשת להגדרות ולהגדיר סיסמה חדשה.

## הגדר מקש קיצור לחיפוש מידע באבטחת מכשיר של Norton

כאשר תבצע חיפוש באמצעות סמל החיפוש באפליקציה 'אבטחת המכשיר של Norton', תוכל למצוא מידע על התכונות והתמיכה של Norton וכן נושאים כלליים באינטרנט. אתה יכול להשתמש במקש הקיצור המוגדר כביררת מחדל **Ctrl + F** כדי להפעיל את החיפוש בצורה מהירה, או להגדיר מקש קיצור משלך.

הגדרת מקש קיצור לחיפוש

1 הפעל את Norton.

אם אתה רואה את החלון **My Norton** ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

2 בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

3 בחלון הגדרות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

4 בשורה **Search Shortcut Key** (מקש קיצור דרך לחיפוש), העבר את המתג למצב **On** (פועל).

5 לחץ על החץ ואז בחר מקש שאותו תרצה להקצות לחיפוש במוצר.

6 בצע אחת מהפעולות הבאות:

■ כדי שמקש קיצור הדרך יעבוד רק כאשר המיקוד שלך נמצא במוצר Norton שברשותך, בטל את הסימון באפשרות **Global** (גלובלי).

■ כדי שמקש קיצור הדרך יעבוד גם כאשר אינך מתמקד במוצר Norton שברשותך, סמן את האפשרות **Global** (גלובלי).

7 לחץ החל, ואז על סגור.



## ביצוע מיטוב למחשב שלך למשחקים בעזרת Game Optimizer

הכלי Game Optimizer<sup>1</sup> מבוסס על טכנולוגיה מוגנת בפטנט שמיועדת למחשבים עם מעבדים מרובי ליבות. הטכנולוגיה מספקת חוויית משחק מרשימה באמצעות הפחתה של הפרעות ביצועים תוך שמירה על האבטחה של המחשב. באמצעות בידוד והפניה של אפליקציות לא-חיוניות לליבה אחת של המעבד, היא מאפשרת להקצות את שאר המעבד למשחק.

---

הערה: המעבד של המחשב שלך חייב להיות מינימום ארבע ליבות כדי ש-Game Optimizer יעבוד.

---

הכלי Game Optimizer עוזר לשפר את חוויית המשחק באמצעות ביצוע של הפעולות הבאות:

- מיטוב ביצועי המעבד למשחק חלק יותר
  - בידוד והפניה של אפליקציות לא-חיוניות לליבה אחת של המעבד, כך שיתר המעבד יוקצה למשחק עצמו לצורך ביצועים טובים יותר
  - זיהוי אוטומטי של משחקים<sup>2</sup>
  - אפשרות להוספה של משחקים למיטוב, או בחירה של משחקים שאין ברצונך למטב
  - הגדלה של מספר הפריימים לשנייה (FPS) והפחתה של זמני השהיה
  - ביטול הצורך לכבות את הגנת האנטי-וירוס על-ידי הקצאה של צרכי המעבד לביצועי משחק אופטימליים
  - הקצאה של ליבות המעבד למשחק מפחיתה קפיצות שימוש אקראיות שעלולות להאט את המשחק
- לקבלת מידע נוסף יש לעיין ב- [ראו "פרטים נוספים על Game Optimizer"](#) בעמוד 74..

---

הערה: כל תכונות ההגנה החשובות של Norton המעורבות בהגנה על המחשב שלך מפני וירוסים ואיומי אבטחה אחרים פועלות ברקע מבלי להפריע לחוויית המשחק שלך.

---

קביעת תצורה של Norton עבור חוויית המשחק הטובה ביותר

- 1 יש להפעיל את Norton.
  - 2 בחלון Norton שלי, בחלונות המרכזית, יש ללחוץ על סמל הברק.
  - 3 בחלון הראשי של לוח מחוונים למשחקים, יש ללחוץ על ניהול מיטוב.
  - 4 בתוך חלון Game Optimizer עליך להגדיר את ההגדרות הבאות:
- **הגבלת השימוש במשאבים לתהליכי מערכת**: הפעלת אפשרות זו תביא להגבלת השימוש במעבד (CPU) לכל התהליכים שמקורם במערכת ההפעלה.
  - **הגבלת השימוש במשאבים לתהליכי מערכת**: הפעלת אפשרות זו תביא להגבלת השימוש במעבד (CPU) לכל התהליכים שמקורם במערכת ההפעלה.
  - **הגדרה אוטומטית של תוכנית צריכת חשמל למקסום ביצועים**: הפעלת אפשרות זו תביא למעבר למצב של הגדרת תוכנית צריכת חשמל לביצועים ברמה גבוהה ב-Windows. הכלי Game Optimizer יוצר הגדרות תוכנית צריכת חשמל מותאמות אישית של Windows כדי למקסם את ביצועי המשחק.

תוכנית חשמל זו זמינה רק במהלך הזמן שבו המשחק מתקיים. לאחר שפרק הזמן שבו שיחקת הסתיים, תוכנית צריכת החשמל תחזור כברירת מחדל להגדרה המקורית. Norton ממליץ להשאיר את האפשרות הזו מופעלת לחוויית משחק טובה יותר.

- **משחקים שעברו מיטוב** : רשימת המשחקים ש-Game Optimizer מפעיל מיטוב לגביהם.

## כיבוי **Game Optimizer**

ברירת המחדל היא ש-Game Optimizer הינו במצב פעיל. ניתן לכבות את Game Optimizer אם אין ברצונך לשפר את חוויית המשחק שלך. Norton ממליץ להשאיר את התכונה הזו מופעלת לחוויית משחק טובה יותר.

כיבוי והפעלה של **Game Optimizer**

- 1 יש להפעיל את Norton.
- 2 בחלונית הצד בחלון **Norton שלי**, יש להחליק את המתג של **Game Optimizer** כדי להפעיל או לכבות את התכונה.

כיבוי או הפעלה של **Game Optimizer** מאזור ההודעה

◆ באזור ההודעה שבשורת המשימות של Windows, יש ללחוץ לחיצה ימנית על הסמל Norton ולבצע את אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לכבות את Game Optimizer עליך ללחוץ על **כיבוי מיטוב המשחק**.
- להפעלת Game Optimizer, יש ללחוץ על **הפעלת כלי מיטוב המשחק**.

<sup>1</sup>הכלי Game Optimizer זמין רק עבור Windows (לא כולל Windows 10 במצב S, ו-Windows במחשבים עם מעבדי ARM) שיש בהם מעבדים עם יותר מארבע ליבות.

<sup>2</sup>מזהה משחקים באופן אוטומטי בהתבסס על זיהוי מצב מסך מלא עם שימוש גבוה במעבד, וכן שימוש במפעיל משחקים (Game launcher)<sup>3</sup>, אם המשתמש מוסיף משחק באופן ידני, או אם המשחק זוהה בעבר.

<sup>3</sup>מפעילי משחקים (Game Launchers) שאנו מנטרים נכון לאפריל 2021 הם: Bethesda, Blizzard, Epic, ID, Origin, Rockstar, Steam, Uplay.

## פרטים נוספים על **Game Optimizer**

הכלי Game Optimizer<sup>1</sup> מבוסס על טכנולוגיה מוגנת בפטנט שמיועדת למחשבים עם מעבדים מרובי ליבות. הטכנולוגיה מספקת חוויית משחק מרשימה באמצעות הפחתה של הפרעות ביצועים תוך שמירה על האבטחה של המחשב. באמצעות בידוד והפניה של אפליקציות לא-חיוניות לליבה אחת של המעבד, היא מאפשרת להקצות את שאר המעבד למשחק.

הכלי Game Optimizer עוזר לשפר את חוויית המשחק באמצעות ביצוע של הפעולות הבאות:

- מיטוב ביצועי המעבד למשחק חלק יותר
- בידוד והפניה של אפליקציות לא-חיוניות לליבה אחת של המעבד, כך שיתר המעבד יוקצה למשחק עצמו לצורך ביצועים טובים יותר
- זיהוי אוטומטי של משחקים<sup>2</sup>

- אפשרות להוספה של משחקים למיטוב, או בחירה של משחקים שאין ברצונך למטב
  - הגדלה של מספר הפריימים לשנייה (FPS) והפחתה של זמני השהיה
  - ביטול הצורך לכבות את הגנת האנטי-וירוס על-ידי הקצאה של צרכי המעבד לביצועי משחק אופטימליים
  - הקצאה של ליבות המעבד למשחק מפחיתה קפיצות שימוש אקראיות שעלולות להאט את המשחק
- צמצום פעולות הרקע למינימום גם מבטיח ביצועים טובים יותר של המחשב, וזהו מצב אידאלי עבור משחקים. לאחר סיום הפעלת המשחק שלך, Norton 360 for Gamers תחזור להפעיל את כל הפעילויות המושעות כך שיפעלו ברקע.

---

הערה: המעבד של המחשב שלך חייב להיות מינימום ארבע ליבות כדי ש-Game Optimizer יעבוד.

---

הכלי Game Optimizer מתחיל את המיטוב עם הפעלת משחק וממשיך עד ליציאתך מהמשחק. כלי המיטוב מושהה אם יצאת ממצב המסך המלא כאשר הפעלת המשחק פעילה. לדוגמה, לאחר לחיצה על **Alt + Tab** כדי לעבור לכל תוכנה פעילה אחרת, מתבצעת יציאה מכלי מיטוב המשחקים והמגבלות מוסרות עם זאת, בעת חזרה למשחק, הכלי ממשיך למטב את המשחק ומגביל תוכנות אחרות מגישת שימוש למעבד.

---

הערה: כל תכונות ההגנה החשובות של Norton המעורבות בהגנה על המחשב שלך מפני וירוסים ואיומי אבטחה אחרים פועלות ברקע מבלי להפריע לחוויית המשחק שלך.

---

באפשרותך לאמת את המצב של Game Optimizer באזור ההודעות בשורת המשימות. סמל המוצר של Norton באזור ההודעה מציג סמל ברק בצבע ירוק כש-Game Optimizer מופעל. לאחר כיבוי Game Optimizer, הצבע משתנה לאפור.

לוח המחוונים של השחקן מציג את המצב של Game Optimizer, מצב המיטוב של משחקים ששוחקו לאחרונה וגישה להגדרות של Game Optimizer. ביכולתך להשתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל או להשבית מיטוב של המשחקים ששוחקו לאחרונה.

---

הערה: התכונה Game Optimizer זמינה רק ב-Norton 360 for Gamers.

---

<sup>1</sup> הכלי Game Optimizer זמין רק עבור Windows (לא כולל Windows 10 במצב S, ו-Windows במחשבים עם מעבדי ARM) שיש בהם מעבדים עם יותר מארבע ליבות.

<sup>2</sup> מזהה משחקים באופן אוטומטי בהתבסס על זיהוי מצב מסך מלא עם שימוש גבוה במעבד, וכן שימוש במפעיל משחקים (Game launcher)<sup>3</sup>, אם המשתמש מוסיף משחק באופן ידני, או אם המשחק זוהה בעבר.

<sup>3</sup> מפעילי משחקים (Game Launchers) שאנו מנטרים נכון לאפריל 2021 הם: Bethesda, Blizzard, Epic, ID, Origin, Rockstar, Steam, Uplay.

## הוספה ידנית של משחקים לרשימת המשחקים שמופעל לגביהם מיטוב

הכלי Game Optimizer<sup>1</sup> מבוסס על טכנולוגיה מוגנת בפטנט שמיועדת למחשבים עם מעבדים מרובי ליבות. הטכנולוגיה מספקת חוויית משחק מרשימה באמצעות הפחתה של הפרעות ביצועים תוך שמירה על האבטחה

של המחשב. באמצעות בידוד והפניה של אפליקציות לא-חיוניות לליבה אחת של המעבד, היא מאפשרת להקצות את שאר המעבד למשחק. היא בודקת באופן אוטומטי את ברשימה פנימית של משחקים מוכרים כדי לאתר תוכנות משחק.<sup>1,2</sup> עם זאת, אם לא זוהה משחק ספציפי באופן אוטומטי, ניתן להוסיף את המשחק באופן ידני אל רשימת ה **משחקים למיטוב**.

בנוסף, באפשרותך גם להסיר משחקים מרשימת ה **משחקים למיטוב** אם אין ברצונך ש-Norton 360 for Gamers תשפר את הביצועים עבור המשחקים האלה.

---

הערה: הסרת משחק מסוים מרשימת **המשחקים שמופעל לגביהם מיטוב**, מביאה לכך שהמשחק כבר לא ממוטב וזה יכול להשפיע על חוויית המשחק שלך בקשר למשחק זה.

---

הוספת משחק לרשימת המשחקים שמופעל לגביהם מיטוב

1 יש להפעיל את Norton.

2 בחלון **Norton שלי**, בחלונית המרכזית, יש ללחוץ על סמל הברק.

3 בחלון הראשי של **לוח מחוונים למשחקים**, יש ללחוץ על **ניהול מיטוב**.

4 בתוך חלון **Game Optimizer** ליד **משחקים שמופעל לגביהם מיטוב** יש ללחוץ על **הוספה**.

5 ביכולתך לנווט ולבחור בתוכנית המשחקים שהיית רוצה ש-Norton תמטב.

הסרת משחק מרשימת המשחקים שמופעל לגביהם מיטוב

1 יש להפעיל את Norton.

2 בחלון **Norton שלי**, בחלונית המרכזית, יש ללחוץ על סמל הברק.

3 בחלון הראשי של **לוח מחוונים למשחקים**, יש ללחוץ על **ניהול מיטוב**.

4 בתוך חלון **Game Optimizer** תחת **משחקים שמופעל לגביהם מיטוב**, עליך להשבית את המתג שליד תוכנית המשחקים שברצונך להסיר.

<sup>1</sup>הכלי **Game Optimizer** זמין רק עבור Windows (לא כולל Windows 10 במצב S, ו-Windows במחשבים עם מעבדי ARM) שיש בהם מעבדים עם יותר מארבע ליבות.

<sup>2</sup>מזהה משחקים באופן אוטומטי בהתבסס על זיהוי מצב מסך מלא עם שימוש גבוה במעבד, וכן שימוש במפעיל משחקים (Game launcher)<sup>3</sup>, אם המשתמש מוסיף משחק באופן ידני, או אם המשחק זוהה בעבר.

<sup>3</sup>מפעילי משחקים (Game Launchers) שאנו מנטרים נכון לאפריל 2021 הם: Bethesda, Blizzard, Epic, ID, Origin, Rockstar, Steam, Uplay.

# איתור פתרונות נוספים

פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- [הסר את ההתקנה של 'אבטחת מכשיר'](#)
- [כתבי ויתור](#)

## הסר את ההתקנה של 'אבטחת מכשיר'

עקוב אחר ההוראות למטה כדי להסיר את ההתקנה של האפליקציה 'אבטחת מכשיר' מהמחשב שלך.

הסר את ההתקנה של 'אבטחת מכשיר' מ-Windows

- 1 הקש על המקשים **Windows + R** כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח **הפעלה**.
  - 2 הקלד `appwiz.cpl` ולחץ על **Enter**.
  - 3 ברשימת התוכנות המותקנות כעת, בחר את מוצר Norton שברשותך, ולאחר מכן לחץ על **שינוי/הסרה של התקנה**.
  - 4 פעל בהתאם להוראות על המסך.
- התקנת 'אבטחת המכשיר' תוסר במלואה רק לאחר שתפעיל מחדש את המחשב.

## כתבי ויתור

זכויות יוצרים © 2021 NortonLifeLock Inc. כל הזכויות שמורות. NortonLifeLock, הלוגו של NortonLifeLock, הלוגו של Checkmark, Norton, LifeLock והלוגו של LockMan הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של NortonLifeLock Inc או של החברות הבנות שלה בארצות הברית ובמדינות נוספות. Firefox הוא סימן מסחרי רשום של Mozilla Foundation. Google Chrome ו-Android הם סימנים מסחריים של Google, LLC. iPhone ו-iPad הם סימנים מסחריים של Apple Inc. Microsoft, Apple Inc. ו-Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. הרובוט של Android שוכפל או שונה על בסיס עבודה שנוצרה ושותפה על-ידי Google, והשימוש בו נעשה בהתאם לתנאים המתוארים ברישיון הייחוס מסוג Creative Commons 3.0. שמות אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם השונים.