

My Norton™

Felhasználói kézikönyv



My Norton felhasználói kézikönyv

A kézikönyvben leírt szoftverre licencszerződés vonatkozik. A szoftvert csak a licencszerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően lehet használni.

Dokumentáció verziószáma: 22.20.1

Copyright © 2020 Symantec Corporation. Minden jog fenntartva.

A dokumentumban említett termék forgalmazása a használatot, másolást, terjesztést, valamint visszafordítást vagy visszafejtést korlátozó licencek alapján történik. A dokumentum részének vagy egészének bármilyen formában történő másolása a Symantec Corporation, illetve a licencadók előzetes írásos meghatalmazása nélkül tilos.

A DOKUMENTÁCIÓ JELEN ÁLLAPOTÁBAN KERÜL NYILVÁNOSSÁGRA. MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT FELTÉTEL, SZERZŐDÉSTÉTEL ÉS GARANCIA, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KIZÁRÁSRA KERÜL. A SYMANTEC CORPORATION NEM TEKINTHETŐ FELELŐSNEK A NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNNYEL ÉS A FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS, ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT. A DOKUMENTUMBAN KÖZÖLT INFORMÁCIÓK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZHATNAK.

A FAR 12.212 értelmében a licenc által lefedett szoftver és dokumentáció kereskedelmi számítógépes szoftvernek minősül, így a FAR 52.227-19-es számú „Kereskedelmi számítógépes szoftver – jogi korlátozások” cikkelyének és a DFARS 227.7202-es számú „A kereskedelmi számítógépszoftverrel és kereskedelmi számítógépszoftver-dokumentációval kapcsolatos jogok” és az egyéb vonatkozó szabályozások szerint korlátozott jogok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a Symantec azt a helyszínen vagy tárolt szolgáltatásként nyújtja. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya kizárólag a jelen szerződésben rögzítettek szerint használhatja, módosíthatja, sokszorosíthatja, mutathatja be és ruházhatja át a licenc által lefedett szoftvert és dokumentációt.

Symantec Corporation
350 Ellis Street,
Mountain View, CA 94043

<http://www.symantec.hu>

Az Egyesült Államokban nyomtatva.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tartalom

1. fejezet	Üdvözli Önt a Norton LifeLock	6
	Az új Norton 360 rendszerkövetelményei	6
	Norton-fiókhoz való hozzáférés	8
2. fejezet	Védelem beállítása	10
	Eszközbiztonság beállítása	10
	A Norton Password Manager beállítása	11
	A felhőalapú biztonsági mentés beállítása	16
	Állítsa be a LifeLock személyazonosság-lopás elleni védelmet	17
	Dark web megfigyelése a LifeLock** használatával	18
	Védett VPN beállítása	19
	A szülői tartalomszűrés beállítása	20
	Banki adatainak védelme a Norton Safe Webbel	24
3. fejezet	Eszközbiztonság kezelése	26
	Mit kell tenni, ha eszköze kockázatnak van kitéve	26
	A LiveUpdate futtatása	27
	A Norton által észlelt eszközbiztonsági veszélyek megtekintése és megoldása	28
	Műveletek a karanténba helyezett elemekkel és a fenyegetésekkel kapcsolatosan	29
	A Norton segítségével optimalizálhatja és javíthatja a számítógép teljesítményét	31
	Norton-vizsgálatok futtatása a számítógépen levő esetleges fenyegetések azonosítása érdekében	36
	Egyéni Norton-vizsgálatok létrehozása	38
	Norton-vizsgálatok ütemezése	40
	A Norton SONAR védelem által észlelt valós idejű fenyegetések megtekintése	41
	Fájlok és mappák kizárása a Norton Auto-Protect, a SONAR és a Letöltési besorolás vizsgálataiból	42
	Alacsony kockázati azonosítóval rendelkező fájlok kizárása a Norton-vizsgálatokból	43
	Az automatikus feladatok be- és kikapcsolása	44

Egyéni feladatok futtatása	44
A védelmi és teljesítményvizsgálatok ütemezése	45
A Data Protector konfigurálása a számítógépet érintő rosszindulatú eljárások blokkolásához	46
Annak beállítása, hogy a Norton eltávolítsa az adathalász támadások során kihasználható szkripteket	49
GYIK: Norton-szkriptvezérlés	52
Password Manager kezelése	54
A Norton Safe Web be- és kikapcsolása	55
Keresés az interneten a Norton Safe Search használatával	56
Hozzáférés a Norton Password Managerhez	57
Norton Password Manager felhőalapú trezor létrehozása	58
A Norton Password Manager felhőalapú trezor törlése	60
A Norton Password Manager-adatok exportálása	61
Norton Password Manager-adatok importálása	62
A Norton Security eszköztár engedélyezése és letiltása	63
Eszköz védelme a kiaknázás, a hackerek és a nulladik napi támadások ellen	64
A Norton Tűzfal be- és kikapcsolása	66
Programszabályok testreszabása	66
A tűzfalszabályok sorrendjének módosítása	67
Forgalmi szabály átmeneti kikapcsolása	68
Letiltott program engedélyezése	69
A tűzfalletiltási értesítés kikapcsolása	70
Behatolásmegelőzés kizárási listája	70
A Böngészővédelem bekapcsolása	71
Annak beállítása, hogy a Norton Tűzfal támadás blokkolásakor leállítsa vagy megkezdje az értesítések küldését	72
Az AutoBlock ki- és bekapcsolása	73
Az AutoBlock által letiltott számítógépek feloldása	73
Eszköz hozzáadása az Eszköz megbízhatósága alkalmazáshoz	74
A Letöltési besorolás ki- és bekapcsolása	75
A kéretlenlevél-szűrés ki- vagy bekapcsolása	76
A Norton internethasználatának meghatározása	77
A Sávszélesség-felhasználás korlátozásának ki- vagy bekapcsolása	78
A Norton beállítása alkalmazások figyelésére és a rosszindulatú webhelyek a számítógéphez való hozzáféréseinek megakadályozására	79
A Norton felhőalapú biztonsági mentés használatának első lépései	81

Fájlok és mappák hozzáadása vagy kizárása a biztonsági mentés készletekben	83
Képek, zeneszámok vagy egyéb fontos fájlok biztonsági mentése a Norton biztonságmentés-készletből	84
Norton Biztonsági mentés bekapcsolása	85
A Norton-termék beállításainak személyre szabása	86
Valós idejű védelem beállításainak testreszabása	87
A Vizsgálatok és kockázatok beállításai	88
A Behatolásmegelőzés és a Böngészővédelem beállításai	91
A Norton beállítása a védett eszközök távoli felügyeletének engedélyezésére	92
Védje Norton eszközbiztonsági beállításait az illetéktelen hozzáférés ellen	92
Billentyűparancs megadása információ kereséséhez a Norton eszközbiztonságban	93
4. fejezet	
További megoldások keresése	95
Az Eszközbiztonság eltávolítása	95
Jogi nyilatkozatok	96

Üdvözli Önt a Norton LifeLock

Ez a fejezet a következő témaköröket tárgyalja:

- [Az új Norton 360 rendszerkövetelményei](#)
- [Norton-fiókhoz való hozzáférés](#)

Az új Norton 360 rendszerkövetelményei

Csak Norton eszközbiztonság-jogosultság

- A Norton™ AntiVirus Plus egyetlen PC-hez- vagy Mac-géphez vehető igénybe

Eszközbiztonsági és Norton Secure VPN-jogosultságok

Támogatja a Windows, a Mac, az Android és az iOS operációs rendszereket futtató eszközöket.

- A Norton™ 360 Standard egyetlen eszköz védelmére terjed ki
- A Norton™ 360 Deluxe legfeljebb 5 eszköz védelmére terjed ki
- A Norton™ 360 és a LifeLock Select legfeljebb 5 eszköz védelmére terjed ki
- A Norton™ 360 és a LifeLock Advantage akár 10 eszköz védelmét biztosítja
- A Norton™ 360 LifeLock Ultimate Plus szolgáltatással korlátlan számú eszközhöz vehető igénybe (bizonyos korlátozások mellett*)

Eszközbiztonság

Megjegyzés: Nem minden funkció érhető el minden platformon.

Megjegyzés: A szülí felügyelet, a felhíalapú biztonsági mentés és a SafeCam jelenleg nem támogatott Mac OS operációs rendszerben.

Windows™ operációs rendszerek

- ◆ ■ Microsoft Windows® 10 (minden verzió)
- Microsoft Windows® 10 S módban (32 bites vagy 64 bites vagy ARM32), 1803 és újabb verzió
- Microsoft Windows® 8/8.1 (minden verzió)
Egyes védelmi funkciók nem érhetők el a Windows 8 kezdőképernyőjén szereplő böngészőkből.
- Microsoft Windows® 7 (minden verzió) 1-es vagy újabb szervizcsomaggal

Megjegyzés: A Norton AntiVirus Plus nem támogatott S módú Windows 10 operációs rendszerben.

Mac® operációs rendszerek

- ◆ Mac OS X 10.10.x vagy újabb verzió 8.0 vagy annál újabb verziójú Norton-termékkel.

Megjegyzés: A Norton Family szülí felügyelet és a felhíalapú biztonsági mentés jelenleg nem támogatott Mac OS operációs rendszerben.

Android™ operációs rendszerek

- ◆ Android 4.1 vagy újabb rendszer
Telepítenie kell a Google Play alkalmazást.

A Google Play-alkalmazások automatikus vizsgálata Android 4.1 és újabb operációs rendszernél támogatott (Samsung-eszközök kivételével). Támogatja az Android 4.2 vagy újabb operációs rendszert futtató Samsung-eszközöket. Az Android korábbi verzióinál az alkalmazások vizsgálatához a Google Play „Megosztás” funkcióját kell használni.

iOS operációs rendszerek

- ◆ Az Apple iOS jelenlegi és korábbi két verzióját futtató iPhone vagy iPad eszközök

A Norton™ Secure VPN rendszerkövetelményei

Elérhető Windows™ PC-hez, Mac®-, iOS- és Android™-eszközökhöz:

A Norton Secure VPN PC-n, Mac-gépen, Android-okostelefonon és -táblagépen, iPad-en és iPhone-on használható. A Norton Secure VPN meghatározott számú eszközön érhető korlátlanul el az előfizetési időszak során.

Windows™ operációs rendszerek

- ◆ ■ Microsoft Windows® 10 (a Windows 10 S kivételével az összes verzió)
 - Microsoft Windows® 8/8.1 (minden verzió)
 - Microsoft Windows® 7 (minden verzió) 1-es vagy újabb szervizcsomaggal
- 150 MB szabad tárhely a merevlemezen.

Mac® operációs rendszerek

- ◆ Mac OS X 10.10.x vagy újabb verzió.
- 150 MB szabad tárhely a merevlemezen.

Android™ operációs rendszerek

- ◆ Android 4.4 vagy újabb rendszer
- Telepítenie kell a Google Play alkalmazást.

iOS operációs rendszerek

- ◆ Az Apple iOS jelenlegi és korábbi két verzióját futtató iPhone vagy iPad eszközök

Norton-fiókhoz való hozzáférés

Kezelheti a Norton-előfizetés adatait, megtalálhatja a termékkulcsot, beállíthatja az automatikus megújítási opciókat, vagy frissítheti a Norton-fiókban található biztonsági funkciókat. A fiók eléréséhez az eszközhöz internetkapcsolat szükséges.

A Norton-fiókhoz való hozzáférés

Megjegyzés: Ha a terméket az online áruházban vásárolta bármilyen régen is, a vásárlás miatt rendelkeznie kell már Norton-fiókkal. A vásárlás során megadott e-mail-címet és jelszót használja. Ha nem emlékszik a Norton-fiók jelszavára, lásd: [A Norton-fiók jelszavának visszaállítása](#).

- 1 Nyissa meg a böngészőt, és lépjen ide:
<https://my.norton.com>
- 2 Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget, majd az **Üdvözli Önt a Norton** oldalon tegye a következők valamelyikét:

- A **Bejelentkezés** lapon írja be a fiókhoz kapcsolódó e-mail-címet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- A **Fiók létrehozása** lapon töltsé ki a kötelező mezőket, majd kattintson a **Fiók létrehozása** elemre. A részletes utasításokért lásd: [Norton-fiók létrehozása](#).

Védelem beállítása

Ez a fejezet a következő témaköröket tárgyalja:

- [Eszközbiztonság beállítása](#)
- [A Norton Password Manager beállítása](#)
- [A felhőalapú biztonsági mentés beállítása](#)
- [Állítsa be a LifeLock személyazonosság-lopás elleni védelmet](#)
- [Védett VPN beállítása](#)
- [A szülői tartalomszűrés beállítása](#)
- [Banki adatainak védelme a Norton Safe Webbel](#)


Eszközbiztonság beállítása

Az eszköz védelméhez telepítenie kell a Norton Eszközbiztonságot. Az Eszközbiztonságot Windows és Mac rendszerű számítógépekre és laptopokra telepítheti, valamint Android és iOS rendszerű mobileszközökön.

Az Eszközbiztonság letöltése és telepítése

- 1 Minden egyes számítógépen, laptopon és okostelefonon nyissa meg a böngészőt, és írja be a következő URL-t:
<https://norton.com/setup>
- 2 Jelentkezzen be a Norton-fiókba

- 3 A Norton beállítások ablakban kattintson a **Beleegyezés és Letöltés** lehetőségre.



- 4 Kattintson a képernyőn arra a területre, amelyre a nyíl mutat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szolgáltatást a rendszer automatikusan letölti, telepíti és aktiválja.

Megjegyzés: Ha nem fejeződik be, vagy bármilyen hibát észlel a szolgáltatás letöltésekor, akkor újraindíthatja a letöltést.

A Norton Password Manager beállítása

Az Eszközbiztonság telepítése után értesítés jelenik meg a böngészőbővítmények telepítéséről. A funkciók működéséhez szükség lesz a bővítmények hozzáadásához az Internet Explorer, a Firefox és a Chrome böngészőkhöz.

A Norton-böngészőbővítményeket azért kell engedélyeznie, hogy hozzáférhessen minden böngészőspecifikus funkcióhoz. A Norton-böngészőkiterjesztések közé tartoznak az alábbiak:

Norton Safe Web	<p>Biztonságos keresési élmény, amely biztonságos online böngészést, keresést és vásárlást kínál. Elemzi a meglátogatott webhelyeket, és észleli, ha vírusok, kémprogramok, kártevő programok vagy egyéb fenyegetések vannak egy webhelyen.</p> <p>Ismerkedjen meg a Norton Safe Web funkcióval</p>
Norton Safe Search	<p>Biztonságos keresőmotor, amely az Ask.com és a Yahoo! oldalát használja a keresési eredmények megtalálásához. A Norton Safe Search a keresési eredményeket az oldalak biztonsági állapota és a Norton értékelése alapján rangsorolja.</p>
A Norton kezdőlapja	<p>A Norton Safe Search szolgáltatást használó webhely, amely fokozza a webes keresési élményt. Minden egyes találatnál megadja a webhely biztonsági állapotát és Norton-besorolását.</p>
Norton Password Manager	<p>Egy biztonságos hely, ahol tárolhatja az összes bizalmas adatát, például bejelentkezési adatait, személyes adatait és pénzügyi információit. Használhatja ezeket az információkat arra, hogy bejelentkezzen weboldalakra, automatikusan kitöltse űrlapokat és online kifizetéseket.</p>

Internet Explorer

Norton-böngészőkiterjesztések hozzáadása az Internet Explorerhez

- 1 Az Eszközbiztonság első telepítését követően a **Böngészővédelem** oldal automatikusan megnyílik egy új ablakban az új Internet Explorer-munkamenet elindításakor.
- 2 A **Böngészővédelem** oldalon kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre a **Norton Security-eszköztáron**.
- 3 Az ekkor megjelenő előugró kiterjesztésablakban kattintson a **Kiterjesztés hozzáadása** gombra.
- 4 A Norton Security-eszköztár engedélyezését követően engedélyezheti a Norton Safe Search, a Norton kezdőlap és a Norton Password Manager kiterjesztéseket a böngészőhöz.
 Használhatja a **Hozzáadás kattintással** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a funkciók engedélyezéséhez.
- 5 Ha még nem telepítette egyik bővítményt sem, **Internet Explorer védelmi riasztás** értesítés jelenik meg, ha egy héttel később elindítja az Internet Explorer böngészőt.
 Kattintson a **Telepítés** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bővítmények telepítéséhez.

Megjegyzés: Ha a Norton-kiterjesztést később szeretné engedélyezni, kattintson az **Emlékeztessen később** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy ilyen értesítési riasztás jelenjen meg, kattintson a **Ne kérdezzen újra** lehetőségre.

Google Chrome

Norton-böngészőbővítmények hozzáadása a Google Chrome programban

Megjegyzés: A Google Chrome böngészőbővítményeinek telepítéséhez a Norton 360 legújabb verziójával kell rendelkeznie. Ha nem a legújabb verzióval rendelkezik, futtassa a Norton-termékben a LiveUpdate szolgáltatást. A következő bővítményeket biztosítjuk Google Chrome böngészőhöz:

- Norton Safe Web
 - Norton Password Manager
 - Norton Safe Search
 - A Norton kezdőlapja
- Telepítheti a Chrome bővítményeit az alábbi utasításokat követve.
- 1 Az Eszközbiztonság első telepítését követően, az új Google Chrome-munkamenet elindításakor a **Böngészővédelem** oldal automatikusan megnyílik egy új ablakban.
Emellett a **Böngészővédelem** oldalt elindíthatja az **Online biztonság** oszlopban található **Beállítás most** lehetőségre kattintva is.
 - 2 A **Böngészővédelem** oldalon kattintson a **Norton Safe Web Kattintson a hozzáadáshoz** lehetőségére.
 - 3 Az ekkor megjelenő előugró kiterjesztésablakban kattintson a **Kiterjesztés hozzáadása** gombra.
 - 4 A Norton Safe Web engedélyezését követően engedélyezheti a Norton Safe Search, a Norton kezdőlap és a Norton Password Manager bővítményeket a böngészőhöz. Használhatja a **Hozzáadás kattintással** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a funkciók engedélyezéséhez.
- Ha az összes Norton-bővítményt engedélyezni szeretné a Google Chrome programban, kattintson **Az összes Norton-bővítmény ingyenes hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha még nem telepítette a Norton Safe Web bővítményt, a **Chrome-védelem eltávolítása** riasztásértesítés jelenik meg, ha egy héttel később elindítja a Google Chrome böngészőt.

- Ha még nem telepítette egyik bővítményt sem, **Google Chrome védelmi riasztás** értesítés jelenik meg, ha egy héttel később elindítja a Google Chrome böngészőt.
- 5 Kattintson a **Telepítés** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bővítmények telepítéséhez.

Megjegyzés: Ha a Norton-kiterjesztést később szeretné engedélyezni, kattintson az **Emlékeztessen később** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy ilyen értesítési riasztás jelenjen meg, kattintson a **Ne jelenjen meg többé a kérdés** lehetőségre.

Mozilla Firefox

Norton-böngészőfunkciók hozzáadása a Mozilla Firefox programban

Megjegyzés: A Mozilla Firefox webalapú önálló böngészőbővítményeinek telepítéséhez a Norton 360 legújabb verziójával kell rendelkeznie. Ha nem a legújabb verzióval rendelkezik, futtassa a Norton-termékben a LiveUpdate szolgáltatást. A következő bővítményeket biztosítjuk Firefox böngészőhöz:

- Norton Safe Web
 - Norton Safe Search
 - A Norton kezdőlapja
 - Norton Password Manager
- Telepítheti a Firefox bővítményét, vagy frissítheti azt az alábbi utasításokat végrehajtva.

- 1 Az Eszközbiztonság első telepítését követően a **Böngészővédelem** oldal automatikusan megnyílik egy új ablakban/lapon az új Mozilla Firefox-munkamenet elindításakor.

Ha frissítette a Norton Eszközbiztonságot, a **Böngészővédelem** riasztási ablakban kattintson az **OK** gombra a bővítményeket tartalmazó oldal megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Emellett a **Böngészővédelem** oldalt elindíthatja az **Online biztonság** oszlopban található **Beállítás most** lehetőségre kattintva is.

- 2 A **Böngészővédelem** oldalon kattintson a **Norton Safe Web Engedélyezés** lehetőségére.
- 3 Az ekkor megjelenő előugró kiterjesztésablakban kattintson az **Engedélyezés** gombra.

A Norton Safe Web engedélyezését követően engedélyezheti a Norton Safe Search, a Norton kezdőlap és a Norton Password Manager funkciókat böngészőhöz. Használhatja az **Engedélyezés** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a funkciók engedélyezéséhez.

Ha az összes Norton-bővítményt engedélyezni szeretné a Firefox programban, kattintson **Az összes Norton-bővítmény ingyenes hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha még nem telepítette egyik bővítményt sem, **Firefox védelmi riasztás** értesítés jelenik meg, ha egy héttel később elindítja a Firefox böngészőt. Ha a Norton-kiterjesztést később szeretné engedélyezni, kattintson az **Emlékeztessen később** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy ilyen értesítési riasztás jelenjen meg, kattintson a **Ne jelenjen meg többé a kérdés** lehetőségre. Ha az **Emlékeztessen később** lehetőséget választja, a Firefox egy hét után védelemmel kapcsolatos riasztást jelenít meg. Az értesítésben a **Telepítés** lehetőségre kattinthat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bővítmények telepítéséhez.

Microsoft Edge

Norton-böngészőbővítmények hozzáadása a Microsoft Edge böngészőben

Megjegyzés: A Norton Password Manager egy különálló kiterjesztés, amelynek használatához nem kell telepítenie a Norton-terméket a Microsoft Edge böngészőben. A kiterjesztés csak olyan számítógépeken fut, amelyre telepítve lett a Windows 10 Creators Update vagy annál újabb frissítés.

- 1 Indítsa el a Microsoft Edge böngészőt.
- 2 A jobb felső sarokban kattintson a **Részletek** gombra, majd válassza a **Bővítmények** lehetőséget.
- 3 A **Bővítmények** ablakban kattintson a **Bővítmények beszerzése az Áruházból** elemre.

- 4 Az **Áruház** ablak Keresés mezőjébe írja be a **Norton** szót, majd a találatok közül válassza a **Norton Password Manager** lehetőséget.
- 5 Kattintson a **Telepítés** elemre.
A kiterjesztés telepítése után kattintson az **Indítás** elemre.
- 6 Az **Új bővítménye van** előugró ablakban kattintson a **Bekapcsolás** elemre.
- 7 Ha szeretné megjeleníteni a Norton Password Manager ikonját a címsorban, kattintson a böngésző jobb felső sarkában a **Részletek**, majd a **Kiterjesztések** lehetőségre.
- 8 A **Kiterjesztések** ablakban kattintson a **Norton Password Manager** lehetőségre.
- 9 A **Norton Password Manager** ablak **Gomb megjelenítése a címsor mellett** területén mozgassa a csúszkát **Be** állásba.

A felhőalapú biztonsági mentés beállítása

A felhőalapú biztonsági mentés szolgáltatás megelőző intézkedésként szolgál arra az esetre, ha zsarolóprogram, rosszindulatú szoftver vagy komolyabb PC-s hardverprobléma miatt adatvesztésre kerülne sor. Az előfizetés egy bizonyos mennyiségű Norton Cloud Backup tárhelyet biztosít Önnek. A szabad felhőalapú tárhely mérete a megvásárolt előfizetés függvénye.

Megjegyzés: A Norton Cloud Backup funkció csak Windows operációs rendszerben érhető el.

Az első biztonsági mentés végrehajtása előtt aktiválnia kell a felhőalapú biztonsági mentés szolgáltatást.

Megjegyzés: A felhőalapú biztonsági mentés használatához a **Tűzfal beállításai** ablak **Sávszélesség-felhasználás korlátozása** beállítását **Nincs korlátozás** értékre kell állítania.

A felhőalapú biztonsági mentés aktiválása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
- 2 A **My Norton** ablakban a **Felhőalapú biztonsági mentés** lehetőség mellett kattintson a **Beállítás** elemre.
- 3 A megjelenő ablak **Hol** lapján kattintson az **Ingyenes aktiválás** lehetőségre.
- 4 Ha kéri a rendszer, írja be Norton-fiókja hitelesítő adatait, majd kattintson a **Bejelentkezés** elemre.
- 5 Kattintson a **Beállítások mentése**, majd a **Bezárás** gombra.

Állítsa be a LifeLock személyazonosság-lopás elleni védelmet

A LifeLock és a Norton egy vállalatban egyesíti az erőit, hogy megvédhessük az Ön személyazonosságát.

A következő személyes adatokra terjesztheti ki a LifeLock által végzett megfigyelést:

- Jogosítvány
- Társadalombiztosítási azonosító, születési idő, anyja leánykori neve
- 5 biztosítási azonosító
- 5 cím
- 5 telefonszám
- 10 bankszámla
- 10 hitelkártya*

További adatokat is felvehet megfigyelésre, ilyenek a telefonszámok, az e-mail-címek vagy a fiókok.

A LifeLock személyazonosság-riasztási rendszere figyelmezteti Önt†, ha valaki az Ön személyazonosságát használja. Lehet, hogy valaki mobiltelefonszámot vagy autókölcsönt szeretne az Ön nevében igényelni.

Megjegyzés: A LifeLock személyazonosság-lopás elleni védelem nem fedí le az üzleti adatokat. Technológiánk és szolgáltatásunk célja, hogy megvédje a társadalombiztosítási azonosítóval és az egyéb olyan személyi azonosító adattal rendelkezőket, amelyekkel vállalkozások nem rendelkeznek.

*Ismert hitelkártyák (például Visa, MasterCard, American Express és Discover) vehetők fel. Sajnos jelenleg más típusú kártyák (például kiskereskedelmi kártyák vagy ajándékkártyák) nem támogatottak.

Senki sem tudja megakadályozni az összes személyazonosság-lopást vagy internetes bűncselekményt.

†A LifeLock nem figyel meg minden tranzakciót minden vállalkozásnál.

Állítsa be a LifeLock személyazonosság-lopás elleni védelmet

- 1 Indítsa el a Nortont.
- 2 A **My Norton** ablakban, a **Személyazonosság-védelem** lehetőség mellett, kattintson a **Beállítás** elemre.
- 3 A **LifeLock tagi bejelentkezés** oldalon kattintson a **Bejelentkezés a Nortonnal** elemre.

- 4 Írja be hitelesítő adatait, majd jelentkezzen be.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Telepítse a LifeLock for Norton 360 alkalmazást Android eszközén

- 1 Android eszközén indítsa el a **Play Store** alkalmazást, és keressen rá az **LifeLock Identity Theft Protection** kifejezésre.
- 2 Ha megtalálta az alkalmazás oldalát a Play áruházban, telepítéséhez érintse meg a **Telepítés**, majd az **Elfogad** lehetőséget.
- 3 Az alkalmazás telepítése után jelentkezzen be fiókjának hitelesítő adataival.

Telepítse a LifeLock for Norton 360 alkalmazást iOS eszközén

- 1 iOS eszközén indítsa el az **App Store** alkalmazást, és keressen rá az **LifeLock Identity Theft Protection** kifejezésre.
- 2 Ha megtalálta az alkalmazás oldalát az App Store felületén, telepítéséhez érintse meg a **Letöltés**, majd a **Telepítés** lehetőséget.
- 3 Az alkalmazás telepítése után jelentkezzen be fiókjának hitelesítő adataival.

Dark web megfigyelése a LifeLock** használatával

Mit jelent a dark web megfigyelése?

Figyelemmel kísérjük az Ön személyes adatainak** használatát a nehezen megtalálható, dark weben elérhető webhelyeken és fórumokon. Ha a dark weben az Ön adatait észleljük, értesítjük Önt.

Miért fontos ez?

A személyazonosság-tolvajok eladhatják az Ön személyes adatait a nehezen megtalálható, dark weben elérhető webhelyeken és fórumokon.

Mit kell tennem?

Ha az értesítésben megtalálja saját személyes adatait, olvassa el az alábbi lépéseket.

- **Bankkártya biztonságának veszélyeztetése** : Ha a kártya zárolva van, akkor nincs szükség intézkedésre. Ha fiókja aktív, lépjen kapcsolatba a bankkártyát kibocsátó céggel, és kérjen új kártyát. Rendszeresen ellenőrizze banki kivonatait.
- **E-mail-cím biztonságának veszélyeztetése** : Módosítsa aktuális e-mail-jelszavát. Ha több, ugyanazzal a jelszóval rendelkező fiókja van, módosítsa azokat is. Ha jelenleg problémát észlel, érdemes új e-mail-fiókot nyitni. Ne feledje, hogy a jelszavak 30 naponta való megváltoztatásával biztonságban tarthatja fiókjait.

- **Társadalombiztosítási azonosító biztonságának veszélyeztetése** : Javasoljuk, hogy állítsa be, hogy a három hitelképességet vizsgáló ügynökség egyike csalásriasztást küldjön Önnek személyazonosságának védelme érdekében.
- **Név/cím/telefonszám biztonságának veszélyeztetése** : Szerencsére nagyobb kárt okozó információkat, például a társadalombiztosítási azonosítót nem osztották meg ebben az esetben. Mivel azonban személyes adatait már mások is láthatják, azt javasoljuk, hogy tartsa szemmel a tranzakciós listáját, hogy észrevegye az esetleges eltéréseket.

Továbbra is figyeljük majd személyes adatait a dark weben**. Ha észleljük az Ön adatait, egy másik e-mailt küldünk.

Megjegyzés: Senki sem tudja megakadályozni az összes személyazonosság-lopást.

**A dark web megfigyelése a Norton 360 előfizetésben alapértelmezetten csak az e-mail-cím megfigyelésére korlátozódik. Jelentkezzen be a portálra, hogy áttekinthesse, milyen további információkat szeretne még megfigyeltetni.

Védett VPN beállítása

Mindenhol vannak nyilvános Wi-Fi hálózatok: reptereken, kávézóknak, bevásárlóközpontokban és hotelekben. Az ingyenes „hotspotok” annyira elterjedtek és kényelmesek, hogy az emberek sokszor gondolkodás nélkül kapcsolódnak rájuk. Nyilvános Wi-Fi használata esetén kockázatos az e-mailek olvasása, bankszámla megtekintése, és minden olyan tevékenység, ami belépést igényel. Amennyiben nyilvános Wi-Fi hálózatot használ, az online tevékenységeit megfigyelhetik. A kiberbűnözők ellophatják személyes adatait, mint például a felhasználóneveit, jelszavait, helyzetét, beszélgetéseit, e-mailjeit vagy számlaszámait.

A Secure VPN segít biztonságossá tennie kapcsolatát nyilvános vezeték nélküli kapcsolódás esetén. Létrehoz egy virtuális magánhálózatot (VPN-t), mely titkosítja bizalmas adatait.

A Secure VPN az alábbi módokon segít védelmet nyújtani a nyilvános Wi-Fi hálózaton küldött és fogadott adatai számára:

- Banki szintű titkosítással védi kapcsolatát nyilvános Wi-Fi hotspotokon.
- Anonim böngészést tesz lehetővé, hogy ezzel megvédje személyes adatait online.
- Bárhol hozzáférést nyújt a kedvenc alkalmazásaihoz és tartalmaihoz, mintha otthon lenne.
- Naplózás nélküli virtuális magánhálózattal titkosítja adatait, hogy ne lehessen követni vagy tárolni tevékenységét.
- Világszínvonalú ügyféltámogatást nyújt a Norton LifeLock-tól, a személyes online biztonság vezető szolgáltatójától.

Megjegyzés: A Secure VPN funkció nem minden előfizetésben érhető el.

A Védett VPN beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

Védett VPN beállítása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
- 2 Ha látja a **My Norton** ablakot az **Védett VPN** lehetőség mellett, kattintson a **Beállítás** elemre.
- 3 A megjelenő weboldalon kattintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
- 4 Írja be hitelesítő adatait, majd jelentkezzen be.
- 5 Ha látja felhívást a letöltésére, kattintson a **Letöltés** gombra.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozzon a többi asztali felhasználó beszélgetéséhez a [Norton Community](#) webhelyén.

A szülői tartalomszűrés beállítása

A szülői felügyelet telepítésével és beállításával gyermekei biztonságosan használhatják az internetet. Mindössze három egyszerű lépést kell végrehajtania.

A szülői felügyelet minden olyan eszközt biztosít, amelyek segítségével megvédeni családja online tevékenységeit az internet veszélyeitől és a nemkívánatos tartalomtól. Abban is segítségére lesz, hogy meggátolja gyermekeit bizalmas adatok online továbbításában.

Bejelentkezés a Norton-fiókba

- 1 Indítsa el a Norton programot.
- 2 Ha látja a **My Norton** ablakot a **Szülői felügyelet** lehetőség mellett, kattintson a **Beállítás** elemre.
- 3 Ha kéri a rendszer, adja meg fiókjának hitelesítő adatait, és jelentkezzen be.
- 4 A megjelenő oldalon kattintson a **Család** lapra.
- 5 A család beállításához olvassa el a **szolgáltatási feltételeket**, majd kattintson az **Elfogadom és folytatom** lehetőségre.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Gyermek hozzáadása a fiókhoz

Gyermekek hozzáadásakor a szülői felügyelet előre meghatározott házirendet alkalmaz a gyermek életkorának megfelelően. Az illető gyermek érettségi szintjéhez való igazítás érdekében a házirendet bármikor testre szabhatja.

Megjegyzés: Maximum 15 gyermeket adhat hozzá fiókjához. Bármikor hozzáadhat vagy eltávolíthat gyermeket Norton Family-fiókjából.

- 1 A **Gyermek neve** mezőben adja meg a gyermek nevét.

Megjegyzés: A név nem tartalmazhat különleges karaktereket, mint például &, # vagy \$.

- 2 Válassza ki gyermeke születési évét.
A házirend alkalmazása a gyermek életkora alapján történik.
- 3 Gyermeke profilképének beállításához használja az **Avatár kiválasztása** vagy a **Fénykép feltöltése** lehetőségek egyikét.

Megjegyzés: [További gyermekeket is hozzáadhat](#) a fiókhoz, miután befejezte az első gyermeknél a konfigurálást.

- 4 Kattintson a **Tovább** gombra.

A Norton Family telepítése a gyermek eszközére

Telepítse a Norton Family alkalmazást minden eszközön, amelyet gyermeke használ. Amennyiben nem a gyermek által használt eszközön futtatja az alkalmazást, kattintson a **Nem** lehetőségre, így letöltési hivatkozást küldhet e-mailben. Nyissa meg az e-mailt azon az eszközön, amelyre telepíteni kívánja a Norton Family alkalmazást.

A Norton Family telepítése Windows operációs rendszerben

- 1 A **Gyermek használja ezt az eszközt?** területen, kattintson az **Igen**, majd a **Tovább** lehetőségre.
- 2 Kattintson a letöltött telepítőfájltra, vagy futtassa azt.
- 3 A Norton Download Manager automatikusan telepíti a Norton Family alkalmazást a készülékre.
- 4 Olvassa el a felhasználói licencszerződést, majd kattintson az **Elfogadom és telepítem** lehetőségre.
Az eszköz automatikusan összekapcsolódik a fiókkal.
- 5 Kattintson a **Folytatás** lehetőségre.
- 6 Az eszköz hozzárendelése ablakban kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre a gyermek mellett, akit hozzá kíván rendelni az eszközhöz.
- 7 Kattintson a **bejelentkezés a következőként:** lehetőségre, és válassza ki a fiókot, amelynek segítségével a gyermek bejelentkezik az eszközön. Amennyiben gyermeke több felhasználói fiókot használ, válassza ki a gyermeket az összes ilyen felhasználói fióknál.
- 8 Kattintson a **Mentés > OK** elemre.

A Norton Family telepítése Android operációs rendszerben

- 1 A **Norton Family TELEPÍTÉSE** ablakban érintse meg az **Igen** lehetőséget, majd a **Folytatás** elemet.
- 2 Érintse meg a **Norton Family alkalmazás letöltése** lehetőséget.
- 3 Amennyiben a rendszer felkéri, a műveletet fejezze be a **Play Store** használatával.
- 4 Érintse meg a **Telepítés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Nyissa meg a Norton Family szülői felügyeleti alkalmazást.
- 6 Olvassa el a **Norton licencszerződést**, majd érintse meg az **Elfogadom és folytatom** > **Első lépések** lehetőséget.
- 7 Kattintson a **Bejelentkezés** lehetőségre, majd adja meg fiókjának hitelesítő adatait.
- 8 A gyermek mód engedélyezéséhez érintse meg a **Gyermek** lehetőséget, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.

A gyermek mód lehetővé teszi gyermek hozzáadását az eszközhöz, illetve házirend hozzárendelését az illető eszközön.

- 9 Gyermek hozzáadásához érintse meg a **Gyermek hozzáadása** lehetőséget, majd a **PROFIL** ablakban adja meg a gyermekekre vonatkozó adatokat.

Válasszon avatárt a gyermekhez az avatár képét megérintve. A képet kiválaszthatja a galériából, vagy új képet is készíthet a gyermek profiljához.

- 10 Érintse meg a **Folytatás**, majd a **Mentés** lehetőséget.

A Norton Family a gyermek születési éve alapján beállította az alapértelmezett házirendet. A **Házirend** pontra kattintást követően áttekintheti a gyermekhez rendelt házirendet.

- 11 Válassza ki a gyermeket, akihez hozzá kívánja rendelni az eszközt, adjon meg egy nevet, amely nyomán könnyedén azonosítani tudja az eszközt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 12 Ha a program kéri, kapcsolja be az **Alkalmazáshasználat** és a **Hozzáférhetőség** opciókat.
- 13 A megjelenő riasztási ablakban érintse meg az **Aktiválás** elemet, hogy a Norton Family programot az eszköz rendszergazdjaként állítsa be.

A Norton Family telepítése iOS operációs rendszerben

- 1 A **Norton Family TELEPÍTÉSE** ablakban érintse meg az **Igen** lehetőséget, majd a **Folytatás** elemet.
- 2 Érintse meg a **Norton Family alkalmazás letöltése** lehetőséget.
- 3 Érintse meg és telepítse a **Norton Family** alkalmazást.
- 4 Érintse meg a **Megnyitás** lehetőséget.

- 5 Amennyiben engedélyezni kívánja, hogy a Norton Family értesítéseket küldjön Önnek, érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 6 Olvassa el a **Norton licencmegállapodást**, és az **adatvédelmi szabályzatot**, majd érintse meg az **Elfogadom és folytatom** gombot.
- 7 Jelentkezzen be fiókjának hitelesítő adataival.
- 8 A **Gyermek hozzáadása** képernyőn adja meg a gyermekre vonatkozó adatokat, majd érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Másik gyermek hozzáadásához érintse meg az **Új gyermek hozzáadása** lehetőséget, majd a **Gyermek hozzáadása** ablakban adja meg a gyermekre vonatkozó adatokat, majd érintse meg a **Hozzáadás** elemet.

Válasszon avatárt a gyermekhez az avatár képét megérintve. A képet kiválaszthatja a galériából, vagy új képet is készíthet a gyermek profiljához.

- 9 Válassza ki a gyermeket, akihez hozzá kívánja rendelni az eszközt, és adjon meg egy nevet, amely nyomán könnyedén azonosítani tudja az eszközt.
- 10 Érintse meg a **Hozzárendelés** lehetőséget.
- 11 Érintse meg a **Telepítés** lehetőséget, majd a profil telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az azonnali zárolás és más funkciók gyermeke eszközén való működéséhez profil telepítése szükséges.

- 12 A korlátozások beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Telepítse a Norton Family alkalmazást egy szülői eszközön

Miután befejezte a telepítést, töltsé le és telepítse a következő mobilalkalmazást eszközére:

- Android-eszköz: a **Norton Family szülői felügyelet** alkalmazás telepítése
- iOS eszköz: a **Norton Family for Parents** alkalmazás telepítése

Töltsé le és telepítse a Norton Family szülői felügyeleti alkalmazást Android eszközön

- 1 Indítsa el a Play Store alkalmazást, és keresse meg a **Norton Family parental control** szülői felügyeleti alkalmazást.
- 2 Válassza ki a **Norton Family parental control app** szülői felügyeleti alkalmazást, és érintse meg a **Telepítés** gombot.
- 3 Amikor települt, nyissa meg az alkalmazást.
- 4 Olvassa el a **Norton-licencszerződést** és az egyéb szabályzatokat, majd érintse meg a **Folytatás** elemet.

- 5 Jelentkezzen be fiókjának hitelesítő adataival.
- 6 Érintse meg a **Szülői eszköz** lehetőséget. Ha a készüléket megosztja a gyermekével, akkor kapcsolja be a **Gyermek módot**, mielőtt átadná az eszközt a gyermekének.

Töltse le és telepítse a Norton Family alkalmazást iOS operációs rendszeren

- 1 Indítsa el az App Store alkalmazást, és keresse meg a **Norton Family for Parents** terméket.
- 2 Válassza ki a **Norton Family for parents** lehetőséget, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.
- 3 Amikor települt, nyissa meg az alkalmazást.
- 4 Olvassa el a **Norton-licencszerződést** és az egyéb szabályzatokat, majd érintse meg a **Folytatás** elemet.
- 5 Jelentkezzen be fiókjának hitelesítő adataival.

Beszélgessen családjával

A család online biztonsága szempontjából kulcsfontosságú a kommunikáció. Javasoljuk, kezdeményezzen beszélgetést gyermekével az internet felelős használatának a fontosságáról.

Banki adatainak védelme a Norton Safe Webbel

A Norton Safe Web Banki ügyintézés védelme funkciója fokozott védelmet nyújt az internetbankos tranzakciók végrehajtásakor. Amennyiben Google Chrome, Mozilla Firefox vagy Microsoft Edge böngészővel nyitja meg a bank webhelyét, egy olyan értesítést fog kapni, amely emlékezteti Önt a Norton Safe Web bővítmény telepítésére vagy engedélyezésére. Az értesítésen belül kattintson a **Telepítés** vagy az **Engedélyezés** parancsra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Norton Safe Web bővítmény telepítéséhez vagy engedélyezéséhez.

Ki is kapcsolhatja a Banki ügyintézés védelme riasztási értesítőjét, ha az értesítésben megjelenő **Ne kérdezze meg újra** parancsra kattint, vagy ha megnyitja a **Beállítások** ablakot.

A Banki ügyintézés védelme értesítéseinek ki- vagy bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.

- 4 A **Behatolásmegelőzés és Böngészővédelem** lapon, a **Banki ügyintézés védelmének értesítései** sorban állítsa a **Be / Ki** kapcsolót a **Ki** vagy a **Be** állásba.
- 5 Kattintson a **Beállítások** ablak **Alkalmaz**, majd **Bezárás** gombjára.

Eszközbiztonság kezelése

Ez a fejezet a következő témaköröket tárgyalja:

- [Mit kell tenni, ha eszköze kockázatnak van kitéve](#)
- [A Norton segítségével optimalizálhatja és javíthatja a számítógép teljesítményét](#)
- [Norton-vizsgálatok futtatása a számítógépen levő esetleges fenyegetések azonosítása érdekében](#)
- [Password Manager kezelése](#)
- [Eszköz védelme a kiaknázás, a hackerek és a nulladik napi támadások ellen](#)
- [A Norton beállítása alkalmazások figyelésére és a rosszindulatú webhelyek a számítógéphez való hozzáféréseinek megakadályozására](#)
- [A Norton felhőalapú biztonsági mentés használatának első lépései](#)
- [A Norton-termék beállításainak személyre szabása](#)

Mit kell tenni, ha eszköze kockázatnak van kitéve

A Biztonság, a Biztonság az interneten, a Biztonsági mentés és a Teljesítmény csempék színei a Norton főablakában az egyes kategóriák állapotát jelenítik meg az alábbiak szerint:

- **Zöld** : Ön védve van.
- **Narancssárga** : Számítógépére figyelnie kell.
- **Piros** : Számítógépe kockázatnak van kitéve.

Megjegyzés: A biztonsági mentés kategória csak Deluxe, Premium és Norton 360 előfizetések esetén érhető el.

A Norton automatikusan elhárítja a legtöbb problémát, amely csökkenti a védettséget vagy a rendszerteljesítményt, és a főablakban a Védett állapotot jeleníti meg. Azon problémákat, amelyek az Ön figyelmét igénylik, a Norton a **Kockázat** vagy **Figyelem** címkével jelöli.

A Figyelem vagy a Kockázat állapotjelzések kezelése

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson a piros vagy narancssárga csempére az illető kategóriában, amely **Kockázat** vagy **Figyelem** jelzéssel rendelkezik.
- 3 Kattintson az **Javítás** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben továbbra is fennállnak egyes problémák, kattintson a **Súgó > Támogatás** opcióra a diagnosztikai eszköz futtatásához.

Amennyiben úgy véli, hogy számítógépe súlyosan fertőzött, igénybe veheti a [Norton helyreállító eszközöket](#).

A LiveUpdate futtatása

A Symantec azt ajánlja, hogy futtassa a Live Update programot rendszeres időközönként a következő esetekben:

- Ha kikapcsolta az **Automatikus LiveUpdate** opciót
- Ha a számítógép nem volt hosszú ideje csatlakoztatva az internethez

Megjegyzés: A LiveUpdate futtatásához érvényes előfizetésre van szüksége és internetkapcsolatra.

A LiveUpdate manuális futtatása

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton-termék főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd kattintson a **LiveUpdate** lehetőségre.
- 3 A LiveUpdate sikeres befejezését követően a **Norton LiveUpdate** ablakban kattintson az **OK** gombra.

A Norton által észlelt eszközbiztonsági veszélyek megtekintése és megoldása

Ha a Norton veszélyt észlel, automatikusan eltávolítja, hacsak nincs szükség felhasználói beavatkozásra a megoldáshoz. Ha beavatkozásra van szükség, a Norton egy „Fenyegetés észlelhető” üzenetet, vagy „Biztonsági kockázat” figyelmeztetést küld, és javaslatot tesz a megoldásra.

Vizsgálat során automatikusan megoldott kockázatok megtekintése

Vizsgálat során automatikusan megoldott kockázatok megtekintése

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájában válassza ki az **Elhárított biztonsági kockázatok** opciót.
- 4 Válasszon ki egy kockázatot a listából, majd a **Részletek** ablaktáblában megtekintheti az alkalmazott intézkedést.

Vizsgálat során észlelt és el nem hárított kockázatok javítása

Bizonyos esetekben a Norton nem hárítja el automatikusan a kockázatot, hanem javasol egy, a kockázat elhárítására alkalmas intézkedést.

Vizsgálat során észlelt és el nem hárított kockázatok javítása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájában válassza ki a **Megoldatlan biztonsági kockázatok** opciót.
- 4 Válasszon ki egy kockázatot a listából, amennyiben ez megoldatlan kockázatokat tartalmaz.
- 5 Hajtsa végre a **Részletek** ablaktáblában megjelenő **Javasolt műveletet**.

A Norton Power Eraser futtatása, ha az elhárítatlan kockázat javítása sikertelen

Futtassa a Norton Power Eraser programot, ha úgy gondolja, hogy a rendszere fertőzött. A Norton Power Eraser hatékonyan távolítja el a kártevő programokat, és használatával megszabadulhat a nehezen eltávolítható biztonsági kockázatoktól. További információ: Lásd:

„Norton-vizsgálatok futtatása a számítógépen levő esetleges fenyegetések azonosítása érdekében”, 36. oldal

Megjegyzés: A Norton Power Eraser egy agresszív kártevő-eltávolító eszköz. A Norton Power Eraser a kártevők mellett néha hivatalos fájlokat is eltávolít, ezért a fájlok törlése előtt alaposan tekintse át a vizsgálat eredményeit.

Hibásan biztonsági kockázatként azonosított fájl visszaállítása

Alapértelmezés szerint a Norton eltávolítja a biztonsági kockázatokat számítógépéről, és karanténba helyezi azokat. Ha úgy gondolja, hogy egy fájl tévesen lett eltávolítva, a fájlt visszaállíthatja a karanténból az eredeti helyére, és kizárhatja a további vizsgálatokból.

Fájl visszaállítása karanténból

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablakban, a **Megjelenítés** legördülő menüből válassza a **Karantén** elemet.
- 4 Jelölje ki a visszaállítandó fájlt.
- 5 A **Részletek** ablaktáblában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 6 A **program fenyegetést észlelt** ablakban kattintson a **Fájl visszaállítása és kizárása** lehetőségre.
- 7 A **Visszaállítás a karanténból** ablakban kattintson az **Igen** lehetőségre.
- 8 A **Mappa tallózása** párbeszédpanelen válassza ki azt a mappát vagy meghajtót, ahová a fájlt vissza kívánja állítani, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: Csak akkor zárjon ki programot a Norton vizsgálataiból, ha biztos abban, hogy a program biztonságos. Ha például egy másik program működése egy biztonsági kockázatot jelentő programon alapul, akkor dönthet úgy, hogy megtartja a programot a számítógépen.

Műveletek a karanténba helyezett elemekkel és a fenyegetésekkel kapcsolatosan

A karanténba zárt elemek el vannak különítve a számítógép többi részétől, így a fertőzés nem tud továbbterjedni a számítógépen. Ha rendelkezik olyan fájjal, amelyről azt gondolja, hogy fertőzött, azonban a Norton-termék vizsgálatai szerint nem jelent kockázatot, az ilyen elemet manuálisan is karanténba helyezheti. A karanténba zárt elemeket vissza is állíthatja, ha úgy

gondolja, hogy nem jelentenek komoly kockázatot. A Norton nem javítja ki a visszaállított elemeket. Azonban a későbbi vizsgálatok során a Norton képes vírusmentesíteni a visszaállított elemeket.

Elem visszaállítása a karanténból

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájában válassza ki a **Karantén** kategóriát.
- 4 Válassza ki a kezelni kívánt elemet.
- 5 A **Részletek** ablaktáblában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
A **További Lehetőségek** hivatkozásra kattintva további részleteket tekinthet meg az elemről, mielőtt kiválaszt egy műveletet hozzá. A hivatkozás megnyitja a **Fájl Insight** ablakot, mely további adatokat tartalmaz a kockázatról.
- 6 A **Fenyegetés észlelve** ablakban válasszon a következő lehetőségek közül:
 - **Visszaállítás** : Visszaállítja az elemet az eredeti helyére a számítógépen. Ez a beállítás csak a kézzel karanténba helyezett elemek esetében érhető el.
 - **Visszaállítás és a fájl kizárása** : Javítás nélkül visszaállítja az elemet az eredeti helyére, és kizárja a jövőbeli vizsgálatokból. Ez a lehetőség kizárólag az észlelt vírus és nem vírus jellegű fenyegetések esetén érhető el.
 - **Eltávolítás az előzmények közül** : eltávolítja a kijelölt elemet a **Biztonsági előzmények** naplójából.
- 7 Ha a visszaállítást választja, a **Visszaállítás a karanténból** ablakban kattintson az **Igen** elemre.
- 8 A **Mappa tallózása** párbeszédpanelen válassza ki azt a mappát vagy meghajtót, ahová a fájlt vissza kívánja állítani, majd kattintson az **OK** gombra.

Elem elküldése a Symantec számára értékelésre

Hozzájárulhat a Norton-termék hatékony működéséhez, ha elküldi azokat a fájlokat, amelyeket biztonsági szempontból veszélyesnek tart. A Symantec Security Response ezután elemzi a fájlt, és ha kockázatot jelent, akkor hozzáadja a későbbi védelmi definíciókhoz.

Megjegyzés: A rendszer nem továbbít személyazonosság megállapítására alkalmas adatokat.

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájában válassza ki a **Karantén** kategóriát.
- 4 Válassza ki a kezelni kívánt elemet.
- 5 A **Részletek** ablaktáblában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
A **További Lehetőségek** hivatkozásra kattintva további részleteket tekinthet meg az elemről, mielőtt kiválaszt egy műveletet hozzá. A hivatkozás megnyitja a **Fájl Insight** ablakot, mely további adatokat tartalmaz a kockázatról.
- 6 A **Fenyegetés észlelve** ablakban kattintson az **Elküldés a Symantecnek** elemre.
- 7 A megjelenő képernyőn kattintson az **OK** gombra.

Elem karanténba helyezése manuálisan

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájában válassza ki a **Karantén** kategóriát.
- 4 Kattintson a **Hozzáadás a karanténhoz** elemre.
- 5 A **Kézi karantén** ablakban hozzáadhatja a karanténba zárni kívánt fájlt, és leírást adhat hozzá.

Megjegyzés: Ha karanténba zár egy fájlt, amely egy futó folyamathoz tartozik, akkor a rendszer megszakítja a folyamatot. Ezért zárjon be minden fájlt és futó folyamatot, mielőtt egy fájlt karanténba zárna.

A Norton segítségével optimalizálhatja és javíthatja a számítógép teljesítményét

Tudjuk, hogy mennyire frusztráló, ha számítógépe egyre lassabb, és a legegyszerűbb feladatok is rengeteg időt vesznek igénybe. Néhány felhasználó azt észleli, hogy számítógépének

teljesítménye romlik a Norton telepítése után. Valójában azonban a Nortont úgy alakították ki, hogy világszínvonalú védelmet nyújtson, a teljesítmény feláldozása nélkül.

A Norton a számítógépet még gyorsabbá teheti teljesítménykezelő és optimalizáló eszközökkel, amelyek a napi feladatok elvégzését gyorsítják fel.

A számítógép indításának felgyorsítása

Számos olyan alkalmazás van, amely úgy van konfigurálva, hogy a számítógép indításával együtt induljon. Ezek közé tartoznak olyan programok, amelyeket soha vagy csak ritkán használ, vagy olyanok, amelyeknek létezéséről nem is tud. Minél több olyan program van, amely a számítógép indításával együtt indul, annál hosszabb időt igényel a művelet. A **Norton Rendszerindítás-kezelő** segítségével letilthatja vagy késleltetheti a programok elindítását a számítógép gyorsabb indítása és működése érdekében.

Rendszerindítási elemek letiltása és késleltetése

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Teljesítmény**, majd a **Rendszerindítás-kezelő** lehetőségre.
- 3 A **Rendszerindítás-kezelő** ablakban a következőket teheti:
 - A **Be/ki** oszlopban törölheti a használaton kívüli programok bejelölését, hogy azok ne töltődjenek be a számítógép indításakor.
 - Az **Indítás késlelt** oszlopban jelölje ki azokat a programokat, amelyeket csak indítás után szeretne betölteni.
- 4 Kattintson az **Alkalmaz**, majd a **Bezárás** gombra.

Programok és fájlok betöltésének felgyorsítása

A **Lemez optimalizálása** eszköz átrendezi a lemez különböző pontjain elhelyezkedő fájlteredékeket. Javítja a számítógép teljesítményét, hogy ön hatékonyabban dolgozzon.

A lemezoptimalizálás futtatása

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Teljesítmény**, majd a **Lemez optimalizálása** lehetőségre.
- 3 Amikor befejeződött a művelet, kattintson a **Bezárás** gombra.

A számítógépet lelassító ideiglenes fájlok és mappák eltávolítása

Böngészéskor és fájlok letöltésekor a számítógép minden alkalommal ideiglenes fájlokat hoz létre. Bár ezeket a fájlokat nem kell őrizgeti, idővel egyre több lesz belőlük, és lelassítják a számítógépet. A fájlletávolítás eszköz eltávolítja a felesleges dolgokat, hogy számítógépe gyorsabb legyen.

Ideiglenes fájlok és mappák eltávolítása

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Teljesítmény**, majd a **Fájltisztítás** lehetőségre.
- 3 Amikor befejeződött a művelet, kattintson a **Bezárás** gombra.

A számítógép optimalizálása

A számítógép merevlemezeinek optimalizálása növelheti a teljesítményt és megbízhatóságot. A Norton automatikusan ellenőrzi a töredezettséget a merevlemezeken, és optimalizálja azokat, ha több mint 10%-ban töredezetek. A legutolsó jelentésből bármikor megtudhatja, hogy szükség van-e optimalizálásra.

A lemezoptimalizálás csak akkor futtatható, hogy a lemezterület több mint 15 százaléka szabad. A lemezoptimalizálási folyamat a szilárdtest-meghajtókat (SSD) csak Windows 8 vagy újabb operációs rendszerben töredezettségmentesíti.

Az állandó lemezek optimalizálása

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Teljesítmény**, majd a **Lemez optimalizálása** lehetőségre.
- 3 Amikor a tevékenység befejeződött, kattintson a **Bezárás** gombra.

A rendszerindító kötet optimalizálása

A rendszerindító kötet optimalizálása maximalizálja a felhasználható szabad helyet, mivel egymást követő és folyamatos szektorcsoportokba rendezi a fájlteredékeket. Ha a merevlemez olvasófeje minden szükséges fájladatot egyetlen helyről olvas be, a fájl gyorsabban kerül a memóriába.

A rendszerindító kötet optimalizálása

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Teljesítmény**, majd a **Grafikonok** lehetőségre.
- 3 A **Grafikonok** ablakban, a rendszerállapot grafikon felett kattintson az **Optimalizálás** parancsra.

Teljesítmény növelése játékokhoz és filmnézéshez

Előfordult már Önnel, hogy játék vagy filmnézés közben elindult a biztonsági szoftver, és a képernyő a legrosszabb pillanatban lefagyott? Beállíthatja, hogy a **Teljes képernyő észlelése** eszköz észlelje, ha olyan program fut, amelyet nem szabad félbeszakítani. A Norton megvárja, hogy Ön befejezze az adott alkalmazás használatát, mielőtt elindítaná a háttérben a védelmet biztosító feladatok futtatását.

Annak ellenőrzése, hogy a Teljes képernyő észlelése be van-e kapcsolva

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Rendszergazdai beállítások** lehetőségre.

- 4 A **Néma mód beállításai** területen, a **Teljes képernyő észlelése** sorban állítsa a kapcsolót **Be** helyzetbe.
- 5 Kattintson az **Alkalmaz**, majd a **Bezárás** gombra.

Kedvenc alkalmazás használata félbeszakításának megakadályozása

Ha úgy véli, hogy a Norton lelassítja kedvenc alkalmazásait, a **Csendes mód** beállításával megakadályozhatja, hogy az ilyen programok használata során a Norton elinduljon. A Norton megvárja, hogy Ön befejezze az adott alkalmazás használatát, mielőtt elindítaná a háttérben a védelmet biztosító feladatok futtatását.

Kedvenc programok futtatása Csendes módban

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Rendszergazdai beállítások** lehetőségre.
- 4 A **Néma mód beállításai** alatt, a **Felhasználó által megadott programok** sorban kattintson a **Konfigurálás** gombra.
- 5 A **Csendes mód programjai** ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- 6 A **Program hozzáadása** párbeszédpanelben navigáljon a programhoz.
- 7 Jelölje ki a fájlt, kattintson a **Megnyitás** lehetőségre, majd az **OK** gombra.

Az erőforrásokat lefoglaló és a rendszert lelassító programok megjelenítése

A Norton megfigyeli a számítógépet, és figyelmeztetheti Önt, ha egy program vagy eljárás szokatlanul sok erőforrást használ. Ezeket a programokat kikapcsolhatja, ha nincsenek használatban, hogy javuljon a számítógép teljesítménye.

Az erőforrásokat lefoglaló eljárások azonosítása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Teljesítmény**, majd a **Grafikonok** lehetőségre.
- 3 A **Grafikonok** ablak bal ablaktábláján kattintson a **Felhasználás** lehetőségre.
- 4 Tegye az alábbiak egyikét:
 - A processzorgrafikon megtekintéséhez kattintson a **Processzor** lapra.

- A memóriagrafikon megtekintéséhez kattintson a **Memória** lapra.
- 5 A grafikon egyik pontjára kattintva megtekintheti az erőforrásigényes folyamatok listáját. Az egyes folyamatok nevére kattintva további információt kaphat a folyamatokról a **Fájl Insight** ablakban.

Norton-vizsgálatok futtatása a számítógépen levő esetleges fenyegetések azonosítása érdekében

A Norton automatikusan frissíti a vírusleírásokat, és rendszeresen ellenőrzi a számítógépet különféle fenyegetéseket keresve. Ha offline állapotban volt, vagy gyanítja, hogy vírus fertőzte meg a gépet, manuálisan futtathatja a következőket:

- **Gyorsvizsgálat** : a számítógép azon területeit elemzi, amelyek leginkább ki vannak téve a fenyegetéseknek.
- **Teljes rendszervizsgálat** : a teljes rendszert elemzi, beleértve a kevésbé érzékeny alkalmazásokat, fájlokat és folyamatokat is, amelyekre a gyorsvizsgálat nem terjed ki.
- **Egyéni vizsgálat** : egyes fájlokat, mappákat vagy meghajtókat elemez, ha azt gyanítja, hogy veszélyben vannak.

Megjegyzés: A Norton telepítése után az első vizsgálat akár egy órát, vagy többet is igénybe vehet, amíg a teljes rendszer átvizsgálásra kerül.

Gyorsvizsgálat, teljes rendszervizsgálat vagy egyéni vizsgálat futtatása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
 - Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.
- 3 A **Vizsgálatok** ablakban a **Vizsgálatok és feladatok** mellett válassza az alábbiak egyikét:
 - **Gyorsvizsgálat > Mehet**
 - **Teljes rendszervizsgálat > Mehet**
 - **Egyedi vizsgálat > Mehet**, majd kattintson a **Futtatás** pontra a **Meghajtó vizsgálat**a, a **Mappa vizsgálat**a, vagy a **Fájl vizsgálat**a pont mellett, hogy elnavigáljon a vizsgálni kívánt komponensekig.
- 4 Az **Eredmények összegzése** ablakban kattintson a **Befejezés** pontra.
 - Ha van beavatkozást igénylő elem, akkor tekintse meg azt a **Fenyegetés észlelhető** ablakban.

Teljes rendszervizsgálat

A teljes rendszervizsgálat alaposan megvizsgálja a számítógépet, hogy eltávolíthassa a vírusokat és az egyéb biztonsági fenyegetéseket. Ez a vizsgálat kiterjed a felhasználó által elérhető összes indítórekordra, fájlra és a futó folyamatok vizsgálatára. Ez teljesen átvizsgálja a számítógépet és hosszabb időt vesz igénybe.

Megjegyzés: Amikor rendszergazdai jogosultsággal végez teljes rendszervizsgálatot, akkor több fájlt vizsgál meg, mint amikor nem rendszergazdaként futtatja a vizsgálatot.

Futtassa le a Teljes rendszervizsgálatot

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Vizsgálatok** ablakban, a **Vizsgálatok és feladatok** alatt a **Rendszer teljes átvizsgálása** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Mehet** gombra.

Egyéni vizsgálat

Alkalmanként előfordulhat, hogy csak egy bizonyos fájl, cserélhető meghajtó, meghajtó, mappa vagy fájl vizsgálatát szeretné elvégezni. Ha például egy cserélhető adathordozón dolgozik, és vírusra gyanakszik, megvizsgálhatja az adott meghajtót. De az is előfordulhat, hogy egy tömörített fájl kap e-mailben, és vírusra gyanakszik, akkor ezt az egyetlen elemet is megvizsgálhatja.

Egyedi elemek vizsgálata

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Vizsgálatok** ablakban, a **Vizsgálatok és feladatok** alatt a **Egyéni vizsgálat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Mehet** gombra.
- 5 A **Beállítások** ablakban tegye a következők valamelyikét:
 - Adott meghajtók vizsgálatához kattintson a **Futtatás** elemre a **Meghajtó vizsgálat** elem mellett, jelölje ki a vizsgálni kívánt meghajtókat, és kattintson a **Vizsgálat** gombra.

Norton-vizsgálatok futtatása a számítógépen levő esetleges fenyegetések azonosítása érdekében

- Adott mappák vizsgálatához kattintson a **Futtatás** elemre a **Mappa vizsgálata** elem mellett, jelölje ki a vizsgálni kívánt mappákat, és kattintson a **Vizsgálat** gombra.
- Adott fájlok vizsgálatához kattintson a **Futtatás** elemre a **Fájl vizsgálata** elem mellett, jelölje ki a vizsgálni kívánt fájlokat, és kattintson a **Vizsgálat** gombra. Ha több fájlt szeretne megvizsgálni, tartsa lenyomva a **Ctrl** billentyűt, miközben kijelöli a vizsgálandó fájlokat.

6 Az **Eredmények összegzése** ablakban kattintson a **Befejezés** pontra.

Ha van beavatkozást igénylő elem, akkor tekintse meg azt, és hajtsa végre a javasolt műveletet.

Norton Power Eraser vizsgálat

A Norton Power Eraser egy hatékony kártevőprogram-eltávolító eszköz, amely segít megszabadulni a nehezen eltávolítható biztonsági kockázatoktól. A Norton Power Eraser agresszívabb technikákat használ, mint az általános vizsgáló folyamatok; néha fennáll annak a kockázata, hogy a Norton Power Eraser eltávolításra jelöl törvényes programokat is. Tekintse meg a vizsgálati eredményeket, mielőtt bármilyen fájlt eltávolít a Norton Power Eraser programmal.

Vizsgálat a Norton Power Eraser programmal

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.
- 3 A **Vizsgálatok** ablak **Norton Power Eraser** csoportjában kattintson a **Norton Power Eraser** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Mehet** gombra.
- 5 A **Norton Power Eraser** ablakban kattintson az **OK** lehetőségre.
- 6 A **Norton Power Eraser** főablakában kattintson a **Speciális vizsgálatok** lehetőségre.
- 7 Kattintson a **Rendszervizsgálat** lehetőségre.
- 8 Tekintse át a vizsgálat eredményeit, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az észlelt biztonsági kockázatok kijavításához.

Egyéni Norton-vizsgálatok létrehozása

Bár a Norton alapértelmezett automatikus vizsgálati beállításai a legtöbb felhasználó számára megfelelőek, más felhasználók szeretnék tesztre szabni a vizsgálatokat, hogy azok adott

meghajtókra, mappákra vagy fájlokra vonatkozzanak, és a választott ütemezésben legyenek végrehajtva.

Egyéni vizsgálat létrehozása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.
- 3 A **Vizsgálatok** ablak **Vizsgálatok és feladatok** területén kattintson az **Egyéni vizsgálat** elemre, majd a **Mehet** gombra.
- 4 A **Vizsgálatok** ablakban kattintson a **Vizsgálat létrehozása** lehetőségre.
- 5 Az **Új vizsgálat** ablakban, a **Vizsgálat neve** mellett írja be az egyéni vizsgálat nevét, és adja hozzá a beállításokat az alábbiak szerint:
 - A **Vizsgálendő elemek** lapon kattintson a **Meghajtók hozzáadása**, a **Mappák hozzáadása** vagy a **Fájlok hozzáadása** lehetőségre a vizsgálatához hozzáadni kívánt adott elemek eléréséhez.
 - A **Vizsgálat ütemezése** lapon, a Mikor szeretné futtatni a vizsgálatot? szakaszban válasszon ki egy időközt, majd válassza meg az időzítési beállításokat.
A vizsgálat futtatása szakaszban válasszon a lehetőségek közül. A legtöbb felhasználó esetében érdemes az összes lehetőséget bejelölten hagyni. Ez biztosítja, hogy a vizsgálatok akkor fussanak, amikor nem és nem is akkumulátorról használja a számítógépet, valamint megakadályozza, hogy a számítógép alvó módba lépjen a vizsgálat során.
 - A **Vizsgálat beállításai** lap kapcsolóinak állításával szabhatja testre a tömörített fájlokkal és az alacsony kockázatú fenyegetésekkel kapcsolatos működést a vizsgálat során.
- 6 Kattintson a **Mentés** gombra.

Norton egyéni vizsgálat szerkesztése és törlése

A létrehozott egyéni vizsgálat szerkesztésével módosíthatja annak nevét, fájlokat adhat hozzá vagy távolíthat el, és módosíthatja az ütemezést. Ha pedig már nincs szüksége a vizsgálatra, törölheti is azt.

Egyéni vizsgálat szerkesztése és törlése

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.

- 3 A **Vizsgálatok** ablak **Vizsgálatok és feladatok** területén kattintson az **Egyéni vizsgálat** elemre, majd a **Mehet** gombra.
- 4 A **Vizsgálatok** ablak **Vizsgálat szerkesztése** oszlopában a módosítani kívánt egyéni vizsgálat mellett tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson a szerkesztés ikonjára, majd a **Vizsgálat szerkesztése** ablak kapcsolóinak állításával kapcsolja a vizsgálati beállításokat be és ki. A legtöbb felhasználó számára az alapértelmezett beállítások megfelelőek. Az **Alapértelmezett beállítások** gombra kattintva törölje az egyéni beállításokat.
 - Kattintson a kuka ikonra, majd az **Igen** gombra kattintva erősítse meg az egyéni vizsgálat törlését.
- 5 Kattintson a **Mentés** gombra.

Norton-vizsgálatok ütemezése

A Norton észleli, ha Ön távol van a számítógéptől, és ilyenkor automatikusan futtatja a vizsgálatokat a fenyegetések rendszeres szűrése érdekében. Emellett Ön is ütemezhet gyorsvizsgálatokat, teljes rendszervizsgálatokat vagy egyéni vizsgálatokat az Ön által választott időpontokra.

Norton gyorsvizsgálat, teljes rendszervizsgálat vagy egyéni vizsgálat ütemezése

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Vizsgálatok** ablakban, a **Vizsgálatok és feladatok** alatt a **Egyéni vizsgálat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Mehet** gombra.
- 5 A **Vizsgálatok** ablakban, a **Vizsgálat szerkesztése** oszlopban kattintson a szerkesztési ikonra az előzőleg létrehozott Gyorsvizsgálat, Teljes rendszervizsgálat vagy Egyéni vizsgálat elem mellett.
- 6 A **Vizsgálat szerkesztése** ablak **Vizsgálat ütemezése** lapján:
 - A **Mikor szeretné futtatni a vizsgálatot?** szakaszban válasszon ki egy időközt, majd válassza meg az időzítési beállításokat.
 - A **A vizsgálat futtatása** szakaszban válasszon a lehetőségek közül. A legtöbb felhasználó esetében érdemes az összes lehetőséget bejelölten hagyni. Ez biztosítja, hogy a vizsgálatok akkor fussanak, amikor nem és nem is akkumulátorról használja a számítógépet, valamint megakadályozza, hogy a számítógép alvó módba lépjen a vizsgálat során.

- 7 Kattintson a **Tovább** gombra.
- 8 A **Vizsgálat beállításai** ablakban kattintson a **Mentés** gombra.

A Norton SONAR védelem által észlelt valós idejű fenyegetések megtekintése

A SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) valós idejű védelmet nyújt a fenyegetésekkel szemben, és proaktív módon észleli az ismeretlen biztonsági kockázatokat. A SONAR az alkalmazások viselkedése alapján azonosítja a fellépő fenyegetéseket, ami gyorsabb, mint a hagyományos, azonosítóalapú fenyegetésészlelés. Segít még azelőtt védelmet nyújtani a kártékony kódokkal szemben, mielőtt a vírusleírások elérhetők lennének a LiveUpdate szolgáltatáson keresztül.

A SONAR védelmet mindig tartsa bekapcsolva.

Megjegyzés: Ha az Auto-Protect ki van kapcsolva, a SONAR védelem is kikapcsol, és megszűnik a számítógép fenyegetések elleni védelme.

A SONAR-védelem bekapcsolásának ellenőrzése

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Antivirus** lehetőségre.
- 4 Az **Automatikus védelem** lapon, a **Valós idejű védelem** területen állítsa a **SONAR védelem** kapcsolót **Ki** vagy **Be** helyzetbe.
Ha kikapcsolja a kapcsolót, akár csak egy rövid időre is, a valós idejű védelem kikapcsol, és a számítógépe sebezhetővé válhat.
- 5 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.
- 6 Ha kikapcsolta a kapcsolót, adja meg, milyen hosszán szeretné a SONAR védelmet kikapcsolva hagyni, majd kattintson az **OK** gombra.
- 7 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

A SONAR által észlelt kockázatok megtekintése

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.

- 3 A **Biztonsági előzmények** ablakban, a legördülő listából válassza ki a **SONAR-tevékenység** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy kockázatot a listából, ha fel vannak sorolva kockázatok.
- 5 Hajtsa végre a **Részletek** ablaktáblában megjelenő **Javasolt műveletet**.

Ez a kategória azokat a tevékenységeket is felsorolja, amelyek módosítják a számítógép konfigurációját vagy beállításait. A kategórián belüli **További részletek** lehetőség adatokkal szolgál azokról az erőforrásokról, amelyekre a tevékenység hatással van.

Fájlok és mappák kizárása a Norton Auto-Protect, a SONAR és a Letöltési besorolás vizsgálataiból

A Nortont úgy is konfigurálhatja, hogy bizonyos programokat kihagyjon az Auto-Protect és SONAR vizsgálatokból. A **Vizsgálati kizárások** ablak és a **Valós idejű védelem kizárásai** ablak segítségével kizárhatja a vírusokat és a nagy kockázatot jelentő egyéb biztonsági fenyegetéseket a vizsgálatból. Ha hozzáad egy fájlt vagy mappát a kizárási listához, a Norton figyelmen kívül hagyja a fájlt vagy mappát, amikor biztonsági kockázatok után kutat.

Ha ki szeretne zárni egy fájlt az Intelligens letöltés szolgáltatásból, ki kell jelölnie egy mappát, és le kell töltenie a fájlt a kijelölt mappába. Ha például letölt egy nem megbízható végrehajtható fájlt a mappába, a Norton lehetővé teszi a fájl letöltését, és nem távolítja el azt a számítógépről. Létre kell hoznia az Intelligens letöltés kizárásaihoz egy új mappát.

Megjegyzés: Ha egy fájl kizár a Norton vizsgálataiból, akkor csökken a számítógép védelmének szintje, ezért csak akkor használjon kizárást, ha feltétlenül szükséges. Csak akkor zárjon ki elemeket, ha biztosan tudja, hogy nem fertőzöttek.

A nagy kockázatot jelentő biztonsági fenyegetések kizárása a vizsgálatból

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Antivírus** lehetőségre.
- 4 Az **Antivírus** beállításai ablakban kattintson a **Vizsgálatok és kockázatok** lapra.
- 5 A **Kizárások / alacsony kockázatok** csoportban tegye az alábbiak egyikét:
 - A **vizsgálatokból kizárandó elemek** sorban kattintson a **Konfigurálás** elemre.
 - A **Kizárandó elemek az Auto-Protect, a Szkriptvezérlés, a SONAR és a Letöltési besorolás által végzett vizsgálatokból** sorban kattintson a **Konfigurálás** gombra.

- 6 A megjelenő ablakban kattintson a **Mappák hozzáadása** vagy a **Fájlok hozzáadása** lehetőségre.

Kizárásokat hozzárendelhet helyi meghajtókhoz, mappákhoz, fájlok csoportjához vagy önálló fájlokhoz, illetve hálózati meghajtókhoz. A Norton azonban nem támogatja a hálózaton található fájlok kizárását. Ha hálózati meghajtót vesz fel a kizárási listára, győződjön meg róla, hogy a meghajtó csatlakoztatva van a számítógéphez.
- 7 Az **Elem hozzáadása** párbeszédpanelen kattintson a tallózás ikonra.
- 8 A megjelenő párbeszédpanelen jelölje ki a vizsgálatból kizárni kívánt elemet.

Mappák hozzáadásakor azt is beállíthatja, hogy az almappákat is felveszi-e.
- 9 Kattintson az **OK** gombra.
- 10 Az **Elem hozzáadása** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra.
- 11 Kattintson a megjelenő ablak **Alkalmazás**, majd **OK** gombjára.

Alacsony kockázati azonosítóval rendelkező fájlok kizárása a Norton-vizsgálatokból

A Norton Támadásazonosító kizárása szolgáltatásával kiválaszthat ismert biztonsági kockázatokat, amelyeket ki szeretne zárni a Norton vizsgálataiból. Például, ha egy tényleges alkalmazás (pl. egy ingyenes játék) működéséhez egy másik program, mondjuk egy reklámprogram szükséges, dönthet úgy, hogy engedélyezi a reklámprogram működését, még ha ez kockázatot jelent is. Úgy is dönthet, hogy nem szeretne a programmal kapcsolatos értesítéseket kapni a jövőbeli vizsgálatoknál.

Megjegyzés: A kizárások csökkentik a védelem szintjét, ezért csak akkor szabad őket alkalmazni, ha ez feltétlenül szükséges, és tisztában van az ismert fenyegetések a Norton-vizsgálatokból való kizárása jelentette lehetséges kockázatokkal.

Alacsony kockázatú támadásazonosító hozzáadása a Támadásazonosító kizárása listához

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Antivírus** lehetőségre.
- 4 Az **Antivírus** beállításai ablakban kattintson a **Vizsgálatok és kockázatok** lapra.
- 5 Kattintson a **Kizárások / alacsony kockázatok** részen lévő **Minden észlelésből kizárandó azonosítók** sorban található **Konfigurálás** elemre.

- 6 A **Támadásazonosító kizárása** ablakban kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.
- 7 A **Biztonsági kockázatok** ablakban kattintson arra a biztonsági kockázatra, amelyet ki szeretne zárni, majd kattintson a **Hozzáadás** elemre.
- 8 Kattintson a **Támadásazonosító kizárása** ablak **Alkalmazás**, majd **OK** gombjára.

Az automatikus feladatok be- és kikapcsolása

A Norton automatikus feladatokat futtat, amelyek csendben tevékenykednek, hogy megvédjék a számítógépet. Ezek az automatikus feladatok magukba foglalják a vírusvizsgálatot, az internet kapcsolat megfigyelését, a védelmi frissítések letöltését és egyéb fontos feladatokat. Ezek a tevékenységek a háttérben futnak, amikor a számítógép be van kapcsolva.

Ha bármilyen elemre figyelnie kell, akkor a Norton megjelenít egy üzenetet a jelenlegi állapot adataival, vagy javasolja, hogy tegyen valamit. Ha nem lát semmilyen üzenetet, a számítógépe védve van.

A Norton programot megnyitva első pillantásra láthatja a számítógép állapotát, és megtekintheti a védelem részletes adatait.

Ha egy háttértevékenység folyamatban van, a Norton üzenetet jelenít meg a tevékenységsáv jobb szélén lévő értesítési területen. A Norton legutóbbi tevékenységei a főablak következő megnyitásakor megtekinthetők.

Az automatikus feladatok be- és kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Feladatütemezés** lehetőségre.
- 4 A **Feladatütemezés** ablak **Automatikus feladatok** lapján tegye a következőket:
 - Jelölje be az automatikusan futtatni kívánt funkciókat.
A **Feladatok** négyzet bejelölésével bejelöli az összes funkciót.
 - Törölje azokat a funkciókat, amelyeket nem kívánt automatikusan futtatni.
A **Feladatok** négyzet törlésével törölheti az összes funkciót.
- 5 Kattintson az **Alkalmazás**, majd a **Bezárás** gombra.

Egyéni feladatok futtatása

A Norton automatikusan megvizsgálja a rendszert, és kiválasztja a legjobb beállításokat, hogy megóvja a rendszer biztonságát. Futtathat egyébként néhány adott feladatot. Az **Egyéni feladatok** ablakban elérhető beállításokkal kiválaszthatja futtatni kívánt feladatokat.

Egyszeri vizsgálathoz saját feladatkombinációt is összeállíthat. Futtathatja a LiveUpdate szolgáltatást, biztonsági mentést készíthet adatairól, törölheti a böngészési előzményeket, lemezterületet szabadíthat fel a szükségtelen fájlok törlésével és optimalizálhatja a lemezeket.

Egyéni feladatok futtatása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd a **Vizsgálatok** lehetőségre.
- 3 A **Vizsgálatok** ablak **Vizsgálatok és feladatok** alatt kattintson az **Egyéni feladat** elemre, majd a **Mehet** gombra.
- 4 Az **Egyéni feladatok** ablakban válassza ki a futtatandó feladatokat.
Az összes feladat kijelöléséhez válassza a **Feladatok** opciót.
- 5 Kattintson a **Mehet** gombra.

A védelmi és teljesítményvizsgálatok ütemezése

A Feladatütemezési beállítások használatával elérheti, hogy a Norton automatikusan megvizsgálja a rendszer biztonságát és teljesítményét. Azt is beállíthatja, hogy a Norton mikor és milyen gyakran végezze el ezeket a vizsgálatokat.

A következő ütemezési beállításokat lehet használni a vizsgálatoknál:

Automatikus (ajánlott)

Megvizsgálja a számítógép biztonságát és teljesítményét, amikor az tétlen.

Ez a beállítás biztosítja a legmagasabb fokú védelmet.

Heti

Hetente egy vagy több alkalommal megvizsgálja a számítógép biztonságát és teljesítményét.

Beállíthatja, hogy mely napokon, és milyen időpontban szeretné elvégezni a vizsgálatokat.

Havi

Havonta egyszer megvizsgálja a számítógép biztonságát és teljesítményét.

Beállíthatja, hogy mely napokon, és milyen időpontban szeretné elvégezni a vizsgálatokat.

Kézi ütemezés

A program automatikusan nem vizsgálja meg a számítógép biztonságát és teljesítményét.

Ha ezt a lehetőséget választja, rendszeresen el kell végeznie a biztonság és a teljesítmény kézi vizsgálatát.

A számítógép teljesítménye akkor lesz optimális, ha a létfontosságú műveletek elvégzését akkorra ütemezi, amikor a számítógép tétlen. Ha a vizsgálatokat heti vagy havi gyakorisággal ütemezi, és bejelöli a **Futtatás csak tétlen állapotban** opciót, a Norton a vizsgálatot a számítógép tétlen állapotában végzi el. A Symantec azt javasolja, hogy a számítógép optimális teljesítményének elérése érdekében jelölje be a **Futtatás csak tétlen állapotban** lehetőséget.

A védelmi és teljesítményvizsgálatok ütemezése

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Feladatütemezés** lehetőségre.
- 4 Az **Ütemezés** lap **Ütemezés** csoportjában jelöljön ki egy beállítást.

Ha a **Heti** vagy **Havi** lehetőséget választotta, meg kell adnia az automatikus feladatok elvégzésének napját és időpontját. Emellett azt is kiválaszthatja, hogy az automatikus feladatok csak a számítógép tétlen állapotában kerüljenek végrehajtásra.

- 5 Kattintson az **Alkalmazás**, majd a **Bezárás** gombra.

A Data Protector konfigurálása a számítógépet érintő rosszindulatú eljárások blokkolásához

A Data Protector megvédi a számítógépet a rosszindulatú eljárásoktól, amelyek célja a számítógép destabilizálása, az adatok károsítása és/vagy ellopása, valamint a rosszindulatú eljárások más, jó eljárásokra való kiterjesztése. A Norton hírnévtechnológiáját alkalmazza az eljárások biztonságosként, rosszindulatúként vagy ismeretlenként való azonosításához. Az azonosítás alapján blokkolja a rosszindulatú eljárásokat, hogy azok semmilyen műveletet ne tudjanak végrehajtani a számítógépen. Agresszívebben védi az állományait, és még a biztonságos eljárást is blokkolja, ha rosszindulatú fájl kerül bele futtatás közben. Alapértelmezés szerint a Data Protector be van kapcsolva, és megvédi az előre beállított mappákat és bővítményeket. A helyzetétől függően több mappát és/vagy kiterjesztést is hozzáadhat, valamint kizárhat egyes eljárásokat a vizsgálatból és a védelemből.

Figyelem: Ennek a funkciónak a kikapcsolása csökkenti a számítógépe védelmét. Ezért javasoljuk, hogy ezt a funkciót mindig tartsa bekapcsolva. Ha ki akarná kapcsolni, csak ideiglenesen tegye, és győződjön meg róla, hogy vissza legyen kapcsolva.

Data Protector ki- vagy bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások > Antivírus** lehetőségre.
- 3 Az **Antivírus** ablakban kattintson a **Data Protector** lapra.
- 4 A **Data Protector** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** vagy **Ki** helyzetbe.
- 5 Az **Értesítések mutatása** sorban tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha szeretné, hogy a Data Protector minden alkalommal értesítést küldjön, ha letilt egy fenyegetést, mozgassa a kapcsolót a **Be** állásba.
 - Az értesítések letiltásához állítsa **Ki** állásba a kapcsolót. A blokkolt fenyegetések részleteit a **Biztonsági előzmények** ablakban láthatja.
Ha meg szeretné nyitni a **Biztonsági előzmények** ablakot, a Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények > Data Protector** elemre.
- 6 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.
- 7 Ha kéri a rendszer, válassza ki azt az időtartamot, ameddig szeretné, ha kikapcsolna a Data Protector funkciót, majd kattintson az **OK** gombra.

Mappa hozzáadása vagy szerkesztése a Data Protectorhoz

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások > Antivírus** lehetőségre.
- 3 Az **Antivírus** ablakban kattintson a **Data Protector** lapra.
- 4 A **Data Protector** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** helyzetbe.
- 5 Mappa hozzáadásához vagy szerkesztéséhez tegye a következőket:
 - A **Védett mappák** mellett kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - A **Védett mappák** ablakban a következőket teheti:
 - Új elem felvételéhez kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.
 - Meglévő elem módosításához jelölje ki az elemet, majd a módosításhoz kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre.

Megjegyzés: Az előre beállított mappák nem módosíthatók.

- Az **Elem hozzáadása** vagy az **Elem szerkesztése** ablakban kattintson erre:



a mappa tallózásához és kijelöléséhez.

- Kattintson a jelölőnégyzetre az almappák felvételéhez.
- Kattintson az **OK** gombra.

6 Kattintson az **Alkalmaz**, majd az **OK** gombra.

Bővítmény hozzáadása a Data Protector védelemhez

1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások > Antivírus** lehetőségre.

3 Az **Antivírus** ablakban kattintson a **Data Protector** lapra.

4 A **Data Protector** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** helyzetbe.

5 Bővítmény hozzáadásához tegye a következőt:

- A **Védett fájltypusok** mellett kattintson a **Konfigurálás** gombra.
- A **Védett fájltypusok** ablakban kattintson a **Hozzáadás** elemre.
- Az **Elem hozzáadása** ablakban adja meg be a védelmezni kívánt bővítményt. Ha például a végrehajtható fájlokat szeretné megvédeni, írja be a mezőbe a következőt: **.exe**. A PC-n található összes **.exe** kiterjesztésű fájl védett.
- Kattintson az **OK** gombra.

6 Kattintson az **Alkalmaz**, majd az **OK** gombra.

Mappa vagy bővítmény eltávolítása a Data Protector szolgáltatásból

1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások > Antivírus** lehetőségre.

3 Az **Antivírus** ablakban kattintson a **Data Protector** lapra.

4 A **Data Protector** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** helyzetbe.

- 5 A **Védett mappák** vagy a **Védett fájltypusok** elem mellett kattintson a **Konfigurálás** lehetőségre.
- 6 A **Védett mappák** vagy a **Védett fájltypusok** ablakban válassza ki az eltávolítani kívánt elemet.

Megjegyzés: Nem lehet eltávolítani az előre beállított mappákat vagy bővítményeket.

- 7 Kattintson az **Eltávolítás** gombra.
- 8 Kattintson az **Alkalmaz**, majd az **OK** gombra.

Eljárás hozzáadása vagy eltávolítása a Data Protector kivételeknél

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások > Antivírus** lehetőségre.
- 3 Az **Antivírus** ablakban kattintson a **Data Protector** lapra.
- 4 A **Data Protector** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** helyzetbe.
- 5 Az **Eljárás kizárása** sorban kattintson a **Konfigurálás** lehetőségre, majd tegye a következőket:
 - Ha a Data Protector kizárásaihoz hozzá szeretne adni egy eljárást, kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd válassza ki az eljárást.
 - Ha a Data Protector kizárásai közül el szeretne távolítani egy eljárást, kattintson az eljárásra, majd az **Eltávolítás** lehetőségre.
- 6 Kattintson az **Alkalmaz**, majd az **OK** gombra.

Annak beállítása, hogy a Norton eltávolítsa az adathalász támadások során használható szkripteket

A szkriptvezérlés megvédi Önt a letöltött vagy az adathalász e-mailben mellékletként kapott kártevő programoktól. Alapértelmezés szerint eltávolítja a gyanús szkripteket a fájlokból, és megtisztítja a fájlokat**. Az eredeti fájlokat azonban visszaállíthatja a szkripttel együtt, és beállíthatja, hogy a Norton hogyan kezelje a beágyazott szkriptekkel rendelkező dokumentumokat.

Megjegyzés: **Chrome, Edge és Internet Explorer böngészők esetén ezt a funkciót a Windows 10 RS2 és az újabb verziók támogatják.

A szkriptek dinamikus és interaktív dokumentumok készítésére szolgálnak. Bár a szkriptek elsődleges célja, hogy javítsa a dokumentumhasználati élményt, az internetes bűnözők arra is használhatják őket, hogy az Ön számítógépére kártevő programokat juttassanak el. A szkriptek általában nem elengedhetetlenek a dokumentum működéséhez, és sok szoftver alapértelmezés szerint letiltja őket.

Beállíthatja, hogy a Norton kizárjon bizonyos fájlokat a szkriptvezérlésből, ha biztos benne, hogy azok tartalma nem rosszindulatú. További tájékoztatásért lásd: Lásd: „[Fájlok és mappák kizárása a Norton Auto-Protect, a SONAR és a Letöltési besorolás vizsgálatából](#)”, 42. oldal. Az eredeti fájlokat a megtisztított fájlokat lecserélve állíthatja vissza. Csak abban az esetben szabad kizárni fájlokat, ha biztosan tudja, hogy azok tartalma nem rosszindulatú.

A szkriptvezérlés a fájlok viselkedése alapján azonosítja a potenciális fenyegetéseket. Ha a Norton bármilyen potenciálisan veszélyes tevékenységet észlel egy beágyazott szkripttel rendelkező dokumentum megnyitásakor, akkor megakadályozza, hogy az alkalmazás futtassa a parancsfájlt. Beállíthatja, hogy a Norton hogyan kezelje a szkripteket a beágyazott szkriptekkel rendelkező dokumentumok megnyitásakor.

Eredeti fájl visszaállítása

- 1 Indítsa el a Nortont.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** sorban, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájából válassza a **Szkriptvezérlés** opciót.
- 4 A **Szkriptvezérlés** nézetben válassza ki a visszaállítani kívánt elemet.
- 5 A jobb oldali ablaktáblán, a **Részletek** területen kattintson a **Visszaállítás** gombra.
- 6 A **Szkriptvezérlés visszaállítása** ablakban kattintson az **Igen** lehetőségre.
- 7 A megjelenő ablakban érintse meg az **Igen** lehetőséget.
- 8 A **Biztonsági előzmények** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

Szkriptvezérlés be- vagy kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Nortont.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** sorban, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Antivírus** lehetőségre.
- 4 Az **Antivírus** beállításai ablakban kattintson a **Szkriptvezérlés** lapra.
- 5 Az **Eltávolítja a szkripteket a dokumentumok letöltésekor** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** vagy **Ki** helyzetbe.

Norton-vizsgálatok futtatása a számítógépen levő esetleges fenyegetések azonosítása érdekében

Ha kikapcsolja, tegye a következőket:

- A **Biztonsági kérdés** ablak **Válassza ki az időtartamot** legördülő listájában válassza ki azt az időtartamot, amelyre ki szeretné ezt az opciót kapcsolni.

- 6 A **Szkriptek blokkolása dokumentumok megnyitásakor** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** vagy **Ki** helyzetbe.

Ha kikapcsolja, tegye a következőket:

- A **Biztonsági kérdés** ablak **Válassza ki az időtartamot** legördülő listájában válassza ki azt az időtartamot, amelyre ki szeretné ezt az opciót kapcsolni.

- 7 Kattintson a **Beállítások** ablak **Alkalmazás**, majd **Bezárás** gombjára.

Az összes szkriptvezérlési elem végleges törlése

- 1 Indítsa el a Nortont.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** sorban, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájából válassza a **Szkriptvezérlés** opciót.
- 4 A **Szkriptvezérlés** nézetben kattintson a **Bejegyzések törlése** elemre.
- 5 A **Bejegyzések törlése** ablakban kattintson az **Igen** gombra.
- 6 A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen kattintson az **Igen** gombra.
- 7 A **Biztonsági előzmények** ablakban kattintson az **Bezárás** gombra.

Annak beállítása, hogy hogyan kezelje a Norton a beágyazott szkriptekkel rendelkező dokumentumokat

- 1 Indítsa el a Nortont.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** sorban, kattintson a **Megnyitás** elemre.

- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Antivírus** lehetőségre.
- 4 Az **Antivírus** beállításai ablakban kattintson a **Szkriptvezérlés** lapra.
- 5 A **Szkriptek blokkolása dokumentumok megnyitásakor** területen, a **Microsoft Office** sorban kattintson a **Konfigurálás** elemre.
- 6 A **Microsoft Office beállításai** ablak **Műveletek** területén válassza ki, hogy a Norton milyen műveletet végezzen el az egyes alkalmazásokra vonatkozóan.

A következő lehetőségek közül választhat:

- **Letiltás**

- **Engedélyezés**

- **Kérdezzen rá**

Különböző műveletet választhat az egyes alkalmazásokhoz.

- 7 A megjelenő, megerősítést kérő ablakban kattintson az **OK** gombra.
- 8 Kattintson **A Microsoft Office beállításai** ablak **Alkalmazás**, majd **OK** gombjára.
- 9 Az **Adobe-dokumentum** sorban válassza ki, hogy a Norton milyen műveletet végezzen el Adobe-dokumentumok esetén.
- 10 Kattintson a **Beállítások** ablak **Alkalmaz**, majd **Bezárás** gombjára.

GYIK: Norton-szkriptvezérlés

Mik azok a szkriptek, és miért távolítja el őket Norton?

A szkriptek dinamikus és interaktív dokumentumok készítésére szolgálnak. Egyes feladatok automatizálásával is hozzáadhatók funkciók.

A szkriptek a következőket tartalmazhatják:

- ActiveX-vezérlők
- Bővítmények
- Adatkapcsolatok
- Makrók
- Csatolt objektum összekapcsolása és beágyazott OLE-fájlok
- Színes témájú fájlok

Bár a szkriptek elsődleges célja, hogy javítsa a dokumentumhasználati élményt, az internetes bűnözők arra is használhatják őket, hogy adathalász támadás során az Ön számítógépére kártevő programokat juttassanak el. A szkriptek általában nem elengedhetetlenek a dokumentum működéséhez, és sok szoftver alapértelmezés szerint letiltja őket.

Lehetséges, hogy a szkriptek eltávolítása okoz problémákat?

Attól függ. Ha egy dokumentum szkriptekkel biztosítja az interaktivitást vagy további tartalmak letöltését, akkor az adott funkció nem fog működni, ha a szkriptet eltávolították.

Akkor is védett vagyok, ha kikapcsolom a szkriptvezérlést?

A Norton észleli, ha rosszindulatú program végrehajtására történik kísérlet a dokumentumban, beleértve a szkriptekbe ágyazott kártevő programokat is; így mindenképpen biztonságban

van. A szkriptvezérlés a szkriptek eltávolítása és a dokumentumok megtisztítása révén egy további biztonsági réteget biztosít.

Hogyan szerezhetem vissza az eredeti fájlt?

- 1 Indítsa el a Nortont.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** sorban, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájából válassza a **Szkriptvezérlés** opciót.
- 4 A **Szkriptvezérlés** nézetben válassza ki a visszaállítani kívánt aktív tartalmat.
- 5 A jobb oldali ablaktáblán, a **Részletek** területen kattintson a **Visszaállítás** gombra.
- 6 A **Szkriptvezérlés visszaállítása** ablakban kattintson az **Igen** lehetőségre.
- 7 A megjelenő ablakban érintse meg az **Igen** lehetőséget.
- 8 A **Biztonsági előzmények** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

Milyen alkalmazásokat blokkol a Norton, ha potenciális fenyegetést észlel?

A Norton megakadályozza, hogy megnyíljanak a következő alkalmazások, ha potenciálisan veszélyes tevékenységet észlel:

- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Word

Ezen alkalmazások mellett a Norton felismeri és blokkolja az Adobe-dokumentumokban, a leggyakoribb fejlesztői segédprogramokban, a Windows Management Instrumentation- (WMI-) eszközökben, a parancssori felületeken és a parancsnyelvi felületeken levő szkripteket.

Szkriptek blokkolása dokumentumok letöltésekor vagy megnyitásakor: mi a különbség?

Ha beágyazott szkripttel rendelkező fájlt tölt le, a szkriptvezérlés az **Auto-Protect** segítségével észleli a gyanús szkripteket. Az **Auto-Protect** azokat a fenyegetésazonosítókat használja, amelyeket a Norton a vírusdefiníciók és egyéb biztonsági frissítések során fogad, hogy megállapítsa, mennyire biztonságosak a letöltött fájlok.

Ha beágyazott szkripttel rendelkező fájlt nyit meg, a szkriptvezérlés a **SONAR-védelem** segítségével észleli a potenciálisan veszélyes tevékenységeket. A fájlok viselkedése alapján azonosítja a potenciális fenyegetéseket, és megakadályozza, hogy az alkalmazás futtassa a szkriptet.

Megjegyzés: Chrome, Edge és Internet Explorer böngészők esetén az **Eltávolítja a szkripteket a dokumentumok letöltésekor** opció csak Windows 10 RS2 és újabb verziók esetén érhető el.

A Norton azt javasolja, hogy mindkét szkriptvezérlési opció legyen mindig bekapcsolva.

Password Manager kezelése

A Password Manager segítségével kezelheti jelszavait, és nagyobb biztonságot élvezhet az online tranzakciók során. A Password Manager különböző funkcióival kezelheti személyes adatait, például a címeiket, a születési dátumokat és hitelkártyaadatokat.

A Password Manager be- vagy kikapcsolható a Google Chrome Bővítmények oldalán vagy a Mozilla Firefox Beépülő modulok oldalán.

A Password Manager be- és kikapcsolása a Google Chrome Bővítmények oldalán

- 1 Indítsa el a Google Chrome böngészőt.
- 2 A jobb felső sarokban kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** között keresse meg a **További eszközök** elemet, és kattintson a **Kiterjesztések** lehetőségre.
- 4 Ha a **Kiterjesztések** lapon a **Norton Password Manager** engedélyezve van, törölje az **Engedélyezve** négyzet jelölését.

Ha a Password Manager le van tiltva, jelölje be az **Engedélyezve** négyzetet

- 5 A Google Chrome újraindítása

A Password Manager ki- és bekapcsolása a Mozilla Firefox Bővítmények oldaláról

- 1 Indítsa el a Mozilla Firefox böngészőt.
- 2 A **Firefox** menüben kattintson a **Bővítmények** menüpontra.
- 3 A **Kiterjesztések** lapon kattintson a **Norton Password Manager** lehetőségre.
- 4 Ha a **Norton Password Manager** szűrőknél jelenik meg, kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre.

Ha a Norton Password Manager nincs kiszűrítve, kattintson a **Letiltás** lehetőségre.

- 5 Indítsa újra a Mozilla Firefox böngészőt.

A Password Manager be- és kikapcsolása a Safari Bővítmények oldalán

- 1 Indítsa el a Safari böngészőt.
- 2 Kattintson a Safari menüben a **Safari**, majd a **Beállítások** elemre.

- 3 Kattintson a **Bővítmények** elemre.
- 4 Ha a bal oldali ablaktáblán a Norton Password Manager engedélyezve van, törölje az **Engedélyezve** négyzet jelölését. Ha a Norton Password Manager le van tiltva, jelölje be az **Engedélyezve** négyzetet.

A Norton Safe Web be- és kikapcsolása

A Norton Safe Web védelemmel szolgál böngészéskor, kereséskor vagy online vásárlás során Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vagy Microsoft Edge böngésző használata esetén. Elemzi a felkeresett webhelyek biztonsági szintjét, és megmutatja, hogy a webhely mentes-e a fenyegetésektől. Webhely-értékelési ikonokat jelenít meg a keresési eredmények mellett, így tájékoztatva Önt még a webhely felkeresése előtt arról, hogy a webhely rosszindulatú-e vagy sem.

Az Norton Safe Web be- és kikapcsolása a Google Chrome bővítmények oldalán

- 1 Indítsa el a Google Chrome böngészőt.
- 2 A jobb felső sarokban kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** között keresse meg a **További eszközök** elemet, és kattintson a **Kiterjesztések** lehetőségre.
- 4 Ha a **Kiterjesztések** lapon a Norton Safe Web engedélyezve van, törölje az **Engedélyezve** négyzet jelölését.

Ha a Safe Web le van tiltva, jelölje be az **Engedélyezve** négyzetet.

- 5 Indítsa el újra a Google Chrome böngészőt.

A Norton Safe Web be- és kikapcsolása a Mozilla Firefox Bővítmények oldalán

- 1 Indítsa el a Mozilla Firefox böngészőt.
- 2 A Firefox menüben kattintson a **Bővítmények** menüpontra.
- 3 A **Kiegészítők** lapon kattintson a **Engedélyezés** lehetőségre.
Ha a Norton Safe Web nincs kiszűrítve, akkor kattintson a **Letiltás** lehetőségre.
- 4 Indítsa újra a Mozilla Firefox böngészőt.

A Norton Safe Web be- és kikapcsolása a Safari Bővítmények oldalán

- 1 Indítsa el a Safari böngészőt.
- 2 Kattintson a **Safari** menüben a **Safari**, majd a **Beállítások** elemre.
- 3 Kattintson a **Bővítmények** elemre.
- 4 Ha a bal oldali ablaktáblán a Norton Safe Search engedélyezve van, törölje az **Engedélyezve** négyzet jelölését.
Ha a Norton Safe Search le van tiltva, jelölje be az **Engedélyezve** négyzetet.

A Norton Safe Web be- vagy kikapcsolása a Microsoft Edge Bővítmények oldalán

- 1 Indítsa le a Microsoft Edge böngészőt.
- 2 A jobb felső sarokban kattintson a **Még több** lehetőségre



majd válassza a **Kiterjesztések** elemet.

- 3 A **Bővítmények** ablakban kattintson a **Bővítmények beszerzése az Áruházból** elemre.
- 4 Az **Áruház** ablakban írja be a Norton szót a Keresőmezőbe.
- 5 A találatoknál kattintson a **Norton Safe Web**, majd a **Telepítés** lehetőségre.
- 6 A kiterjesztés telepítése után kattintson az **Indítás** elemre.
- 7 Az **Új bővítménye van** előugró ablakban kattintson a **Bekapcsolás** elemre.

Ha a felugró ablakban nem hajtotta végre a műveletet, a Microsoft Edge jobb felső sarkában kattintson a **Még több** lehetőségre



, majd válassza a **Kiterjesztések** elemet.

- 8 A **Norton Safe Web** ablak **Norton Safe Web** területén mozgassa a csúszkát **Be** helyzetbe.
A Norton Safe Web bővítmény kikapcsolásához állítsa a csúszkát **Ki** helyzetbe.

Keresés az interneten a Norton Safe Search használatával

A Norton Safe Search továbbfejlesztett internetes keresési élményt nyújt. Amikor az interneten keres a Norton biztonsági kereséssel, az eredmények az Ask.com és a Yahoo! keresőmotoroktól származnak. A Norton Safe Search minden egyes találatnál megadja a webhely biztonsági állapotát és Norton-besorolását.

A Norton Safe Search el van látva egy beírás közbeni intelligens keresési funkcióval, amely keresési javaslatokat jelenít meg már a keresendő kifejezés pár betűjének beírása után is.

Megjegyzés: A Norton Safe Search szolgáltatás csak egyes régiók esetében érhető el, ide tartozik Ausztrália, Belgium, Brazília, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Hollandi, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Svájc, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. A Privacy Safeguard funkció csak az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában érhető el.

A Norton Safe Search akkor is használható, ha kikapcsolja a Password Manager funkcióit.

Megjegyzés: A Norton Safe Search csak Internet Explorer, Firefox és Chrome böngészőkön támogatott.

Keresés az interneten a Norton Safe Search használatával

- 1 Nyissa meg a böngészőt.
- 2 A Norton-eszköztáron a **Norton Safe Search** mezőbe írja be a keresendő szöveget.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson a **Safe Search** gombra.
 - A megjelenő előugró ablakban válasszon egy keresési javaslatot, amely megfelel a keresendő kifejezésnek.

A Norton Safe Search mező bekapcsolása az eszköztáron

Megjegyzés: Ez a funkció csak Internet Explorerben érhető el.

A Norton telepítésekor hozzáadja a Norton Security eszköztárat az Internet Explorer böngészőhöz. Az Internet Explorer megnyitásakor a rendszer felszólítja a **Norton Safe Search** mező engedélyezésére az eszköztáron.

Amennyiben manuálisan letiltotta a Norton Safe Search mezőt, és szeretné ismét engedélyezni, a következőképpen járjon el:

- 1 Nyissa meg a böngészőt.
- 2 A Norton Security eszköztáron kattintson a beállítások (...) ikonra.
- 3 A megjelenő menüben állítsa a **Norton Safe Search** melletti kapcsolót **Be** helyzetbe.

A Norton Safe Search mező letiltásához tegye a következőket:

- 1 Nyissa meg a böngészőt.
- 2 A Norton Security eszköztáron kattintson a beállítások (...) ikonra.
- 3 A megjelenő menüben állítsa a **Norton Safe Search** mellett látható kapcsolót **Ki** helyzetbe.

Hozzáférés a Norton Password Managerhez

A Password Manager beállításai az alábbi területekről érhetők el:

- Az **Internet Security** részben, a termék főablakában Windows operációs rendszerben
- A Norton Password Manager bővítményből
- A Norton Password Manager alkalmazásból Android és iOS alatt

A **Bejelentkezési adatok kezelése**, illetve a **Kártyák** ablak megnyitásához kattintson a **Bejelentkezési adatok** vagy a **Hitelkártyák** lehetőségre a **Webes védelem** panelen.

Hozzáférhet minden Password Manager-adathoz még a termék lejártá után is. A terméklicenc lejártá után Ön az alábbi funkciókat tekintheti meg vagy érheti el:

Bejelentkezési adatok	Megtekintheti a tárolt bejelentkezési információkat, például az online bankfiók bejelentkezési adatait, az e-mail felhasználóazonosítót és a jelszót.
Címek	Megtekintheti a tárolt személyes adatokat, például a nevet, a születési dátumot, a postai címet, az e-mail címet és a telefonszámokat.
Pénztárca	Megtekintheti a tárolt pénzügyi információkat, például a hitelkártyaadatokat, a bankszámla adatait és a hitelfizetés részleteit.
Megjegyzések	Megtekintheti az emlékeztetőül beírt szöveget.

Megjegyzés: A Password Manager funkcióinak eléréséhez először be kell jelentkeznie a Password Managerbe. A Password Manager funkcióit az Internet Explorer, a Firefox, a Safari és a Chrome böngésző támogatja.

A Norton Password Manager alkalmazás letöltése és telepítése Android és iOS rendszerre

- 1 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Android rendszeren lépjen a **Play Áruház** elemre. Ha első alkalommal nyitja meg a Play Áruház alkalmazást, megjelenik a Terms of Service (Szolgáltatási feltételek) képernyő. A folytatáshoz koppintson az **Accept** (Elfogadás) lehetőségre.
 - iOS rendszeren koppintson a kezdőképernyőn az **App Store** (Alkalmazás-áruház) ikonra.
- 2 Keresse meg, és válassza ki a Norton Password Manager alkalmazást.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Android rendszeren koppintson az alkalmazás adatai képernyőn a **Telepítés**, majd az **Elfogadom és letöltöm** lehetőségre.
 - iOS rendszeren koppintson a **Free** (Ingyenes), majd az **INSTALL APP** (ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE) lehetőségre. Az **Apple ID Password** (Apple-azonosító jelszó) képernyőn adja meg Apple-fiókjának jelszavát.

Norton Password Manager felhőalapú trezor létrehozása

A Password Manager segítségével létrehozhat felhőalapú trezort, és elmentheti Password Manager-adatait. Minden Norton-fiókhoz egy felhőtrezort hozhat létre. A felhőalapú trezorból egyszerűen használhatja Password Manager-adatait akár útközben is.

A Password Manager felhőalapú trezorát bármely internethez csatlakoztatott számítógépről elérheti.

Felhőalapú trezor létrehozása a böngészőből

- 1 Nyissa meg a böngészőt.
- 2 A böngésző jobb felső sarkában kattintson a **Norton Password Manager** lehetőségre.
- 3 A Norton Password Manager bejelentkezési képernyőjén kattintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
- 4 A megjelenő **Üdvöзли a Norton** ablakban kattintson a **Fiók létrehozása** lehetőségre.
- 5 A **Fiók létrehozása** lapon töltsé ki a részleteket, majd kattintson a **Fiók létrehozása** elemre.
- 6 A **Nem észlelhető trezor** ablakban kattintson a **Trezor létrehozása** lehetőségre.
- 7 A **Trezor létrehozása** ablakban írja be a jelszót, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.
A jelszónak meg kell felelnie valamennyi említett kritériumnak ahhoz, hogy a rendszer elfogadja.
- 8 Írja be újból a jelszót, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.
- 9 Adjon meg emlékeztetőt, amely alapján emlékezni fog a jelszóra, és kattintson a **Trezor létrehozása** lehetőségre.
- 10 A **beállítás megtörtént** ablakban kattintson az **Ugrás a trezorba** lehetőségre.

Felhőalapú trezor létrehozása a Nortonból

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán az **Internet Security** lehetőségre, majd kattintson a **Password Manager** pontra.
- 3 A **Kezdeti lépések** ablakban jelentkezzen be hitelesítő adataival.
- 4 Az **Új trezor létrehozása: Trezor jelszava** ablak **Trezor jelszava** mezőjébe írja be a jelszót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 5 Az **Új trezor létrehozása: a jelszó megerősítése** ablakba megerősítésképpen írja be újra a jelszót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- 6 A **Trezor létrehozása: jelszótipp** mezőbe írja be a jelszó-émlékeztetőt, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha már készített biztonsági másolatot a Password Manager-adatokról, kattintson az **Importálás** lehetőségre, és válassza ki az új fiókkal egyesíteni kívánt biztonságimásolat-fájlt.

- 7 Kattintson a **Befejezés** gombra.

Felhőalapú trezor létrehozása Android vagy iOS eszközön

- 1 Jelentkezzen be a **Norton Password Manager** alkalmazásba.
- 2 Adja meg a **Bejelentkezés** ablakban a Norton-fiókhhoz tartozó e-mail-címét és jelszavát.
- 3 Koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Norton Password Manager felhőalapú trezor törlése

A felhőalapú trezor titkosítva van, és csakis a Norton-fiók és a trezorjelszó használatával érhető el. A felhőalapú trezor törlését kizárólag manuálisan végezheti el. Még ha a készülékről el is távolítja a Norton programot, más eszközökről továbbra is használhatja a trezort.

Figyelem: A trezor törlésekor a benne tárolt összes Password Manager-adat végleg törlődik. Ha úgy gondolja, hogy a trezorban tárolt adatokra később még szüksége lehet, akkor ne törölje a trezort.

A felhőalapú trezor törlése

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán az **Internet Security** lehetőségre, majd kattintson a **Password Manager** pontra.
- 3 A **trezor zárva** ablakba írja be háromszor hibásan a trezorjelszót.
- 4 Kattintson a **Kattintson ide** szövegre a **Törölni kell a trezorját?** opció mellett
- 5 A **Trezor törlése** ablakban kattintson az **Igen, törölöm a trezort** lehetőségre.
- 6 A figyelmeztetés párbeszédpanelen kattintson az **Igen** gombra.
- 7 Az érvényesítéshez adja meg Norton-fiókja jelszavát, majd kattintson **Bejelentkezés** elemre.
- 8 A jóváhagyást kérő ablakban kattintson az **OK** gombra.

Hogyan férhetek hozzá a felhőalapú fiókhhoz a Norton eltávolítása után?

- 1 **Jelentkezzen be** a Norton Password Manager webhelyen Norton-fiókjának hitelesítő adataival.
- 2 A **Trezor megnyitása** ablakban adja meg a trezor jelszavát, majd kattintson a **Trezornyitás** opcióra.

A Norton Password Manager-adatok exportálása

A Password Manager-adatok a biztonsági okokból, az adatok visszaállítása valamint másik számítógépre történő átvitele céljából exportálhatók. A trezor jelszava nem állítható vissza. A Symantec ezért azt javasolja, hogy készítsen biztonsági mentést bizonyos időközönként a trezor adatairól. Ha engedélyezi az automatikus biztonsági mentést, akkor a rendszer helyileg tárolt biztonsági mentéseket készít a trezorról.

Amikor a termék lejár, Ön lekérheti a Password Managerben tárolt adatokat.

Megjegyzés: A Norton Password Manager nem engedélyezi a Norton Password Manager (.NPM) fájlok exportálását.

A Norton Password Manager-adatok exportálása a böngészőből

- 1 Nyissa meg a böngészőt.
- 2 A böngésző jobb felső sarkában kattintson a **Norton Password Manager** lehetőségre.
- 3 Az előugró ablakban kattintson a **Trezor megnyitása** lehetőségre.
- 4 A **Trezor zárolásának feloldása** ablakban adja meg a trezor jelszavát, majd kattintson a **Trezor megnyitása** opcióra.
- 5 Kattintson a Norton Password Manager bővítmény ikonjára, majd a **Trezor** lehetőségre.
- 6 A Norton Password Manager ablakában kattintson



és kattintson a **Trezor exportálása** elemre.

- 7 A **Védett trezorművelet** ablakban adja meg a trezor jelszavát a Norton Password Manager-adatok exportálásához.

A Norton Password Manager-adatok exportálása a Nortonból

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán az **Internet Security** lehetőségre, majd kattintson a **Password Manager** pontra.
- 3 A **Norton Password Manager** ablakban kattintson az ablak alján található **Beállítások** ikonra.
- 4 Kattintson az **Importálás/Exportálás** fülre.
- 5 Az **Exportálás** ablaktáblában válassza ki a fájlformátumot.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **Password Manager biztonsági mentési formátum – DAT-fájl**
Ha a nagyobb biztonság érdekében a biztonsági mentést jelszóval kívánja védeni, adjon meg és erősítsen meg egy jelszót
 - **Egyszerű szöveg – CSV-fájl (csak bejelentkezési adatok és megjegyzések)**
A trezor biztonsági mentései a **Saját dokumentumok\Norton Password Manager biztonsági mentései\<Norton-fiók neve>** útvonalon érhetők el.
- 6 Kattintson az **Exportálás** gombra.
- 7 A **Password Manager jelszavának érvényesítése** ablakban adja meg a trezor jelszavát a Password Manager-adatok exportálásához.
- 8 A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra.

Norton Password Manager-adatok importálása

A Password Manager adatait importálhatja a korábban mentett biztonsági másolati fájlból. A trezor automatikus biztonsági mentésére csak akkor kerül sor, ha az automatikus biztonsági mentési funkció engedélyezve van. Az automatikus biztonsági mentések alapértelmezett mappája a C:\Documents\Norton Password Manager.

Az Importált adatok egyesítése a meglévő adatokkal és A meglévő adatok cseréje importált adatokkal beállítás csak akkor jelenik meg, ha biztonsági másolatfájlból importálja a Norton Password Manager-adatokat. Az importált adatokat egyesítheti abba a trezorba, amelyikbe bejelentkezett, vagy lecserélheti a trezorban meglévő adatokat

Megjegyzés: Az importálás során a .CSV fájlok mérete nem haladhatja meg a 15 MB-ot. Továbbá a Norton Password Manager nem engedélyezi a Norton Password Manager- (.NPM) fájlok importálását.

A Norton Password Manager-adatok importálása a Nortonból

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán az **Internet Security** lehetőségre, majd kattintson a **Password Manager** pontra.
- 3 A **Norton Password Manager** ablakban kattintson az ablak alján található **Beállítások** ikonra.
- 4 Kattintson az **Importálás/Exportálás** fülre.
- 5 Az **Importálás** sorban kattintson az **Importálás** lehetőségre.
- 6 A **Trezor importálása** ablakban válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Importált adatok egyesítése a meglévő adatokkal**
 - **Meglévő adatok cseréje importált adatokkal**
- 7 Kattintson az **Importálás** elemre.
- 8 Lépjen az importálni kívánt fájl helyére.
A trezor biztonsági mentései a **Saját dokumentumok\Norton Password Manager biztonsági mentései\<Norton-fiók neve>** útvonalon érhetőek el.
- 9 Jelölje ki a fájlt, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
- 10 Ha az aktuálisan használt trezorban és az importálási trezorban tárolt bejelentkezési adatokhoz eltérő jelszó tartozik, a Norton megerősítést kérő üzenetet jeleníti meg. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Kattintson **A meglévő jelszó megőrzése** lehetőségre a felhőtrezorban tárolt jelszó megőrzéséhez.
 - Kattintson **Az importált jelszó megőrzése** lehetőségre a felhőtrezorban tárolt jelszó felülírásához az importálási trezorban tárolt jelszóval.
- 11 A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra.

A Norton Security eszköztár engedélyezése és letiltása

Ha a Norton Security eszköztár engedélyezve van, a Norton Password Manager megjeleníti a Norton Safe Web előugró ablakot, valamint a felkeresett webhelyek biztonsági besorolását. Ha az eszköztár le van tiltva, a Norton Password Manager nem jeleníti meg a Norton Safe Web előugró ablakot, a gyanús és csalással fenyegető webhelyekről azonban továbbra is értesíti.

A Norton Security eszköztár engedélyezése és letiltása

- ◆ Preferált böngésző megnyitása:
 - Az Internet Explorerben kattintson jobb gombbal a menüsávra, engedélyezze vagy tiltsa le a **Norton Security eszköztárat** a jelölőnégyzettel, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - A Safari alkalmazásban kattintson a **Nézet > Eszköztár testreszabása** elemre, majd húzza át a Norton Security eszköztár azon bővítményeit, amelyeket engedélyezni vagy letiltani kíván.

Eszköz védelme a kiaknázás, a hackerek és a nulladik napi támadások ellen

A nulladik napi támadás egy olyan technika, amelyet hackerek egy program sérülékenységének kiaknázásához használnak annak érdekében, hogy a számítógépen rosszindulatú tevékenységeket hajtsanak végre. A számítógép lelassulása vagy a programok összeomlása mellett az ilyen támadások során mellett felfedheti személyes adatait és a bizalmas információkat a hackerek számára.

A Norton-termék Biztonsági rések kiaknázásának megakadályozása funkciója megvédi a biztonsági rések kiaknázásával támadható alkalmazásokat és fájlokat. Alapértelmezés szerint a Norton Biztonsági rések kiaknázásának megakadályozása be van kapcsolva, és blokkolja a sebezhetőbb programok elleni támadásokat az adott programok bezárásával. Program leállításakor a Norton „Támadás blokkolva” értesítést, illetve támadási információkra mutató hivatkozásokat küld.

Az Exploit Prevention ki- és bekapcsolása

Megjegyzés: Ha a **Biztonsági rések kiaknázásának megakadályozása** ki van kapcsolva, akkor a számítógép sebezhetővé válik a nulladik napi és az egyéb támadások ellen.

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A Beállítások ablakban kattintson **Biztonsági rések kiaknázásának megakadályozása** lehetőségre.
- 4 A Biztonsági rések kiaknázásának megakadályozása sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** vagy **Be** helyzetbe.
- 5 Kattintson a Beállítások ablak **Alkalmazás**, majd **Bezárás** gombjára.

A biztonsági rések kiaknázása megakadályozásának technikái

A Norton proaktív módon alkalmazza a biztonságírás-kiaknázás megakadályozásának technikáit, hogy megvédje a számítógépet a legutóbbi nulladik napi támadásokról. Az egyes módszereket a **Beállítások** ablakban kapcsolhatja be és ki. Alapértelmezés szerint az összes technika engedélyezve van.

Megjegyzés: A Norton azt ajánlja, hogy a biztonságírás-kiaknázás megakadályozásának egyes technikáit tartsa bekapcsolva a különféle támadások elleni védelem érdekében.

A biztonsági rések kiaknázása megakadályozásának technikái közé a következők tartoznak:

- **Javaeljárások védelme**
Megakadályozza, hogy a távoli hackerek rosszindulatú kódot alkalmazzanak a Java-eljárásokon keresztül, és csak a megbízható Java-eljárások futtatását teszi lehetővé.
- **Strukturált kivételkezelő felülírás elleni védelem**
Védelmet nyújt a strukturált kivételkezelési támadásokkal szemben, amelyek egy kivételkezelő mutatóját egy támadó által irányított címmel felülírva károsítják az adott alkalmazást.
- **Stack Pivot észlelése**
Blokkolja azokat a támadásokat, amelyek megváltoztatják a veremmutatót a támadó irányított memóriája alapján a Return Oriented Programming (ROP) támadási kód végrehajtása érdekében.
- **Adatvégrehajtás megakadályozásának kényszerítése**
Megakadályozza, hogy a támadók rosszindulatú kódot indítsanak el a veremből vagy a számítógép heap memóriájából.
- **Memórialrendezés véletlenszerűvé tételének kényszerítése**
A dinamikusan betöltött alkalmazás-DLL-eket vagy modulokat arra kényszeríti, hogy mindig véletlenszerű helyeken töltsenek be a támadók elleni védelem érdekében.
- **Heap Spray elleni védelem**
Védelmet biztosít a gyakran megcélzott memóriahelyek számára, ahol a támadók shellkódot helyezhetnek el heap spray támadási technikákat alkalmazva.
- **Memórialrendezés véletlenszerűvé tételének javítása**
Javítja az operációs rendszer ASLR- (Address Space Layout Randomization) viselkedését az alkalmazás kritikus memóriahelyeinek kiosztásakor. Ezzel az adott memóriahelyek kevésbé kiszámíthatóvá válnak a támadók számára.
- **Null Page elleni védelem**
Előre kiosztja a nulla memóriahelyet, ami segít a nulla értékű mutató deferenciasebezhetőségeit kihasználó támadások ellen.
- **Távoli DLL-injekció észlelése**

Megakadályozza, hogy a távoli hackerek rosszindulatú futtatható kódot helyezzenek el külső hálózatokon, például nyilvános IP-címeken vagy tartományokon keresztül.

- A **Stack Execution megakadályozása**, a **Gyanús API-meghívás észlelése** és a **Heap Payload észlelése** technikák megvédik a számítógépet a ROP-támadásokkal szemben, amelyek kijátsszák a címterületi elrendezést véletlenszerűvé tevő és az adatvégrehajtás megakadályozása enyhítő technikákat.

A Norton Tűzfal be- és kikapcsolása

Az Intelligens tűzfal figyeli az Ön számítógépe és az interneten lévő többi gép közötti kommunikációt. Ezen felül védi a számítógépet a gyakori biztonsági problémáktól. Ha az Intelligens tűzfal ki van kapcsolva, számítógépe védtelen az internetes fenyegetésekkel és a biztonsági kockázatokkal szemben.

Amennyiben ki kell kapcsolnia az Intelligens tűzfalat, csak egy meghatározott időszakra kapcsolja ki azt, melyet követően a tűzfal automatikusan visszakapcsol.

A Norton Tűzfal be- és kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 Az **Általános beállítások** lap **Intelligens tűzfal** sorában állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** vagy **Be** helyzetbe.
- 5 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.
- 6 Ha kéri a rendszer, válassza ki azt az időtartamot, amely után szeretné, ha kikapcsolna a Tűzfal funkciót, majd kattintson az **OK** gombra.

A Norton Tűzfal letiltása vagy engedélyezése a Windows értesítési területről

- 1 A tálcán található értesítési területen kattintson jobb gombbal a Norton ikonra, majd kattintson az **Intelligens tűzfal kikapcsolása** vagy az **Intelligens tűzfal bekapcsolása** opcióra.
- 2 Ha kéri a rendszer, válassza ki azt az időtartamot, amely után szeretné, ha kikapcsolna a Tűzfal funkciót, majd kattintson az **OK** gombra.

Programszabályok testreszabása

A Norton rövid idejű használatát követően előfordulhat, hogy egyes programok hozzáférési beállításait módosítania kell.

Programszabályok testreszabása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 A **Programszabályozás** lap **Program** oszlopában válassza ki a módosítandó programot.
- 5 A megváltoztatandó program melletti legördülő listában válassza ki a kívánt hozzáférési szintet. A következő lehetőségek közül választhat:

Engedélyezés	A program minden internet-hozzáférési kísérletének engedélyezése
Letiltás	A program minden internet-hozzáférési kísérletének letiltása
Egyéni	Egyedi szabályok létrehozása, amelyek meghatározzák, hogy a program miként létesíthet internetkapcsolatot
- 6 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.

A tűzfalszabályok sorrendjének módosítása

A tűzfalszabályok minden listája felülről lefelé kerül feldolgozásra. A feldolgozás menete a tűzfalszabályok sorrendjének megváltoztatásával módosítható.

Megjegyzés: Hacsak nem tapasztalt felhasználó, ne változtassa meg az alapértelmezett Forgalmi szabályok sorrendjét. Az alapértelmezett Forgalmi szabályok sorrendjének megváltoztatása befolyásolhatja a tűzfal működését, és csökkentheti a számítógép biztonságát.

A Forgalmi szabályok sorrendjének módosítása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 A **Forgalmi szabályok** lapon válassza ki az áthelyezendő szabályt.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ahhoz, hogy a szabály a felette levő elé kerüljön, kattintson a **Feljebb** gombra.

- Ahhoz, hogy a szabály az alatta levő alá kerüljön, kattintson a **Lejebb** gombra.
- 6 Ha már nem kíván több szabályt áthelyezni, kattintson az **Alkalmazás** gombra.

A Programszabályok sorrendjének megváltoztatása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 A **Programszabályozás** lapon válassza ki azt a programot, amelyikhez az áthelyezendő szabály tartozik
- 5 Kattintson a **Módosítás** gombra.
- 6 A **Szabályok** ablakban válassza ki az áthelyezendő szabályt.
- 7 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ahhoz, hogy a szabály a felette levő elé kerüljön, kattintson a **Feljebb** gombra.
 - Ahhoz, hogy a szabály az alatta levő alá kerüljön, kattintson a **Lejebb** gombra.
- 8 Ha már nem kíván több szabályt áthelyezni, kattintson az **OK** gombra.
- 9 A **Tűzfal beállításai** ablakban kattintson az **Alkalmazás** gombra.

Forgalmi szabály átmeneti kikapcsolása

Ha egy számítógép vagy program számára adott hozzáférést szeretne engedélyezni, ideiglenesen kikapcsolhat egy forgalmi szabályt. Ha befejezte a munkát azzal a programmal vagy számítógéppel, amely miatt ki kellett kapcsolnia a szabályt, ne felejtse el újra bekapcsolni.

Megjegyzés: A listában megjelenített alapértelmezett tűzfalszabályok némelyikét nem lehet kikapcsolni. Csak megtekintheti e szabályok beállításait a **Megtekintés** lehetőséggel.

Forgalmi szabály átmeneti kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.

- 4 A **Forgalmi szabályok** lapon törölje a kikapcsolni kívánt szabály melletti jelölést.
- 5 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.

Letiltott program engedélyezése

Néha az Intelligens tűzfal letiltja bizonyos programok internet-hozzáféréseit. Ilyen programok lehetnek a hang- és videoanyagokat letöltés közben lejátszó programok, a hálózati játékok és bizonyos egyéni üzleti alkalmazások. Ha biztosan tudja, hogy a program internetes tevékenysége nem fenyegeti biztonságát, akkor feloldhatja annak internet-hozzáféréseit.

Letiltott program engedélyezése

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 A **Programszabályozás** fülön válassza ki azt a programot, amelyik számára engedélyezni akarja az internethez való hozzáférést.
- 5 A program mellett található **Hozzáférés** legördülő listában kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre.
- 6 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.

Alapértelmezés szerint a Norton-tűzfal automatikusan konfigurálja az internetet használó programok internet-hozzáférési beállításait az ilyen programok első futtatásakor. Amikor egy program először próbálkozik az internethez csatlakozni, az Automatikus programszabályozás új szabályt hoz létre. Amennyiben Ön szeretné meghatározni a programok internet-hozzáféréseinek jellemzőit, kapcsolja ki az Automatikus programszabályozás lehetőséget. Amint a programok először próbálnak az internethez kapcsolódni, a hozzáférési beállítások megadására felszólító riasztás jelenik meg.

Az Automatikus programszabályozás kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 A **Tűzfal** beállítások főablakában kattintson a **Speciális programszabályozás** lehetőségre.
- 5 Az **Automatikus programszabályozás** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** állásba.

A tűzfaltiltási értesítés kikapcsolása

Amikor az Automatikus programszabályozás be van kapcsolva, akkor az Intelligens tűzfal automatikusan blokkolja a rosszindulatú és a rossz hírű alkalmazások csatlakozását az internethez vagy azok kommunikációját a hálózaton található egyéb eszközökkel.

A Norton értesíti, amikor az Intelligens tűzfal blokkolja egy alkalmazás hálózathoz való csatlakozását. Ha nem szeretné látni ezeket az értesítéseket, akkor kikapcsolhatja azokat a **Speciális programszabályozás** használatával.

A tűzfaltiltási értesítés kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 A **Speciális Programszabályozás** lapon állítsa a **Tűzfal blokkolási értesítés megjelenítése** kapcsolót **Ki** helyzetbe.

Behatolásmegelőzés kizárási listája

Amennyiben biztos abban, hogy a hálózatán egy eszköz biztonságos, akkor annak megbízhatósági szintjét Teljesen megbízható szintre módosíthatja. Egy eszköz megbízhatósági szintjét a Hálózati beállítások alatt az Eszköz megbízhatósága részben lehet beállítani. Ezeket a megbízható eszközöket ki lehet zárni a Behatolásmegelőző vizsgálatból. A Teljesen megbízható eszközök Behatolásmegelőző vizsgálatból való kizárása csökkenti a vizsgálati időt, és növeli a számítógép hálózati sebességét. Amikor egy teljesen megbízható eszközt kizár, a Norton-termék semmilyen adatot nem ellenőriz, amely erről az eszközről érkezik. A Behatolásmegelőzés vizsgálatból kizárt Teljesen megbízható eszközöket a rendszer hozzáadja a Behatolásmegelőzés vizsgálat kizárási listájához.

Ha azt tapasztalja, hogy a Behatolásmegelőző vizsgálatból kizárt valamely eszköz fertőzött, akkor kiürítheti a mentett kizárási listát. Amikor kiüríti a kizárási listát, a Norton-termék eltávolítja az összes IPS-ből kizárt eszközt a kizárási listából.

A mentett kizárási listát az alábbi körülmények között ürítheti ki:

- Ha a Behatolásmegelőző vizsgálatból kizárt bármely eszköz fertőzött.
- Ha a Behatolásmegelőző vizsgálatból kizárt bármely eszköz megpróbálja megfertőzni a számítógépet.
- Az otthoni hálózat fertőzött.

Hogyan távolíthatom el az összes eszközt a behatolásmegelőzés kizárási listájából?

Az összes eszköz eltávolítása a Behatolásmegelőzés kizárási listájából

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A Beállítások ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolás- és böngészővédelem** lapra.
- 5 A Behatolásmegelőzés területen, a Kizárási lista sorban kattintson a **Kiürítés** gombra.
- 6 A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen kattintson az **Igen** gombra.
- 7 A Beállítások ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

A Böngészővédelem bekapcsolása

A rosszindulatú webhelyek érzékelik és kihasználják a böngészők sérülékenységeit kártevő programok letöltésére. A Böngészővédelem bekapcsolását követően a Norton blokkolja a kártevő programokat, mielőtt ezek támadhatnának. Segít védelmet biztosítani bizalmas adatai számára, és megakadályozza, hogy a támadók hozzáférhessenek számítógépéhez.

Alapértelmezés szerint a Böngészővédelem be van kapcsolva. A Böngészővédelem opciót tartsa bekapcsolva a rosszindulatú webhelyekkel szembeni védelem érdekében.

Megjegyzés: A Böngészővédelem funkció a Google Chrome, a Microsoft Internet Explorer, a Mozilla Firefox és a Microsoft Edge böngészőkhöz érhető el.

Hogyan kapcsolható be a Böngészővédelem?

A böngésző kártékony webhelyek elleni védelme érdekében a Böngészővédelem funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha azonban bármilyen okból kikapcsolta, visszakapcsolhatja.

A Böngészővédelem bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A Beállítások ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.

- 4 Kattintson a **Behatolás- és böngészővédelem** lapra.
- 5 A Böngészővédelem sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** helyzetbe.
- 6 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
- 7 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

Annak beállítása, hogy a Norton Tűzfal támadás blokkolásakor leállítsa vagy megkezdje az értesítések küldését

Eldöntheti, hogy kér-e értesítést azokban az esetekben, amikor a Norton Behatolásmegelőzés támadásra utaló jelet észlel.

Ha úgy döntött, hogy nem kér értesítést, akkor is megtekintheti a biztonsági előzményekben a Norton által blokkolt támadásokat.

A Behatolásmegelőzés értesítéseinek ki- és bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolásmegelőzés és Böngészővédelem** fülre.
- 5 A **Behatolásmegelőzés** területen, az **Értesítések** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** vagy **Be** helyzetbe.
- 6 Kattintson a **Beállítások** ablak **Alkalmaz**, majd **Bezárás** gombjára.

A Behatolásmegelőző egyes értesítéseinek ki- és bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolásmegelőzés és Böngészővédelem** fülre.
- 5 A **Behatolásmegelőzés** alatt, a **Behatolási minták** sorban, kattintson a **Konfigurálás** gombra.
- 6 A **Behatolási minták** ablakban jelölje be az **Értesítést kérek** lehetőséget, vagy törölje annak jelölését az adott aláírástól függően.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.

- 8 A **Behatolási minták** ablakban kattintson az **Alkalmaz**, majd az **OK** gombra.
- 9 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

Az AutoBlock ki- és bekapcsolása

A Norton AutoBlock megakadályozza az összes hálózaton lévő eszköz és bármely más olyan számítógép közötti forgalmat, amely megpróbálja kiaknázni az adott eszközt. Mivel ez magában foglalja a nem feltétlenül rosszindulatú adatforgalmat is, az AutoBlock csak korlátozott időre állítja le a kapcsolatot a fenyegetés észlelése után. Itt adhatja meg, hogy a Norton-termék mennyi ideig tiltsa le a támadó számítógépek felől érkező kapcsolatokat. A Norton-termék alapértelmezés szerint 30 percig blokkol minden forgalmat a számítógép és a támadó számítógép között.

Az AutoBlock funkciót kikapcsolhatja, ha az olyan számítógépet tilt le, amelyhez Önnek hozzá kell férnie.

Az AutoBlock ki- és bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
 - Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolásmegelőzés és Böngészővédelem** fülre.
- 5 A **Behatolásmegelőzés** csoport **Behatolási AutoBlock** sorában kattintson a **Konfigurálás** gombra.
- 6 A **Behatolási AutoBlock** ablakban, az **AutoBlock** alatt tegye a következők valamelyikét:
 - A Behatolási AutoBlock kikapcsolásához kattintson a **Kikapcsolás** lehetőségre.
 - A Behatolási AutoBlock bekapcsolásához kattintson a **Bekapcsolva (ajánlott)** beállításra, majd **Az AutoBlock tiltsa le a támadó számítógépeket** legördülő listában adja meg, hogy mennyi időre szeretné bekapcsolni az AutoBlock szolgáltatást.
- 7 A **Behatolási AutoBlock** ablakban kattintson az **OK** gombra.
- 8 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

Az AutoBlock által letiltott számítógépek feloldása

Ha a Norton Tűzfal megakadályozza az Ön által biztonságosnak ítélt számítógép irányába a hálózati forgalmat, akkor újból csatlakoztathatja a számítógépet úgy, hogy azt eltávolítja a Norton Tűzfal beállításáiban az AutoBlock listájáról.

Az AutoBlock által letiltott számítógép feloldása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolásmegelőzés és Böngészővédelem** fülre.
- 5 A **Behatolásmegelőzés** csoport **Behatolási AutoBlock** sorában kattintson a **Konfigurálás** gombra.
- 6 A **Behatolási AutoBlock** ablakban a **Számítógépet jelenleg blokkolj az AutoBlock** lehetőség alatt válassza ki a számítógép IP-címét.
- 7 A **Művelet** oszlopban válassza a legördülő lista **Korlátozás feloldása** elemét.
- 8 A Behatolási AutoBlock ablakban kattintson az **OK** gombra.
- 9 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

Eszköz hozzáadása az Eszköz megbízhatósága alkalmazáshoz

Manuálisan hozzáadhat az Eszköz-megbízhatósághoz egy eszközt. A következők megadásával adhat hozzá egy eszközt:

- Az eszköz neve vagy leírása
- Az eszköz IP-címe vagy fizikai címe

Megjegyzés: Ha megbízhatónak tart egy olyan eszközt, amelyik nem az Ön hálózatában van, akkor kockázatnak teszi ki a számítógépét.

Eszköz hozzáadása az Eszköz megbízhatósága alkalmazáshoz

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 **Az** Általános beállítások **fül** Eszközmebízhatóság sorában kattintson a **Konfigurálás** lehetőségre.
- 5 Az **Eszközmebízhatóság** ablakban kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

- 6 Az **Eszköz hozzáadása** ablakban a **Név** mezőbe írja be annak az eszköznek a nevét, amelyet hozzá szeretne adni a hálózathoz.
- Az eszköz neve legfeljebb 15 karakterből állhat.
- 7 Az **IP vagy fizikai cím** mezőbe írja be annak az eszköznek az IP-címét vagy fizikai címét, amelyet hozzá szeretne adni az Eszközmegbízhatóság szolgáltatáshoz.
- A következő formátumokat lehet használni az **IP- vagy fizikai cím** mezőben:

IPv4 cím	172.16.0.0
IPv6 cím	fe80::12ac:fe44:192a:14cc
Fizikai cím	11-22-c3-5a-fe-a4
Feloldható gazdanév	ftp.myfiles.com

A megadott cím addig nem kerül megerősítésre, míg az eszköz fizikailag nem található a hálózaton.

- 8 Válasszon ki egy lehetőséget a **Megbízhatósági szint** legördülő menüből. A következő lehetőségek közül választhat:

Teljesen megbízható	Az eszközt felveszi a Teljesen megbízható listára. A Teljesen megbízható eszközöket csak ismert támadásokkal és fertőzésekkel szemben figyeli a rendszer. Ezt a beállítást csak akkor szabad használni, ha biztos benne, hogy az eszköz teljes mértékben biztonságos.
Korlátozott	Az eszközt felveszi a Korlátozott listára. A korlátozott eszközök nem férhetnek hozzá számítógépéhez.

- 9 Ha az eszközt ki szeretné zárni a Behatolás-megelőzési vizsgálatokból, jelölje be a **Kizárás az IPS vizsgálatból** lehetőséget.
- 10 Kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra.

A Letöltési besorolás ki- és bekapcsolása

A Letöltés Insight megvédi a számítógépet minden olyan nem biztonságos fájlról, amelyet a támogatott böngészővel történő letöltést követően a felhasználó lefuttathat vagy végrehajthat. Alapértelmezés szerint a **Letöltési besorolás** be van kapcsolva. Ebben az esetben a Letöltés Insight értesíti Önt bármely letöltött futtatható fájl megbízhatósági szintjéről. A Letöltés Insight által közölt megbízhatósági adatok azt jelzik, hogy biztonságosan telepíthető-e a letöltött fájl.

Előfordulhat, hogy ki szeretné kapcsolni a Letöltés Insight-ot. Például egy nem biztonságos fájl szeretne letölteni. Ebben az esetben ki kell kapcsolni a Letöltés Insight funkciót, hogy a Norton termék engedélyezze a fájl letöltését, és ne távolítsa el azt a számítógépről.

Használhatja a **Letöltési besorolás** lehetőséget a Letöltés Insight be- vagy kikapcsolásához.

A Letöltési besorolás ki- és bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolásmegelőzés és Böngészővédelem** fülre.
- 5 Az **Letöltési besorolás** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** vagy **Be** helyzetbe.
- 6 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.
- 7 Ha kéri a rendszer, válassza ki azt az időtartamot, amely után szeretné, ha kikapcsolna a Letöltési besorolás funkciót, majd kattintson az **OK** gombra.
- 8 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

A kérértlenlevél-szűrés ki- vagy bekapcsolása

Az e-mailek egyre szélesebb körű használata következtében számos felhasználó kap kérértlen reklámlevelet, más néven spamet. Ezekkel nem csak az a probléma, hogy megnehezítik a valóban fontos e-mailek felismerését, de egyes kérértlen levelek sértő üzeneteket és képeket is tartalmazhatnak.

A kérértlen reklámlevelek ellen a kérértlenlevél-szűrési szolgáltatással védekezhet. Alapértelmezés szerint a kérértlen reklámlevelek szűrése be van kapcsolva. Ha valamiért ki szeretné kikapcsolni, ezt a programból teheti meg.

Megjegyzés: A Norton AntiSpam kikapcsolása esetén megnő az esélye annak, hogy kérértlen üzeneteket fog kapni.

A kérértlenlevél-szűrés ki- vagy bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Kérértlen levelek elleni védelem** lehetőségre.

- 4 Az **Szűrő** lapon, az **AntiSpam** sorban állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** vagy **Be** helyzetbe.
- 5 Ha kikapcsolja a kéretlenlevél-szűrést, tegye a következőket:
 - A **Biztonsági kérdés** ablak **Válassza ki az időtartamot** legördülő listájában válassza ki azt az időtartamot, amelyre ki szeretné kapcsolni az kéretlenlevél-szűrést.
- 6 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

A Norton internethasználatának meghatározása

A **Sávszélesség-felhasználás korlátozása** funkció segítségével vezérelheti a Norton által felhasznált sávszélességet. Alapértelmezés szerint a Sávszélesség-felhasználás korlátozása be van bekapcsolva, és az Automatikus beállítás van érvényben. Windows 7 vagy korábbi rendszeren az alapértelmezett beállítás a **Nincs korlátozás**. Ha lassú az internetkapcsolata, csökkentheti a Norton által használt sávszélességet. A számítógép által használt összes hálózati kapcsolathoz kommunikációs szabályzatokat is beállíthat a Sávszélesség-felhasználás korlátozása beállítás módosításával.

A Norton internethasználatának meghatározása

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
- 4 Az **Általános beállítások** oldal a **Sávszélesség-felhasználás korlátozása** sorában kattintson a **Konfigurálás** lehetőségre. Ha a **Konfigurálás** opció nem engedélyezett, állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** állásba.
- 5 A **Sávszélesség-felhasználás korlátozásának** beállításai ablakban a **Szabályzat** oszlop alatt kattintson a legördülő listára a hálózati kapcsolat mellett, amelyhez létre szeretne hozni szabályzatot.
- 6 Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Automatikus** Engedélyezi a Norton-termék számára, hogy a Windows költségfigyelési szabályzata alapján fogadja a termék- és vírusleírás-frissítéseket.

Megjegyzés: Az Automatikus opció kizárólag Windows 8 és újabb rendszeren érhető el.

- **Nincs korlátozás** Engedélyezi a Norton-termék számára, hogy akkora hálózati sávszélességet vegyen igénybe, amekkora szükséges az összes termék- és vírusleírás-frissítés fogadásához. Windows 7 vagy korábbi rendszeren az alapértelmezett szabályzat a **Nincs korlátozás**.
 - **Gazdaságos** A Norton-termék csak a kritikus termék- és vírusleírás-frissítések letöltése céljából fér hozzá az internethez. Ha korlátozott internetkapcsolattal rendelkezik, a **Gazdaságos** opcióval gondoskodhat a kritikus biztonsági fenyegetésekkel szembeni védelemről.
 - **Forgalom tiltása** Nem engedi, hogy a Norton csatlakozzon az internethez. Ha ezt a szabályzatot választja, a Norton-termék nem jut hozzá a kritikus vírusleírásokhoz és programfrissítésekhez, ami lehetséges veszélyekhez és vírustámadásokhoz vezethet.
- 7 Kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.
- 8 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

A Sávszélesség-felhasználás korlátozásának ki- vagy bekapcsolása

Beállíthat szabályzatokat a Norton általi internethasználat korlátozására. Ha nem szeretné korlátozni a Norton termék internethasználatát, kikapcsolhatja a **Hálózati költségek figyelése** lehetőséget.

Ha úgy érzi, hogy a Norton túl sok hálózati sávszélességet használ, bekapcsolhatja a **Hálózati költségek figyelése** lehetőséget. Ilyenkor szabályzatokat állíthat be a Norton általi internethasználat korlátozására. A Norton termék a **Hálózati költségek figyelési** beállításai ablakban megadott szabályzat szerint kapcsolódik az internetre. Alapértelmezés szerint a **Sávszélesség-felhasználás korlátozása** lehetőség be van kapcsolva.

A Sávszélesség-felhasználás korlátozásának ki- vagy bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** lehetőségre.
Ha rendelkezik Norton AntiVirus alkalmazással, kattintson a **Hálózat** elemre.
- 4 Az **Általános beállítások** lap **Sávszélesség-felhasználási korlát** sorában állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** vagy **Be** helyzetbe.
- 5 Kattintson a **Beállítások** ablak **Alkalmazás**, majd **Bezárás** gombjára.

A Norton beállítása alkalmazások figyelésére és a rosszindulatú webhelyek a számítógéphez való hozzáféréseinek megakadályozására

Néhány rosszindulatú webhely megpróbálhat jogosulatlanul hozzáférni az eszközön levő információkhoz, amikor Ön freeware vagy shareware alkalmazást telepít és nyit meg. A rosszindulatú webhelyek észlelik és kihasználják a sebezhetőségeket, hogy kártevőprogramokat töltsenek le, például **kripto valuta-bányász** kártevőprogramokat, amelyek révén az internetes bűnözők hozzáférhetnek az eszközön tárolt információkhoz.

Az **Alkalmazáshivatkozások figyelése** bekapcsolásával a Norton az összes, a számítógépre telepített alkalmazást figyeli, és megakadályozza, hogy a rosszindulatú webhelyek hozzáférjenek a számítógépéhez. A Norton figyelmezteti, ha rosszindulatú webhelyet blokkol, Ön pedig a Biztonsági előzmények ablakban megtekintheti a támadással kapcsolatos információkat.

Megjegyzés: Az **Alkalmazáshivatkozások figyelése** nem figyeli a böngészőalkalmazásokat. A böngészőalkalmazás rosszindulatú webhelyek elleni védelméhez Norton-böngészőbővítményeket kell telepítenie.

Az Alkalmazáshivatkozások figyelése funkció bekapcsolása a rosszindulatú webhelyek blokkolásához

Alapértelmezés szerint az **Alkalmazáshivatkozások figyelése** be van kapcsolva. A rosszindulatú webhelyekkel szembeni védelem érdekében tartsa bekapcsolva az Alkalmazáshivatkozások figyelése funkciót.

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A Beállítások ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolás- és böngészővédelem** lapra.
- 5 A **Behatolásmegelőzés** menüpont alatt elérhető **Alkalmazáshivatkozások figyelése** sorban állítsa a Be/Ki kapcsolót Be állásba.

URL-cím vagy tartomány kizárása a megfigyelésből

A Behatolásmegelőzés egy számos támadásazonosítót tartalmazó listát használ a gyanús webhelyek észlelésére és blokkolására. Bizonyos esetekben egy jóindulatú webhely gyanúsnak tűnhet, mivel hasonló támadásazonosítóval rendelkezik. Amennyiben egy esetleges támadásra

vonatkozó értesítést kap, és tudja, hogy az értesítéseket kiváltó webhely vagy tartomány biztonságos, kizárhatja az azonosítót a megfigyelésből.

URL-cím vagy tartomány kizárása a riasztási értesítésből

- 1 A Riasztási értesítés alatt kattintson a **Részletek megtekintése** parancsra.
- 2 A **Biztonsági előzmények – További részletek** ablakban kattintson az **URL-cím blokkolásának feloldása** parancsra.

URL-cím vagy tartomány kizárása a Nortonnal

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Tűzfal** vagy a **Hálózat** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Behatolásmegelőzés és Böngészővédelem** fülre.
- 5 A **Behatolásmegelőzés** menüpont alatt elérhető **Alkalmazáshivatkozások figyeléséből való kizárások** sorban kattintson a **Konfigurálás** parancsra.
- 6 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és írja be azt az URL-címet vagy tartománynevet, amelyet ki szeretne zárni a figyelésből.
- 7 Ha módosítani vagy törölni szeretne egy URL-címet vagy tartományt, tegye a következőket:
 - Válassza ki a kívánt URL-címet vagy tartományt a listából, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra. Módosítsa az URL-címet vagy a tartomány nevét.
 - Jelölje ki az eltávolítani kívánt URL-címet vagy tartományt, majd kattintson az **Eltávolítás** gombra.

A blokkolt URL-címmel kapcsolatos további információk megtekintése

Információk megtekintése a riasztási értesítésben

- 1 A Riasztási értesítés alatt kattintson a **Részletek megtekintése** parancsra.
- 2 A **Biztonsági előzmények – További részletek** ablakban további részleteket tekinthet meg a letiltott URL-címről.

Információk megtekintése a Biztonsági előzmények ablakban

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton termék főablakában kattintson duplán a **Biztonság**, majd az **Előzmények** lehetőségre.

- 3 A **Biztonsági előzmények** ablak **Megjelenítés** legördülő listájában válassza a **Behatolásmegelőzés** lehetőséget.
- 4 Kattintson egy sorra az adott elem részletes adatainak megtekintéséhez.
- 5 Kattintson duplán az egyik sorra, vagy kattintson a **További lehetőségek** elemre a Biztonsági előzmények – További részletek megnyitásához, ha további részleteket szeretne megtudni a tevékenységről, valamint szükség esetén műveleteket szeretne végrehajtani a tevékenységekkel kapcsolatban.

A Norton felhőalapú biztonsági mentés használatának első lépései

A felhőalapú biztonsági mentés a merevlemez-meghibásodások, az eszközök ellopása és a váltásdíjat követelő programok következtében fellépő adatvesztés elleni megelőző intézkedésként eltávolítja és védi a fontos fájlokat és dokumentumokat.

Megjegyzés: A Norton felhőalapú biztonsági mentés csak Windows rendszereken érhető el.

A Norton felhőalapú biztonsági mentés futtatása előtt biztonsági mentést kell létrehoznia, amely meghatározza a menteni kívánt fájlok típusát. Azt is megadhatja, hogy hova szeretné menteni a fájlokat, és mikor szeretné a biztonsági mentést futtatni. A fájlokat a felhőbe mentheti a Norton felhőalapú biztonsági mentés segítségével, de használhat külső meghajtót is.

Megjegyzés: A biztonsági mentés első futtatásakor hosszabb időt vehet igénybe az, hogy a Norton megvizsgálja a számítógépen levő összes fájlt, és másolatot készítsen róluk. Ha lassú az internetkapcsolat, a folyamat még hosszabb időt vehet igénybe.

Biztonsági mentés létrehozása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakban kattintson duplán a **Biztonsági mentés** opcióra, majd a **Biztonsági mentések** lehetőségre.
- 3 Az **Összegzés** lapon, a **Végrehajtható feladatok** alatt kattintson az **Új biztonságimentés-készlet létrehozása** lehetőségre.
A megjelenő ablakban adja meg a biztonsági mentés nevét, majd kattintson az **OK** gombra.
- 4 A **Mit** lapon, a **Fájltípusok** területen válasszon ki egy vagy több fájlkategóriát.

- 5 A **Biztonsági mentések kezelése** beállításai ablakban kattintson a **Beállítások mentése** gombra.
- 6 A **Hol** lap **Cél** oszlopában válassza ki a biztonsági mentés helyét.

Ha a Biztonságos felhőalapú tárhely lehetőséget választja, kattintson a hivatkozásra, és kövesse az utasításokat a Norton-fiókba való bejelentkezéshez és az online biztonsági mentés aktiválásához.

A Sávszélesség-korlátozás beállításaiával konfigurálhatja a Norton által a fájlok biztonsági mentéséhez használt internetes sávszélességet. A sávszélességet az alábbi értékekre állíthatja be:

 - **Leggyorsabb (ajánlott)**
 - **Magas**
 - **Átlagos**
 - **Alacsony**

Megjegyzés: Ha a javasolt beállítást választja, a biztonsági mentés a teljes internetes sávszélességet használja, és az egyéb internetes tevékenységek lelassulhatnak.

- 7 A **Mikor** lapon az **Ütemezés** lista használatával válassza ki a legalkalmasabb biztonságimentés-ütemezést.

A Norton felhőalapú biztonsági mentés használata

- 1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonsági mentés**, majd a **Biztonsági mentés futtatása** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági mentés futtatása** ablakban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Kattintson a **Bezárás** gombra.

Megjegyzés: Ha a biztonsági mentés nem fejeződik be, a Norton felsorolja a lehetséges okokat (nem megfelelő tárhely vagy sebességkorlátozás). Biztonsági mentés futtatásakor mindig ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata, illetve azt, hogy a adattároló eszközök be vannak-e kapcsolva, és csatlakoznak-e.

Fájlok és mappák hozzáadása vagy kizárása a biztonsági mentés készletekben

A Norton lehetővé teszi a különböző fájltypusok, például képek, zenék vagy videófájlok biztonsági mentését a biztonsági mentés készletek közé. Megadhat bizonyos fájlokat vagy mappákat, amelyek általában benne foglaltatnak a biztonsági mentési készletekben, és kizárhatja azokat a mentésből. Hozzáadhat vagy eltávolíthat fájlkiterjesztéseket, amelyek általában részei az alapértelmezett fájltypusoknak.

Fájlok és mappák hozzáadása vagy kizárása a biztonsági mentés készletekből

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakban kattintson duplán a **Biztonsági mentés** opcióra, majd a **Biztonsági mentések** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági mentések kezelése** ablak **Összefoglalás** lapján válassza ki a konfigurálni kívánt biztonsági mentést.
- 4 A **Mit** lap **Fájltypus szerkesztése** területén módosíthatja a kép, zene, videó és egyéb fájltypusokban foglalt kiterjesztéseket.
- 5 A **Fájltypusok** alatt kattintson a **Konfigurálás** gombra valamelyik fájltypus mellett. A megjelenő ablakban tegye a következők valamelyikét:
 - Az egyes kiterjesztések fájltypusból való eltávolításához jelölje ki őket a listában.
 - További kiterjesztések listába való felvételéhez kattintson az **Új hozzáadása** gombra.
 - Kattintson a **Mentés** gombra.
- 6 A **Mit** lapon kattintson a **Fájlok és mappák felvétele és kizárása** lehetőségre. A megjelenő ablakban tegye a következők valamelyikét:
 - Kattintson a **Fájl hozzáadása** vagy a **Fájl kihagyása** pontra. A **Fájlok keresése** ablakban navigáljon el a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt fájlhoz, majd kattintson a **Megnyitás** pontra.
 - Kattintson a **Mappa hozzáadása** vagy a **Mappa kihagyása** pontra. A **Mappák keresése** ablakban navigáljon el a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt fájlhoz, majd kattintson az **OK** pontra.
- 7 A **Biztonsági mentések kezelése** ablakban kattintson a **Beállítások mentése** gombra.

Fájlok és mappák hozzáadása vagy kihagyása a biztonsági mentésből Windows Explorerben

- 1 A Windows Explorerben kattintson jobb egérgombbal a kívánt fájlra vagy mappára, válassza a **Norton Security** elemet, majd navigáljon a **Hozzáadás a biztonsági mentéshez / Kizárás a biztonsági mentésből** elemhez.

A **Hozzáadás a biztonsági mentéshez / Kizárás a biztonsági mentésből** lehetőség csak akkor engedélyezett a helyi menüben, ha konfigurálta a biztonsági mentést, és a **Biztonsági mentések kezelése**, illetve a **Fájlok visszaállítása** ablak be van zárva.

- 2 Kattintson arra a biztonsági mentésre, amelyből ki szeretné zárni a fájlt vagy a mappát.

Képek, zeneszámok vagy egyéb fontos fájlok biztonsági mentése a Norton biztonságimentés-készletből

Egyszerűen visszaállíthatja a Norton biztonsági mentés adatait, amennyiben zsarolóprogram vagy egyéb kártevő program áldozatává válna, vagy helyreállíthatatlan hardverprobléma merülne fel. Választhatja a teljes biztonságimentés-készlet, vagy biztonságimentés-készlet bizonyos fájljainak visszaállítását. Emellett azt is eldöntheti, hogy a mentett fájlokat hol szeretné tárolni.

A Norton biztonságimásolat-fájlok vagy a teljes biztonságimentés-készlet visszaállítása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson duplán a **Biztonsági mentés** opcióra, majd a **Fájlok visszaállítása** lehetőségre.
- 3 A **Fájlok visszaállítása** ablakban, a **Visszaállítás a következőből** csoportban kattintson **Az összes megtekintése** lehetőségre.

Kattintson a biztonságimentés-készletre, majd az **OK** gombra.

- 4 A **Fájlok visszaállítása** ablakban, a **Fájlok** területen kattintson a **Fájlok és mappák böngészése** elemre.

Jelölje be a visszaállítani kívánt fájlokat, majd kattintson az **OK** gombra.

- 5 A **Fájlok visszaállítása** ablakban, a **Visszaállítás helye** lehetőség alatt kattintson az **Eredeti hely** elemre.

Kattintson a **Hely módosítása** lehetőségre, és kövesse az utasításokat, ha nem szeretné a fájlokat az eredeti helyre visszaállítani.

- 6 Kattintson a **Fájlok visszaállítása** elemre, majd a **Bezárás** lehetőségre.

Norton Biztonsági mentés bekapcsolása

Amikor a **biztonsági mentés** be van kapcsolva, a Norton termék automatikusan biztonsági mentést készít a fájlokról, amikor a számítógép tétlen állapotban van. Ha Ön valamiért átmenetileg szeretné kikapcsolni, ezt magából a programból teheti meg.

Amikor kikapcsolja a biztonsági mentést, a biztonsági mentés állapota a Norton-termék főablakában **Védett** értékről **Kikapcsolt** változik. Kikapcsolt állapotban a Norton-termék kikapcsolja a fájlok automatikus biztonsági mentését. A főablak **Biztonsági mentés futtatása** lehetőségét használhatja az összes biztonsági mentés fájljainak biztonsági mentéséhez.

A biztonsági mentést be- vagy kikapcsolhatja a **Beállítások** ablakból, a **Biztonsági mentés beállításai** vagy a **Biztonsági mentés adatai** ablakból.

A biztonsági mentés ki- vagy bekapcsolása a Beállítások ablakban

1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 A **Beállítások** ablak **Gyorsvezérlők** részén tegye a következők egyikét:

- A biztonsági mentés kikapcsolásához törölje a **Biztonsági mentés** lehetőség jelölését.
- A biztonsági mentés bekapcsolásához jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

A biztonsági mentés ki- vagy bekapcsolása a Norton Biztonsági mentés beállításai ablakban

1 Indítsa el a Norton programot.

Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.

2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Biztonsági mentés beállításai** lehetőségre.

4 A **Biztonsági mentés beállításai** ablakban tegye a következők valamelyikét:

- A biztonsági mentés kikapcsolásához állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Ki** helyzetbe.
- A biztonsági mentés bekapcsolásához állítsa a **Be/Ki** kapcsolót **Be** helyzetbe.

5 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Alkalmazás** gombra.

A biztonsági mentés ki- vagy bekapcsolása a Biztonsági mentés adatai ablakban

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Biztonsági mentés**, majd a **Részletek megtekintése** lehetőségre.
- 3 A **Biztonsági mentés adatai** ablakban, a **Végrehajtható feladatok** alatt a következő lehetőségeket használhatja:
 - A biztonsági mentés kikapcsolásához kattintson a **Biztonsági mentés kikapcsolása** lehetőségre.
 - A biztonsági mentés bekapcsolásához kattintson a **Biztonsági mentés bekapcsolása** lehetőségre.

A Norton-termék beállításainak személyre szabása

A **Beállítások** ablakban lehet be- és kikapcsolni a következő **Gyorsvezérlők** szolgáltatásokat:

- **Néma mód**
- **Biztonsági mentés**
- **Biztonsági mentés állapotjelzői**
- **Automatikus LiveUpdate**
- **Intelligens tűzfal**
- **Norton Tamper Protection**

Javasoljuk, hogy a Néma mód kivételével az összes szolgáltatást hagyja bekapcsolva.

A Gyorsvezérlés szolgáltatás be- és kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablak **Gyorsvezérlők** részén tegye a következők egyikét:
 - A szolgáltatásokat úgy tudja bekapcsolni, ha bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet.
 - A szolgáltatásokat úgy tudja kikapcsolni, ha törli a megfelelő jelölőnégyzetet.
Ha megjelenő riasztást vagy üzenetet lát, válassza ki az időtartamot a legördülő menüből, majd kattintson az **OK** gombra.

Valós idejű védelem beállításainak testreszabása

A valós idejű védelem észleli az ismeretlen biztonsági kockázatokat a számítógépén, és lehetővé teszi, hogy Ön döntse el, hogy kockázat észlelése esetén milyen intézkedéseket szeretne tenni.

Megjegyzés: A legtöbb felhasználó számára az alapértelmezett beállítások használata ajánlott. Ha egy funkciót csak ideiglenesen szeretne kikapcsolni, kapcsolja vissza azt, amint lehetséges. Ha azt szeretné, hogy az alacsony kockázatú elemeket a rendszer automatikusan eltávolítsa, konfigurálja a SONAR speciális módot. Az Auto-Protect vírusokat és egyéb biztonsági kockázatokat keres, amikor Ön programokat futtat a számítógépén. Az Auto-Protect funkció minden legyen bekapcsolva.

Az Auto-Protect funkció beállítása a cserélhető adathordozók vizsgálatához

A Cserélhető adathordozók vizsgálata a cserélhető adathordozó csatlakoztatásakor keres vírusokat. Ez néhány másodpercet vesz igénybe. Ha már megtörtént a vírusok keresése a cserélhető adathordozón, akkor az ismételt csatlakoztatásig vagy formázásig nem kerül sor új vizsgálatra. Ha továbbra is úgy gondolja, hogy a cserélhető adathordozó fertőzött, kapcsolja be az Auto-Protect szolgáltatást, helyezze be a cserélhető adathordozót, és nyissa meg a Windows Intézőben, hogy az Auto-Protect ismételten megvizsgálhassa. A cserélhető adathordozót manuálisan is megvizsgálhatja.

Az Automatikus védelem beállításainak testreszabása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Antivírus** lehetőségre.
- 4 A **Cserélhető adathordozók vizsgálata** területen állítsa a csúszkát **Be** állásba.

A SONAR beállítása a fenyegetések automatikus eltávolításához

A SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) valós idejű védelmet nyújt a fenyegetésekkel szemben, és proaktív módon észleli az ismeretlen biztonsági kockázatokat a számítógépén. A SONAR az alkalmazások viselkedése alapján azonosítja a fellépő fenyegetéseket. Konfigurálhatja, hogy a SONAR miként távolítsa el a fenyegetéseket a SONAR speciális mód beállításainak használatával.

A SONAR beállítása a fenyegetések automatikus eltávolításához

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Antivírus** lehetőségre.
- 4 A **Kockázatok automatikus eltávolítása** területen állítsa a csúszkát **Mindig** helyzetbe.
- 5 A **Kockázatok eltávolítása a távollétemben** területen állítsa a csúszkát **Mindig** helyzetbe.
- 6 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.

Az Auto-Protect funkció beállítása úgy, hogy az ismert jó fájlokat kihagyja a Norton-vizsgálatokból

Ha úgy gondolja, hogy a Norton ártalmatlan alkalmazást azonosít biztonsági kockázatként, kizárhatja a fájlt a Norton-vizsgálatokból.

Fájlok kizárása a Norton-vizsgálatokból

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson az **Antivírus** lehetőségre.
- 4 Az AntiVirus beállításai ablakban kattintson a **Vizsgálatok és kockázatok** lapra.
- 5 A **Kizárások / alacsony kockázatok** csoportban tegye az alábbiak egyikét:
 - A **vizsgálatokból kizárandó elemek** sorban kattintson a **Konfigurálás** elemre.
 - A **Kizárandó elemek az Auto-Protect, a SONAR és a Letöltési besorolás által végzett vizsgálatokból** sorban kattintson a **Konfigurálás** gombra.
- 6 A megjelenő ablakban kattintson a **Mappák hozzáadása** vagy a **Fájlok hozzáadása** lehetőségre.
- 7 Az **Elem hozzáadása** párbeszédpanelen kattintson a tallózás ikonra. A megjelenő párbeszédpanelen jelölje ki a vizsgálatokból kizárni kívánt elemet.
- 8 Kattintson az **OK** gombra.

A Vizsgálatok és kockázatok beállításai

A **Vizsgálatok és kockázatok** beállításai segítségével testre szabhatja a Norton által a számítógépen elvégzett vizsgálatokat. Beállíthatja a vizsgálatot a számítógépen található

fájlok digitális aláírása és megbízhatósági szintje alapján. Beállíthatja, hogyan viselkedjen a Norton, amikor e-maileket vizsgál.

A következő **Vizsgálatok és kockázati** beállítások érhetők el:

Számítógép-vizsgálatok

A programban különböző típusú vizsgálatokat lehet futtatni, melyek észlelik és eltávolítják a vírusfertőzést a számítógépről. A vizsgálatok típusai: gyorsvizsgálat, teljes rendszervizsgálat és egyéni vizsgálat. A **Számítógép-vizsgálatok** különböző beállításával testre szabhatja a Norton által a számítógépen elvégzett vizsgálatokat. A vizsgálatba a tömörített fájlokat is bevonhatja.

A **Számítógép-vizsgálatok** beállítási lehetőségein keresztül megadhatja, hogy a vizsgálatok kiterjedjenek a rootkitekre, a lopakodó elemekre, a nyomkövető cookie-kra és az ismeretlen biztonsági fenyegetésekre is. A következő lehetőségek közül választhat:

■ Tömörített fájlok vizsgálata

Megvizsgálja és kijavítja a tömörített fájlokban belüli fájlokat.

Ha bekapcsolja ezt a szolgáltatást, a Norton a tömörített fájlokban is keresi és észleli a vírusokat és egyéb biztonsági kockázatokat, és eltávolítja a tömörített fájlokat.

■ Rendszermagvírusok és rejtőzködő elemek vizsgálata

Megkeresi a rootkitekét, illetve a számítógépen rejtőzködő egyéb biztonsági kockázatokat.

■ Hálózati meghajtók vizsgálata

Megvizsgálja a számítógépéhez kapcsolódó hálózati meghajtókat.

A Norton **Teljes rendszervizsgálat** és **Egyéni vizsgálat** esetén elvégzi a **Hálózati meghajtók vizsgálatát**. Alapértelmezés szerint a **Hálózati meghajtók vizsgálata** lehetőség be van kapcsolva. A beállítás kikapcsolása esetén a Norton nem vizsgálja meg a hálózati meghajtókat.

■ Heurisztikus védelem

Megvizsgálja a számítógépet, és ismeretlen biztonsági fenyegetéseket keres.

A Norton heurisztikus technológiát felhasználva keres gyanús jeleket a fájlokban és állapítja meg a fertőzést. Ez a technológia a fájlok jellemzőit a köztudottan fertőzött fájlok jellemzőivel hasonlítja össze. Ha egy fájl gyanús jellemvonásokkal rendelkezik, akkor a Norton fertőzött fájlként fogja kezelni.

■ Nyomkövető cookie-k vizsgálata

Megkeresi azokat a kisméretű fájlokat, melyek révén a programok nyomon tudják követni a számítógép tevékenységeit.

■ Teljes rendszervizsgálat

A Teljes rendszervizsgálat alaposan megvizsgálja az egész számítógépet, és megkeresi a vírusokat, kémprogramokat és egyéb biztonsági réseket. A **Konfigurálás** beállítással ütemezheti a teljes rendszervizsgálatot.

Védett portok

A védett portok beállításai biztosítják a levelezőprogram POP3- és SMTP-portjának védelmét.

Ezzel a beállítással kézzel konfigurálhatja a POP3- és az SMTP-portokat az e-mail védelemhez. Ha az internetszolgáltató által a levelezőprogramjához biztosított SMTP- és POP3-porszámok eltérnek az alapértelmezett SMTP- és POP3-porszámoktól, be kell állítania, hogy a Norton biztosítsa a portok védelmét.

Víruskeresés az e-mailekben

Az e-mailekben való víruskeresés véd az üzenetek mellékleteiben küldött vagy kapott, fenyegetést jelentő elemek ellen.

Az E-mail vírusvizsgálat beállításával megadhatja, hogyan viselkedjen a Norton, amikor e-maileket vizsgál. A megadott beállítások alapján a Norton automatikusan megvizsgálja az elküldött, illetve a fogadott e-maileket.

Kizárások/alacsony kockázatok

A kizárási beállítások megadják a Norton vizsgálataiból kizárni kívánt elemeket, például mappákat, fájlokat és meghajtókat. Az azonosítókat és az alacsony kockázatot jelentő elemeket ki lehet zárni a vizsgálatokból.

A kizárások beállításával megadhatja, hogy a Norton mely kockázati kategóriákat észlelje a vizsgálatok során. A következő lehetőségek közül választhat:

■ Alacsony kockázatok

Itt lehet kezelni a számítógépen észlelt alacsony kockázatot jelentő elemeket.

Beállíthatja, hogy a Norton miként kezelje az alacsony kockázatot jelentő elemeket.

■ A vizsgálatokból kizárandó elemek

Meghatározhatja, hogy mely lemezeket, mappákat vagy fájlokat kell kizárni a kockázatfelmérésből.

Új kizárásokat is megadhat, és a kizárt elemek listáját is módosíthatja. Ezenkívül arra is lehetőség van, hogy elemeket távolítson el a kizárt elemek listájáról.

■ Kizárandó elemek az Auto-Protect, a SONAR és a Letöltési besorolás által végzett vizsgálatokból

Meghatározhatja, hogy mely lemezeket, mappákat vagy fájlokat kell kizárni az Auto-Protect által végzett vizsgálatokból és a SONAR vizsgálatokból.

Új kizárandó elemeket is megadhat, vagy módosíthatja a már kizárt elemeket. Ezenkívül arra is lehetőség van, hogy elemeket távolítson el a kizárt elemek listájáról.

■ Az összes vizsgálatból kizárandó azonosítók

Segítségével név szerint kiválaszthatja az ismert kockázatokat, és eltávolíthatja egy kockázat nevét a kizárt elemek listájáról.

Megtekintheti a kockázatot jelentő elem hatását is a teljesítmény, adatvédelem, eltávolítás és rejtőzködés szempontjából.

- **A vizsgálatok során kizárt fájlazonosítók törlése**

Eltávolíthatja a vizsgálatból kizárt fájlok megbízhatósági adatait.

Az **Összes törlése** beállítás használatával törölheti a vizsgálatból kizárt fájlok megbízhatósági adatait.

Megjegyzés: A kizárások csökkentik a védelem szintjét, ezért csak akkor szabad kizárást alkalmazni, ha ez feltétlenül szükséges.

A Behatolásmegelőzés és a Böngészővédelem beállításai

A Behatolásmegelőzés megvizsgálja a számítógép felé irányuló és onnan induló forgalmat, és az így nyert információt támadásazonosítókkal hasonlítja össze. A támadásazonosítók olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az operációs rendszer vagy valamilyen program ismert biztonsági rését kihasználni próbáló támadási kísérleteket azonosítják. A behatolásmegelőzés megvédi számítógépét az internetes támadások többségétől.

Ha a vizsgált adatok egyeznek egy ismert támadásazonosítóval, a Behatolásmegelőző automatikusan eldobja a csomagot, és megszakítja a kapcsolatot az azt küldő számítógéppel. Ezáltal minden káros hatástól megvédi az Ön gépét.

A Behatolásmegelőzés számos támadásazonosítót tartalmazó lista alapján észleli és letiltja a gyanús hálózati tevékenységeket. A Norton-termék automatikusan lefuttatja a LiveUpdate szolgáltatást, hogy a támadásazonosító lista naprakész legyen. Ha nem használja az automatikus LiveUpdate szolgáltatást, akkor is legalább hetente egyszer futtassa le a LiveUpdate szolgáltatást.

A Norton termék emellett egy Böngésző-védelem funkcióval is rendelkezik, amely megvédi a böngészőt a kártékony programokkal szemben.

Megjegyzés: A Böngészővédelem funkció a Google Chrome, a Microsoft Internet Explorer, a Mozilla Firefox és a Microsoft Edge böngészőkhöz érhető el.

A fokozott internethasználat miatt a böngészőprogram számos támadásnak és kártékony webhelynek van kitéve. Ezek a webhelyek észlelik és kihasználják a böngészőprogram gyenge pontjait, és ezeken keresztül kártékony programokat töltenek le a számítógépre az Ön tudta és hozzájárulása nélkül. Ezeket a kártékony programokat más néven észrevétlen letöltéseknek is nevezzük. A Norton termék megvédi a böngészőt a rosszindulatú weboldalokról származó áthaladó letöltések ellen.

A **Behatolás elleni védelem** és a **Böngészővédelem** beállításai tartalmazzák a **Letöltési besorolás** lehetőséget, amely végi a számítógépet a nem biztonságos letöltött fájlaktól. A Letöltési besorolás információt nyújt az Ön által böngészővel letöltött futtatható fájl megbízhatósági szintjéről. A Letöltési besorolás csak a HTTPS protokollon keresztül végzett letöltéseket támogatja az Internet Explorer 6.0 vagy újabb verziók, az Edge 40.15063 vagy újabb verziók, a Chrome 10.0 vagy újabb verziók és a Firefox 3.6 vagy újabb verziók esetében. A Letöltési besorolás által közölt megbízhatósági adatok azt jelzik, hogy biztonságosan telepíthető-e a letöltött fájl. A funkció által kínált adatok alapján eldöntheti, hogy szeretné-e telepíteni a végrehajtható fájlt.

A Norton beállítása a védett eszközök távoli felügyeletének engedélyezésére

A Norton **Távoli felügyelet** elküldi az eszközének állapotát és más adatokat a Norton Studio alkalmazásnak Windows alatt. Ezzel az alkalmazással megtekintheti, kezelheti vagy felfedezheti a Norton termékeket, és távolról megoldhat bizonyos problémákat az eszközén. Alapértelmezés szerint a Távoli felügyelet funkció ki van kapcsolva.

A távoli felügyelet bekapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Rendszergazdai beállítások** lehetőségre.
- 4 A **Távoli felügyelet** sorban állítsa a kapcsolót **Be** helyzetbe.
- 5 Kattintson az **Alkalmaz**, majd a **Bezárás** gombra.

Védje Norton eszközbiztonsági beállításait az illetéktelen hozzáférés ellen

A Norton eszközbiztonsági beállításai illetéktelen módosításának megelőzése érdekében kapcsolja be a **Beállítások jelszavas védelme** és a **Norton Tamper Protection** szolgáltatásokat.

- A **beállítások jelszavas védelme** segítségével beállíthat egy jelszót az eszköz biztonsági beállításainak megtekintéséhez és változtatásához.
- A **Norton Tamper Protection** ellenőrzi a gyanús vagy ismeretlen alkalmazások által végrehajtott módosításokat a beállításaidban.

Beállítások jelszavas védelme és Norton Tamper Protection be- vagy kikapcsolása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Rendszergazdai beállítások** lehetőségre.
- 4 A **Termékbiztonság alatt** :
 - A **Beállítások jelszavas védelme** sorban állítsa a kapcsolót **Be** vagy **Ki** helyzetbe.
 - A **Norton Tamper Protection** sorban állítsa a kapcsolót **Be** vagy **Ki** helyzetbe.
Ha kéri a rendszer, válassza ki azt az időtartamot, ameddig szeretné, ha kikapcsolna a funkció, majd kattintson az **OK** gombra.
- 5 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.
- 6 Ha a **Jelszó megadása** ablakot látja, gépeljen be egy jelszót és erősítse meg. A funkció minden egyes bekapcsolása alkalmával be kell állítania egy jelszót.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Bezárás** gombra.

Elfelejtett jelszó visszaállítása a Norton Beállítások jelszavas védelméhez

A beállítások eléréséhez és új jelszó beállításához újra kell telepítenie a Nortont.

Billentyűparancs megadása információ kereséséhez a Norton eszközbiztonságban

Amikor a keresés ikon segítségével keres



a Norton eszközbiztonság alkalmazásban, megtalálhatja a Norton funkcióit és támogatási információt éppúgy, mint az általános online témaköröket. Használhatja az alapértelmezett **Ctrl + F** billentyűparancsot a keresés gyorsabb indításához, vagy megadhat saját billentyűparancsot.

Keresési billentyűparancs beállítása

- 1 Indítsa el a Norton programot.
Ha látja a **My Norton** ablakot az **Eszközbiztonság** lehetőség mellett, kattintson a **Megnyitás** elemre.
- 2 A Norton-termék főablakában kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 A **Beállítások** ablakban kattintson a **Rendszergazdai beállítások** lehetőségre.
- 4 A **Keresés billentyűparancsa** sorban a kapcsolót helyezze **Be** állásba.
- 5 Kattintson a nyílra, majd válassza ki a terméken belüli kereséshez hozzárendelni kívánt billentyűt.
- 6 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha azt szeretné, hogy a billentyűparancs csak akkor működjön, ha a Norton-termék van előtérben, **törölje a Globális** opció jelölését.
 - Ha azt szeretné, hogy a billentyűparancs **ne** csak akkor működjön, ha a Norton-termék van előtérben, **jelölje be a Globális** opciót.
- 7 Kattintson az **Alkalmazás**, majd a **Bezárás** gombra.

További megoldások keresése

Ez a fejezet a következő témaköröket tárgyalja:

- [Az Eszközbiztonság eltávolítása](#)
- [Jogi nyilatkozatok](#)

Az Eszközbiztonság eltávolítása

Az Eszközbiztonság a következő módszerekkel távolítható el a számítógépről:

- A Windows **Vezérlőpult**ról
- A **Start** menüből
- A Windows **Start** képernyőről (Windows 8/8.1).

Megjegyzés: Az eltávolítás folytatása előtt nyomtassa ki ezt a súgótémakört. Az eltávolítás közben nem fér hozzá a online súgóhoz.

Az Eszközbiztonság eltávolítása a Windows Vezérlőpultról

- 1 Tegye az alábbiak egyikét:
 - A Windows Tálcáján kattintson a **Start > Vezérlőpult** parancsra.
 - Windows 8 rendszerben kattintson az **Alkalmazások** lehetőségre, majd a **Windows Rendszer** alatt kattintson a **Vezérlőpult** elemre.
 - Windows 10 rendszerben kattintson a **Start > Összes alkalmazás** lehetőségre, majd a **Windows Rendszer** alatt kattintson a **Vezérlőpult** elemre.
- 2 A Windows **Vezérlőpultján** tegye a következők valamelyikét:

- Windows 7 és Windows 8 esetén kattintson a **Programok > Programok és beállítások** lehetőségre.
A **Programok** lehetőség akkor érhető el, amikor a **Kategória** pontot választja a **Nézetrendezés** legördülő listából.
 - Windows 10 esetén kattintson a **Program eltávolítása** lehetőségre.
- 3 A telepített programok listájában tegye a következők valamelyikét:
- Windows 7, Windows 8 vagy Windows 10 esetén kattintson a Norton-termékre, majd az **Eltávolítás/Módosítás** parancsra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az Eszközbiztonság nincs teljesen eltávolítva addig, amíg újra nem indítja a számítógépet.

Az Eszközbiztonság eltávolítása a Start menüből

- 1 A Windows tálcán kattintson a **Start > Összes program/Összes alkalmazás > Norton > Norton eltávolítása** parancsra.
- 2 Amennyiben nem kívánja megtartani a Norton kezdőlapját alapértelmezett kezdőlapnak és a Norton Safe Search szolgáltatást alapértelmezett keresőmotornak, jelölje be az alul megjelenő négyzetet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az Eszközbiztonság nincs teljesen eltávolítva addig, amíg újra nem indítja a számítógépet.

Az Eszközbiztonság eltávolítása a Windows 8/8.1 kezdőképernyőjéről

- 1 A **kezdőképernyőn** kattintson a jobb gombbal a Norton-termék elemre, és válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
- 2 A telepített programokat tartalmazó listán kattintson a Norton-termékre, majd kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A Norton-termék nincs teljesen eltávolítva addig, amíg újra nem indítja a számítógépet.

Jogi nyilatkozatok

Szerzői jog© 2019 Symantec Corporation. Minden jog fenntartva. A Symantec név, a Symantec embléma, a Checkmark embléma, a Norton és a Norton by Symantec, a LifeLock és LockMan embléma a Symantec Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Firefox a Mozilla Foundation védjegye. A Google Chrome és az Android a Google, LLC védjegye. A Mac, az iPhone és az iPad az Apple Inc. védjegye. A Microsoft és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Android robotot a Google által készített és megosztott munka alapján alkották, illetve módosították, és

használata a Creative Commons 3.0 Attribution License alapján történik. Az egyéb nevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.